1917-'18

H. COPIJN & ZOON

GROENEKAN

bij Utrecht.

V. LEER

H. COPIJN & ZOON

BOOMKWEEKERIJ = TUINARCHITECTUUR

GROENEKAN

BIJ UTRECHT

TELEGRAM-ADRES:
COPIJN ZOON DEBILT



:——: CATALOGUS 1917-'18 :——:

GROENEKAN (Utr.), 1917.

L. S.



Niettegenstaande de zéér ernstige tijdsomstandigheden waaronder wij leven en waarin over het algemeen door de tuinbouwers geklaagd wordt over de weinige kooplust van het publiek, wagen wij het toch weder onze prijscourant aan te bieden.

Wij vertrouwen, dat onze afnemers zich ook dit plantseizoen niet zullen laten weerhouden de gewone bestellingen te doen. Zij kunnen er van verzekerd zijn, dat alle orders, hetzij klein of groot, met zorg zullen worden uitgevoerd.

Aan de cultuur der verschillende gewassen besteden wij veel zorg. Door herhaalde verplanting hebben onze boomen en heesters een krachtig wortelgestel, terwijl de Coniferen en andere groenblijvende planten flinke kluiten hebben. Bovendien zijn onze kweekerijen gelegen op zandgrond, zoodat onze planten op alle gronden gemakkelijk doorgroeien en mislukking nagenoeg is uitgesloten. Hen, die dan ook onzen Catalogus steeds ontvangen, maar tot heden niet bestelden, noodigen wij beleefd uit tot het nemen van een proef.


Hun, die geen kenners van planten zijn, valt het menigmaal moeilijk een goede keuze te doen, ook al zijn de beschrijvingen in den Catalogus uitvoerig. Aan hen geven wij desgevraagd gaarne alle mogelijke inlichtingen. Ook kan een bezoek aan de kweekerijen in de zomermaanden niet genoeg worden aanbevolen.

De kweekerijen zijn gelegen aan de spoorwegen van Utrecht naar Hilversum en van Utrecht naar Amersfoort, Baarn en Zeist en zijn daardoor gemakkelijk te bereiken. De halten Blauwkapel en Groenekan tusschen Utrecht en De Bilt op den Centraalspoorweg en de halte Groenekan tusschen Utrecht en Hilversum op den Hollandschen spoorweg zijn slechts eenige minuten verwijderd. Iedere spoorweggids geeft voor den treinenloop de noodige inlichtingen.

H. COPIJN & ZOON.

Telegram-Adres:
COPIJN ZOON DEBILT

VERKOOPSVOORWAARDEN De goederen reizen voor rekening en risico van de bestellers. Emballage wordt tegen kostenden prijs berekend, doch niet teruggenomen. Wanneer de door ons geleverde planten, niettegenstaande goede verzorging, niet doorgroeien, zijn wij bereid het volgende plantseizoen nieuwe te zenden; in geen geval mag echter het bedrag van de rekening worden afgetrokken. In de maand Juni wordt over de bedragen der dan nog niet betaalde rekeningen beschikt. Aan Tuinlieden worden de gebruikelijke voordeelen toegekend.



PIÈCE D'EAU (STYLE LE NÔTRE) KASTEEL DE HAAR – AANLEG H. COPIJN & ZOON



RENGERSPARK TE LEEUWARDEN – AANLEG H. COPIJN & ZOON

Tuin-Architectuur

In de laatste jaren worden aan den tuin veel hoogere eischen gesteld dan vroeger. Door het vele reizen en de toenemende litteratuur kan de liefhebber zich beter en gemakkelijker op de hoogte stellen van hetgeen op dit gebied omgaat en daardoor wordt degene, aan wien het aanleggen van tuin en park wordt opgedragen, geprikkeld alle krachten in te spannen om aan de hoogere eischen te voldoen.

Omtrent de keuze van rechtlijnigen aanleg of van een meer losse, aan het natuurlijke landschap ontleenden stijl, zijn geen bepaalde voorschriften te geven en moet hier een juist gevoel voor het al of niet passende bij de omgeving beslissen. Op beperkte terreinen of in de omgeving van gebouwen kan een regelmatige aanleg zeer voldoen, terwijl elders de meer natuurlijke stijl als vanzelf is aangewezen. Wij trachten op dit gebied ook op de hoogte van onzen tijd te blijven en kunnen wij op tal van plaatsen op onze werken wijzen.


Menigmaal vernamen wij, dat men door de vele groote werken, welke ons werden toevertrouwd, in de meening verkeerde, dat wij voor kleinere werken onevenredig hooge prijzen in rekening brachten; het tegendeel echter is waar en zijn wij steeds bereid, ook aan het kleinste stukje grond al onze krachten te wijden tegen zeer matige vergoeding.

Indien mogelijk, vrage men onze adviezen reeds bij het bepalen van de standplaats van het huis. Door een juiste keuze daarvan wordt menigmaal de aanleg van den tuin vergemakkelijkt en komen huis en tuin beter tot hun recht.

De voorwaarden waarop een aanleg gemaakt kan worden, zijn het best mondeling te bespreken en zijn wij steeds bereid, deze vooruit nauwkeurig met onze lastgevers vast te stellen.


H. Copijn & Zoon.

Nieuwe ROZEN



Hieronder laten wij eenige nieuwe soorten Rozen volgen, welke thans in onze kweekerij beproefd worden, doch waarvan wij nog niet alle hoedanigheden hebben vastgesteld, zoodat wij slechts de kleur der bloemen aangeven.

	Struiken per stuk
Admiral Ward, donkerrood	*f* 0.50
Constance, helder geel	„ 0.50
Crimson Emblem, donker scharlakenrood .	„ 1.—
Donald Mc Donald, oranje karmijn . . .	„ 1.—
Edward Bohane, donkerrood	„ 0.50
Francis Scott Key, helderrood	„ 0.50
Gorgeous, oranje-geel	„ 0.50
Hoosier Beauty, donkerrood	„ 0.50
Isobel, karmijn, enkelbloemig	„ 1.—
Mme Marcel Delanney, rose	„ 0.50
Modesty, paarl-rose	„ 1.—
Morgenglans, zalmrose	„ 0.50
Mr. Johan Jolles, roomgeel	„ 0.50
Mrs. Bryce Allan, karmijnrose	„ 1.—
Mrs. Glen Kidston, rose karmijn . . .	„ 1.—
Mrs. Hugh Dickson, donker roomkleurig .	„ 0.50
Mrs. Wemyss Quin, donkergeel	„ 0.50
Muriel Dickson, koperkleurig rood . . .	„ 0.50
National Emblem, donker bloedrood . .	„ 0.50
Prince Charming, koperkleurig	„ 1.—
Tipperary, geel	„ 1.—
W. C. Gaunt, vermiljoenrood	„ 1.—



H. COPIJN & ZOON — GROENEKAN BIJ UTRECHT

ROZEN

Sedert eenige jaren hebben wij getracht, ons sortiment ROZEN zoo te maken en uit te breiden, dat wij het allerbeste en nieuwste kunnen aanbieden zonder te vervallen in een soortenlijst zóó groot, dat het zelfs voor vele vaklieden niet mogelijk is een goede en gemakkelijke keuze te doen. Wij hebben daarom in deze lijst vele soorten niet opgenomen, welke nog wel gekweekt worden om aan de aanvraag van enkele afnemers te voldoen, doch die ons inziens in een streng uitgezocht sortiment niet meer thuis behooren.

Al de genoemde soorten hebben wij op onze kweekerijen beproefd en nauwkeurig groei en bloeiwijze nagegaan.

Hieronder wordt **een keur** der beste rozen gevonden, zoowel stam- als struikrozen, in afdeelingen verdeeld. Uit iedere afdeeling is slechts een beperkt aantal der beste soorten gekozen, maar de collectie is geheel bijgehouden. **Het allerbeste is uit de nieuwere soorten toegevoegd.**

	per stuk	per 100
Stamrozen in soorten naar onze keuze in zéér goede qualiteit	*f* 1.50	
Struikrozen in soorten naar onze keuze gemengd	0.25	*f* 20
„ alleen thee en theehybriden naar keuze der bestellers	0.30	25
„ hybr. remontant en maandrozen	0.25	20
Treurrozen	2.00	

Na een eventueel bijzonder strengen winter zijn deze prijzen niet verbindend.

Prijzen der nieuwste soorten zijn achter de beschrijving vermeld.

THEE- EN NOISETTE-ROZEN.

Theerozen behooren tot de fijnste, maar ook tot de gevoeligste afdeeling. Stamrozen buige men in den herfst op den grond, bedekke de kroon met zéér zandigen grond, waarover weer mos of blad wordt aangebracht. Struiken vult men eerst aan met zuiver zand en handelt daarna op dezelfde manier. Theerozen zijn de ware herfstbloeiers. De kleuren bewegen zich tusschen hooggeel, koperkleurig, zalmrood, rose, tot zuiver wit.

ALEXANDER HILL-GRAY, *mooi gevormde, citroengele roos. Voor een theeroos sterke groeiwijze.*

Baronne Henriette de Loew, *wit rose.*

Dr. Grill, *prachtige, goed gevormde bloem, koperkleurig rose met geel.*

Freiherr von Marschall, *goedgevormde, langstelige bloem, karmijnrood.*

Gloire de Dijon, *bekende krachtig groeiende soort, zalmkleurig geel.*

G. Nabonnand, *vooral in 't najaar zeer mooi, zacht rose met geel.*

Harry Kirk, *zwavelgeel, rijkbloeiend en rechtop.*

Herzogin Marie Antoinette, *zeer mooie gele roos met iets oranje geel in 't midden der bloem. Zeer welriekend.*

Iona Herdman, *donker geel.*

LADY HILLINGDON, *prachtig oranje geel, zeker een der mooiste gele rozen, vooral de knop is prachtig gevormd. Rechtopstaande bloemtakken, flinke groeier.*

Lady Plymouth, *ivoorgeel, groot en mooi gevormd.*

Mme Bérard, *zeer mooie roos, vooral de knop, zalm-rose.*

Mme Lombard, *goed gevulde roos, donkerrose met geel.*

Maman Cochet, *prachtig groote roos, goed gevuld, met sierlijken vorm, vleeschkleurig rose*

Maman Cochet (wit), *evenals de vorige, alleen verschillend in kleur, welke bijna zuiver wit is.*
Mlle Marie van Houtte, *zeer rijkbloeiende soort, buitenste bloembladeren rose, midden geel.*
Maréchal Niel, *bekende botergele soort, verlangt een warme beschutte plaats.*
Melody, *zeer mooie donker gele roos, flinke groeier en rijkbloeiend.*
Mrs Campbell Hall, *zeer mooie nieuwe roos, licht rose, bijna wit, terwijl de bloembladeren aan de randen donkerder rose zijn.*
Molly Sharman Crawford, *melkwit, zeer goede vorm.*
Mrs A. R. Waddell, *rijkbloeiend, donker zalmrose.*
W. A. Richardson, *bekende kleine oranje roos, zeer rijkbloeiend.* *Prijzen zie boven.*

THEEHYBRIDEN.

Dit ras is hoe langer hoe meer op den voorgrond getreden door de heerlijke rozen die er toe behooren. Het zijn kruisingen tusschen theerozen en de gewone doorbloeiende rozen. Bloeien den geheelen zomer evenals de theerozen, en zijn veel sterker dan deze.

Prijzen zie pag. 5.

Armitage H. Moore.
Zeer goede roos, van een mooie zilverrose kleur, in alle opzichten goed.

Arthur R. Goodwin.
Een sterkgroeiende roos met een opvallende oranje rose kleur, bloemen goed gevuld doch niet groot, uitstekende snijroos en vakroos.

Augustus Hartmann.
Mooi oranjerood.

Belle Siebrecht.
Flinke groote bloem, mooie vorm, helder karmijnrose.

British Queen.
Een zuiver witte thee-hybride roos, de bloemen zijn even wit en bijna even groot als die van Frau Karl Druschki, terwijl de groei en bloeiwijze die van de theerozen is. Zeer mooie vorm en rijkbloeiend.

Countess Clanwilliam.
Licht geel met rose randen, vormt een zeer mooie lange knop, goede groeier, een prachtige nieuwe aanwinst.

Countess of Derby.
Centrum der roos zalmrose, buitenste bloembladeren licht rose, zeer mooie vak- en snijroos.

Countess of Shaftesbury.
Een prachtige nieuwe aanwinst, de kleur is helder zilverachtig rose, welke kleur naar binnen donkerder wordt. Bloeit zeer rijk, terwijl de vorm van alle bloemen volmaakt is.

Château de Clos Vougeot.
Een prachtige, donker fluweelroode roos, zeker wel de mooiste donkere roos, de groei is niet sterk. Vormt moeilijk mooie struikjes.

Duchess of Wellington.
Koperkleurig geel, zeer mooie lange knopvorm.

Dean Hole.
Prachtige roos, zeer groot zilverachtig rose, uitstekende vorm. Een der allermooiste vak- en snijrozen.

Dorothy Page Roberts.
Zeer mooie, goed gevormde roos. Koperachtig rose met iets geel aan den voet der bloembladeren.

Edgar M. Burnett.
Verbeterde La France, welriekend.

Edward Mawley.
Mooie donkerroode roos, bloeit zeer rijk en vormt mooie laagblijvende struikjes. De bloemen verkleuren vrij spoedig.

Ethel Malcolm.
Zeer licht rose bloemen op stevige stelen.

Edu Meyer.
Matig groot, zeer mooi, koperkleurig rose, de bloemen staan recht op stevige stelen, matig gevuld.

Etoile de France.
Groote, zeer donker roode roos. Is bij te vochtig weder te vol en opent dan slecht, bij zonnig weder zeer mooi.

Farbenkönigin.
Zeer mooie roos van geheel dezelfde kleur als Jhr. Mock; staat bij deze echter in groei ten achter.

Friedrich Harms.
Een mooie lichtgele roos, mooie vorm, milde bloeier.

General Mc Arthur.
Zeer mooie helder roode roos, rijkbloeiend, opent altijd, is zelfs bij regenachtig weder mooier dan bij droogte.

General-Sup. Arnold Janssen.
Een prachtige nieuwe Hollandsche roos, helder rood, uitstekend van vorm.

George C. Waud.
Prachtige roode kleur, een der allerbeste rozen. Zeer goed voor alle doeleinden.

George Dickson.
Een roos, welke in Engeland tal van bekroningen kreeg, de kleur is zeer donker fluweelachtig rood en de achterkant der bloembladeren met bloedroode aren doorloopen, zeer groot en vol, zeer sterk groeiend.

Gruss an Teplitz.
Zeer sterkgroeiende roos, helder fluweelrood, groei en bloeiwijze als een maandroos, vooral als losse groep in gazons aan te bevelen.

Hadley.
Prachtige nieuwe roos, uitstekende groeier. Zeer mooie vuurroode kleur. Struiken per stuk *f* 0.50

Jhr. J. L. Mock.
Een uitstekende Hollandsche roos. De bloemen zijn goed gevuld en mooi van vorm. De bloembladeren zijn aan den buitenkant donkerrose en aan den binnenkant zilver rosewit. Een prachtige vak- en snijroos.

Joseph Hill.
Prachtige goed gevulde roos, zalmkleurig rose met geel, een uitstekende roos.

Kaiserin Augusta Victoria.
Bekende crême witte roos, zeer rijkbloeiend.

Killarney Brilliant.
Groote prachtig gevormde knoppen, helder karmijnrose, uitstekende snijroos.

Koningin Wilhelmina.
Zalmrose, zeer groot, soms te vol. Evenals de Koningin Emma een Hollandsche aanwinst.

Koningin Emma.
Mooie roos, wit met rose centrum.

Köningin Carola.
Mooie zilverrose roos, groot en goed gevormd.

La France.
Bekende rose roos, wordt echter steeds zwakker en om den slechten groei weinig meer gebruikt.

La Tosca.
Zilverachtig rose, naar het midden der bloem iets donkerder. Prachtige snij- en vakroos.

Lady Ashtown.
Zeer mooie rose roos, uitstekend van vorm. Zeer goede perkroos.

Lady Alice Stanley.
Groote, sterk gevulde bloemen, buitenkant der bloembladeren donkerrose, binnenkant, witrose.

Lady Pirrie.
De bloemen dezer roos zijn in knopworm een ware pracht. De kleur is aan den buitenkant koperachtig zalmrood en de binnenkant der bloembladeren geel rose. Een der allermooiste rozen.

Laurent Carle.
Zeer goed gevormde roos, helder karmijnrood; een der beste roode rozen.

Le Progrès.
Een vak- en snijroos bij uitnemendheid, prachtige helder gele kleur, mooie vorm, zeer rijkbloeiend, sterke bloemstengels.

Lieutenant Chauré.
Bloedrood, goede perkroos.

Louise Lilia.
Zeer welriekende roos, donkerrood, goede gezonde groeier.

Mme Caroline Testout.
Bekende zeer goede soort, de rijke bloei en stevige gedrongen groei maken deze soort tot een goede vakroos, helderrose.

Mme Edouard Herriot.
Een der allermooiste nieuwe rozen, zeer opvallende, geheel nieuwe kleur, koraalrood. Goed gevormd en voldoende gevuld.

Mme Léon Pain.
Flink groeiende roos, prachtig gevormde en goed gevulde bloemen, de kleur is zeer mooi, zalmrose, naar het midden donkerder.

Mme Abel Chatenay.
Een bij uitstek mooie snijroos, de bloemen hebben een opvallende zalmrose kleur van sierlijken vorm, maakt dikwijls zeer lange takken, hetgeen deze variëteit als vakroos wel wat terug stelt.

Mme Maurice de Luze.
Buitenkant der bloemen lichtrood, midden karmijn, zeer goed.

Mme Marcel Delanney.
Hollandsche aanwinst, Hortensia-rose, goed gevuld. Zeer stevige bloemsteel. per stuk *ƒ* 0.50.

Mme Segond Weber.
Een prachtige voor alle doeleinden geschikte soort. Kleur donker zalmrose, naar het midden der bloem iets donkerder wordend.

Mme Jules Grolez.
Prachtige roos, helder karmijnrose, zeer mooie vorm.

Mme Ravary.
Zeer mooie oranjegele roos, gedrongen groei, uitstekende perkroos.

Marquise Litta.
Extra mooi gevormde groote roos, zeer goede vakroos, karmijnrose.

Mrs Ambrose Ricardo.
Buff-geel, groote, mooi gevormde bloem, extra.

Mrs Arthur Munt.
Groote bloem, crême wit met iets rose, prachtige vak- en snijroos.

Mrs Fred. Vanderbilt.
Oranjerood op gelen grond.

Mrs George Shawyer.
Extra goed groeiende roos, rijkbloeiend, goed gevormde bloemen, karmijnrose.

Mrs James Lynas.
Zeer mooie, nieuwe roos, prachtige vorm en vrij groot, helder rose.

Mevr. Dora van Tets.
Een zeer mooie nieuwe Hollandsche roos, donker scharlakenrood.

Miss Alice de Rotschild.
Kleur prachtig geel.

Miss Cynthia Forde.
Prachtige helderrose kleur, naar het midden iets lichter, zeer mooie vorm, een der beste vak- en snijrozen.

Old Gold.
Zeer mooie, nieuwe soort, in hoofdzaak zijn de knoppen prachtig oranjegeel met iets koraalrood er door. Vormt prachtige struikjes; zeer rijkbloeiend.

Ophelia.
Zalmkleurig licht rose.

Pharisäer.
Zeer mooi gevormde knop, goed gevuld, lichtrose.

Prince de Bulgarie.
Uitstekende roos, buitenste bloembladeren wit, centrum oranjerose, zeer goed.

Prins Hendrik.
Groote roos, geelachtig rose.

Queen Mary.
Prachtige nieuwe roos van eigenaardige kleur. De voet der bloembladeren is oranjegeel, terwijl de randen overgaan tot donker rose.

Rayon d'Or.
Nieuwe gele roos, waarover reeds veel geschreven is. De kleur is van het helderste geel en zeer mooi. De kleur is dan ook de hoofdverdienste van deze roos. De groeiwijze maakt de plant minder geschikt voor vakroos, als snijroos echter zeer aan te bevelen.

Radiance.
Zeer mooie snij- en vakroos, vormt goede gezonde struiken, bloemen donker zalmrose.

Richmond.
Krachtige donkerroode soort, zeer rijkbloeiend, goed gevormd.

Seabird.
Geelwit, mooi gevormd en rijkbloeiend.

Souvenir du Président Carnot.
Vleeschkleurig, mooie vorm, goede perkroos.

Sunburst.
Kleur is licht oranjegeel, prachtigen vorm, zwakke groeier.

Veluwezoom.
Een zeer goede Hollandsche roos, flinke groeier, groote bloemen, karmijnrose.

Viscountess Folkestone.
Zeer groote, prachtige gevormde bloemen, licht vleeschkleurig rose.

Walter Speed.
Zeer mooi, licht geel, goed gevuld.

Willowmere.
Mooie oranjerose roos, flinke groote bloem.

Voor prijzen zie pag. 5.

ENKELE IERSCHE ROZEN.

Theehybriden.

Voor eenige jaren werd door de firma A. Dickson & Sons te Belfast een aantal enkele rozen in den handel gebracht, welke door haren rijken bloei en hunne elegant gevormde bloemen algemeen de aandacht trokken. Voor kleine vakjes van één soort worden deze rozen door geen andere overtroffen.

Irish Beauty, *zuiver wit.*
Irish Brightness, *helder rood met rose hart.*
Irish Glory, *zeer groote bloemen, prachtige rose kleur.*
Irish Elegance, *een prachtige oranjerose variëteit.*
Irish Fireflame. *Een nieuw soort met prachtige oranjeroode bloemen. Wordt bij het opengaan lichter.*
Theresa. *Abrikoosgeel met rose.*
Red Letter Day. *Een bijna enkele bloem, prachtige donker fluweelroode kleur, zeer mooi.*

Voor prijzen zie pag. 5.

REMONTANT-ROZEN.

Deze rozen hebben haar voornaamsten bloei in Juni en Juli, en bloeien daarna van tijd tot tijd met eenige bloemen, soms vrij rijk, doch ze hebben niet den constanten bloei der vorige. In deze afdeeling worden de schoonste donkere rozen aangetroffen.

Alfred Colomb, *bloem groot, schitterend vuurrood.*
Baronne de Rotschild, *bloem groot, sterke lange steel, zachtrose.*
Captain Hayward, *donker karmijnrood, mooi gevormd, rijkbloeiend.*
Captain Christy, *zachtrose, rechtop groeiende takken, goede perkroos.*
Coronation, *zeer grootbloemig licht rose, doorbloeiend, extra.*
Dr. O'Donel Browne, *karmijnrose, zeer rijkbloeiend.*
Eclair, *donker karmijnrood.*
Eugène Fürst, *zeer rijkbloeiend, donker karmijnrood.*
Fisher & Holmes, *helder kersrood, zeer rijkbloeiend.*
Frau Karl Druschki, *zeer sterkgroeiende roos, vormt groote struiken; bloemen extra groot, zuiver sneeuwwit.*
Général Jacqueminot, *oude bekende soort, goed gevuld, helder rood.*
H. E. Richardson, *fluweelachtig, vuurrood, extra.*
Heinrich Münch, *rose Druschki.*
Hugh Dickson, *zeer mooie groote donkerroode roos, sterk groeiend, heerlijke geur.*
Magna Charta, *zeer groote bloem, roserood.*
Mrs A. M. Kirker, *helder kersrood, goede vorm.*
Mrs John Laing, *bloem groot, extra mooi gevormd met zeer lange stelen, rose.*
Oscar Cordel, *licht rood, rijkbloeiend.*
Paul Neyron, *extra groote bloemen, rose.*
Princesse de Béarn, *groote zwart-roode bloem.*
Prince Camille de Rohan, *groote goed gevormde bloem, fluweelrood, zeer rijkbloeiend.*
Ulrich Brunner, *kersroode bloemen van mooien vorm.*
Van Houtte, *donkerrood, extra mooie vorm.*

Na een zeer strengen winter zijn de prijzen niet verbindend,

Voor prijzen zie pag. 5.

MAANDROZEN.

Zooals bekend is, bloeien de maandrozen totdat de vorst invalt, zij zijn met weinig zorg tevreden en zeer dankbaar.

Charlotte Klemm, *vuurrood, altijd bloeiend, zeer mooi.*
Cramoisi Supérieur, *donkerrood, zwakke groeier.*
Ducher, *wit.*
Fellemberg, *sterkgroeiend, roserood.*
Hermosa, *zeer mooi rose, goed gevuld.*
Laurette Messimy, *rose met geel.*
Mme Eugène Résal, *rose op gelen grond, fijne kleur.*
Red Pet, *violetrood, in trossen.*

Per stuk *f* 0.35

SOORTEN VOOR GROEPEN VAN ÉÉN KLEUR.

Perken van één soort maken een prachtig effect, omdat men bij gemengde perken met ongelijken groei te kampen heeft.

Hieronder laten wij een sortiment volgen, hetwelk het allerbeste voor vakrozen geschikt is. Na een zeer nauwkeurige beoordeeling hebben wij deze 21 uit ongeveer 250 soorten uitgezocht en zijn hierin geen soorten opgenomen, welke wij nog niet volkomen hebben kunnen waarnemen.

Belle Siebrecht.
Freiherr von Marschall.
General-Sup. Arnold Janssen.
Général Mac. Arthur.
Jhr. J. L. Mock.
Kaiserin Augusta Victoria.
Lady Hillingdon.
Lady Pirrie.
Laurent Carle.
Le Progrès.
Lieutenant Chauré.
Mme Abel Chatenay.
„ Caroline Testout.
„ Jules Grolez.
Mme Léon Pain.
„ Maurice de Luze.
„ Segond Weber.
Mr. Joseph Hill.
Prince de Bulgarie
Pharisäer.
Radiance.

Geen groote villa of buitengoed moest er zijn zonder rozentuin. Dan eerst kan de situatie zoo worden gekozen, dat de gunstigste voorwaarden aanwezig zijn. Aan grondbereiding en winterbeschutting kan dan de beste zorg worden gewijd en boven alles maakt de schoonheid der rozen dan 't meeste effect. Plannen en adviezen daarvoor worden gaarne gegeven.

HYBRIDE POLYANTHA-ROZEN.

De hier volgende soorten verschillen in alle opzichten van andere rozen, ze zijn bij uitnemendheid geschikt voor randen en voor groepen; ook bij 3- of 4-tallen in het gazon geplant, maken zij een bijzonder effect.

De bloemen zijn in vorm geheel gelijk aan die der bekende klimroos Turner's Crimson Rambler, de struikjes worden echter nooit hooger dan 50 cM. en bloeien **den geheelen zomer** met groote trossen.

Aennchen Müller, oranje rose.
Ellen Poulsen, licht rood, mooi.
Erna Teschendorff, donkerrood, zeer mooi.
Frau Cecile Walter, lichtgeel.
Jessie, donker oranjerood, zeer mooi.
Louise Walter, licht rose.
Marie Pavic, wit met iets rose, zeer rijkbloeiend.
Mrs. W. Cutbush, zacht rose.
Orléans-Rose, donker rose.
Rödhätte, helderrood, mooi.
Rösel Dach, kersrose, buitenste bloembladeren lichter.
Schneewittchen, crême wit.
Triomphe d'Orléans, donker bloedrood.
Yvonne Rabier, helder wit, zeer mooi.

Voor prijzen zie pag. 5.

KLIMROZEN.

Dit zijn wellicht nog de meest gewenschte klimplanten. Rozen klimmen echter niet van nature, ze schieten lange takken, die langs muren, veranda's, berceau's en prieëlen worden geleid, doch steeds moeten worden aangebonden. Men snoeit ze weinig, doch neemt al het verouderde en doode hout weg, slechts de eenmaal bloeiende rozen zijn volkomen winterhard, de anderen hebben min of meer bedekking noodig, de thee-soorten worden 't best op den grond gebogen en met aarde bedekt. Niets is schooner dan een huisgevel of muur met tal van rozen bedekt.
Flinke planten per stuk *f* 0.35

DOORBLOEIENDE SOORTEN.

Belle Lyonnaise, *heldergeel, doorbloeiend.*
Bouquet d'Or, *goudgele theeroos, doorbloeiend, robust groeiend.*
Conrad Ferdinand Meyer, *zeer grootbloemig, licht rose.*
Florence Haswell Veitch, *vuurrood.*
Gaston Shandon, *grootbloemig geel.*
Gloire de Dijon, *nankingeel, dankbare bloeier en groeier, men kan er geheele gevels mede laten begroeien, doorbloeiend.*
La Campinoise, *zeer goede klimroos, doorbloeiend, wit met rose tint, geelachtig hart, zéér welriekend.*
Lemon Pillar, *licht citroengeel, mooi gevormde bloemen.*
Mme Alfred Carrière (Noiset-roos), *doorbloeiend, wit met rose tint, geelachtig hart, zéér welriekend.*
Klimmende Kaiserin Aug. Victoria, *wit.*
Neervelt, *zeer mooie nieuwe klimroos, doorbloeiend, schitterend donkerrood.* p. stuk *f* 0.50
Reine Olga de Wurtemberg, *goede roode klimroos, zeer mooi.*
Reine Marie Henriette, *zeer welig groeiende theeroos, helderrood, bloeit voortdurend.*
Trier, *doorbloeiende trosroos, lichtgeel.*
W. A. Richardson, *kopergeel, zeer mooie kleur.*
Waltham Climber, *levendig karmijnrood, flinke groeier, stamt af van Gloire de Dijon, bloeit den geheelen zomer.*
Zéphirine Drouhin, *zeer mooi, licht rood, schiet welige takken, bloeit zeer goed door, een der allerbeste soorten.*

American Pillar.
Zeer sterk, helderrood, enkelbloemig.

Anna Rübsamen.
Helder rose, gevulde bloemen, welriekend, zeer mooi.

Aviateur Blériot.
Sterke soort met donker groen blad, kleur wit-geel.

Blush Rambler.
Halfdubbel licht rose.

Dorothy Perkins.
Prachtige klimroos, zalmrose, met groote trossen in Augustus bloeiend.

Doorbloeiende Crimson Rambler (Flower of Fairfield).
Groeit niet zoo goed als de bekende Turner's Crimson Rambler, doch bloeit het geheele jaar door.

Excelsa.
Donker rood, vormt zeer lange gezonde takken, rijkbloeiend.

Goldfinch.
Zeer mooie gele soort.

Hiawatha.
Zeer mooie klimroos, scharlakenrood, half dubbel.

Lady Gay.
De kleine rose bloemen zijn tot groote schermen vereenigd en gelijken in de verte op Hortensia's. Zéér effectvol.

Lady Godiva.
Zeer mooie zalmrose soort.

René André.
Geel met rose, mooie knop.

Silvermoon.
Kelkvormig, zilverwit, welriekend.

Tausendschön.
Bijna zonder doorns, mooie roos, groote tros.

Turner's Crimson Rambler.
Bloeit trosvormig, met duizenden kleine roosjes, groeit zeer snel.

White Dorothy Perkins.
Een zeer mooie nieuwe aanwinst, van zuiver witte kleur.

Yda Klemm.
Wit, zeer sterk.

WINTERHARDE ROZEN.

De hier onderstaande soorten zijn volkomen winterhard en kunnen zonder eenige voorzorg in tuin en park geplant worden, overal waar de grond voldoende voedsel geeft.



MOSROOS

per stuk

Juliet.
Eigenaardige *kleur, binnenkant der bloembladeren* zijdeachtig rose, buitenkant geel . *f*0.30

Mosrozen.
Bekend soort met mooie bemoste knoppen, roode en witte 0.20

Provincie-Roos.
Oude, overoude, doch nooit overtroffen soort. In den bloeitijd geven hare groote bolvormige, fijn rose bloemen een heerlijken geur . . 0.30

per stuk

Rosa acicularis.
Een zeer rijkbloeiende enkele roos, rose . *f*0.30

Rosa alpina.
Zilvergrijs blad, oranjeroode, lange vruchten 0.35

Rosa gallica byzantina.
Een sterkgroeiende roos, rood 0.30

Rosa lutea bicolor.
Tweekleurig, geel en rood 0.50

Rosa lutea Harrisoni.
Goudgeel, kleinbloemig 0.30

Rosa lutea Parkfeuer.
Vormt groote struiken, welke zich geheel bedekken met scharlakenroode enkele rozen, zeer mooie doch wilde struik 0.30

Rosa lutea Persian Yellow.
Dubbel geel, vroegbloeiend 0.25

Rosa pomifera.
Groote vruchten, geschikt om te confijten . 0.30

Rosa rubrifolia.
Met enkele bloemen en bruin loof . . . 0.30

Rosa rugosa (Japansche roos) . . 0.20-0.30
" " **alba** (wit) 0.20-0.30
" " **Carmen,** violetrood . . . 0.40

Met haar dik, glanzend gebladerte vormen deze rugosa-rozen een geheel bijzondere categorie. Worden in den nazomer de meeste rozen eenigszins arm aan blad, deze struiken groeien en bloeien tot op het laatste oogenblik. Ook al zijn ze in den herfst vol met hunne prachtige kersroode bottels behangen, steeds vindt men nog eenige bloemen. Zij zijn weinig eischend, wat den bodem betreft.

Rosa sericea pteracantha.
Een zeer interessante struik, groeit ongeveer 1 M. hoog. De jonge krachtige takken zijn bezet met groote donkerroode stekels . . 0.30

Rosa setigera Russels Cottage.
Een wildgroeiende soort met groote donker fluweelroode bloemen, zeer rijkbloeiend . 0.30

per stuk

Rugosa hybride, Conrad Ferd. Meyer. Heeft bloemen zoo groot als en van de kleur der La France, vormt groote struiken, doorbloeiend *f*0.30

Sweet-briar-roos. (Welriekende heggeroos). *De geheele struik,* bladeren, jonge scheuten en bloemen zijn welriekend. Zeer scherp bedoornd en daarom geschikt voor hagen of ondoordringbare groepen 0.10-0.20

per stuk

Soleil d'Or. Geheel bijzonder ras, met eigenaardigen groei en roodachtig gele rozen *f*0.40

Sweet-briar in 8 soorten, op naam (Lord Penzance hybriden), waarvan de meest opvallende zijn:
Lady Penzance, *licht geel rose.*
Lord Penzance, *koperkleurig.*
Refulgence, *halfdubbel scharlaken.*
Struiken 0.25

Planten en Heesters om te forceeren.

De planten bestemd om getrokken te worden zijn daartoe voorbereid en voor zoover noodig in pot gekweekt. Alles vol bloemknop.

per stuk

Azalea mollis, zeer mooie planten vol knop, alle heldere kleuren *(zie pag. 33)* . . . . . *f* 0.60—0.90
„ „ chinensis, zéér mooie, vurig oranje kleuren 0.80
„ „ „ Anthony Koster, prachtig goudkleurig, de beste soort 1.25
„ pontica, gewone gele, zéér welriekend 0.75
„ „ in soorten, zeer mooie rijk geknopte planten 0.90
Convallaria majalis (lelies der dalen), losse neuzen . . . . per 100 *f* 2.50, breede pollen 0.25
Clethra alnifolia, zéér mooie welriekende witte aren, forceert langzaam 0.75
Deutzia gracilis (in pot) 0.30
Dielytra spectabilis, mooie planten 0.15
Erica herbacea 0.40
Glycine chinensis (in pot gekweekt), prachtige trekplant, goed geknopte struiken 1.50
Hydrangea Hortensia (in pot) 0.50
„ Thomas Hogg (in pot), witte Hortensia. Zeer mooi om te forceeren 0.50
Kalmia latifolia 0.80
„ glauca 0.60
Malus Scheideckeri (pyramiden in pot) 1.25
Prunus triloba (in pot) 0.60
Rhododendron hybriden, prachtige keuze in de fijnste kleuren, naar grootte *(zie pag. 31—32)* . 0.80—1.50
Spiræa japonica 0.15
„ astilboides 0.15
„ palmata 0.15
„ Thunbergii 0.25
Syringa Marie Legraye, wit (in pot) 0.75
„ Charles X, paars (in pot) 0.75
Viburnum Opulus sterile, sneeuwbal (in pot) 0.60
„ plicatum (Japansche sneeuwbal), in pot 0.60

Collecties om te forceeren in 25 soorten naar onze keuze . . . *f* 16.—
„ „ „ „ „ 12 „ „ „ „ . . . 6.—



Vaste of overblijvende Planten

: MIXED BORDERS :

Eenige wenken bij het planten.

Meer en meer worden onze vele mooie vaste planten gebruikt tot het planten van mixed-borders, en bij een goede keuze der planten en goede groepeering kan men van zulk een border bijna het geheele jaar volop bloemen verwachten, terwijl het geheel steeds een mooie kleurschakeering kan vormen. Wij zeggen *kan* vormen, omdat daarvoor niet voldoende is een groot aantal planten willekeurig bij elkander te planten; de groepeering toch vereischt zeer groote zorg om tot iets goeds te komen.

KEUZE DER PLANTEN. Bij de keuze der soorten laat men zulke planten weg, welke na den bloei spoedig verdorren, terwijl ook de zeer vroeg in 't voorjaar bloeiende minder geschikt zijn, daar deze na den bloei het geheele jaar een open plaats geven. Als voorbeeld noemen wij de Papaver orientale, deze toch verdort na den bloei zeer spoedig en vormt dan een onoogelijke plaats in ons border. De keuze der soorten moet in hoofdzaak vallen op de zomerbloeiende en wel die, welke lang bloeien en na den bloei een mooi gevormd of gekleurd blad geven.

Wil men ook vroeg in 't voorjaar veel bloemen, dan make men een voorjaarsborder, welke in vollen bloei zijn gedurende April, Mei of Juni.

GROEPEERING. Het spreekt van zelf, dat de hooggroeiende achter de laagblijvende worden geplaatst, doch deze regel moet niet al te nauwkeurig worden opgevolgd, daar het border dan te regelmatig en te stijf wordt. Hier en daar moeten hooggroeiende planten naar voren komen, terwijl op enkele plaatsen de geheele breedte bezet kan worden met lage en halfhooge planten. De planting moet zijn groepsgewijze, dat wil zeggen men plante groepjes van een kleur niet al te groot, doch groot genoeg dat planten en kleur niet in 't geheel verdwijnen.

KLEUR. De hoofdzaak bij het groepeeren is wel de kleur der bloemen en men moet de te gebruiken planten kennen om tot een goede harmonie te komen. Afdoende voorschriften zijn hier zeer moeilijk voor te geven en men moet in hoofdzaak door volkomen bekendheid der verschillende tinten tot een goed geheel komen. Een der moeilijkste kleuren is wel paars en men doet het beste deze geheel afzonderlijk te houden, en moet vooral niet in de nabijheid van rose en rood worden gebracht.

Van blauw kan men door middel van zacht wit en bleek geel tot andere zachte tinten overgaan, totdat men van helder rose tot donker rood en sterk geel komt.

Wit kan bij bijna alle kleuren gebruikt worden, doch men gebruike het niet al te veel, en men moet vooral niet te veel groepen van hard wit aanbrengen. Voor onderplanting, dat wil zeggen voor de allerlaagste planten, welke den grond bedekken tusschen de hoogere, gebruike men bij blauw en sterke kleuren, planten met zilverachtig blad, zooals Veronica candidissima en Arabis, tusschen lichte en bleeke tinten planten met donkergroen blad, zooals Armeria en enkele Saxifrage-soorten.

ACHTERGROND. De allerbeste achtergrond is een muur, welke men kan laten begroeien met Clematis, Glycine en Rozen, terwijl men tegen en tusschen de steenen Sempervivum-soorten, Sedum's en andere soorten kan planten. Bijna even doelmatig is een rasterwerk van ijzerdraad.

Voldoende is echter ook een haag liefst van Thuia's of Taxus, welke men laat opgroeien tot 2½ Meter hoogte.

Boomen voor achtergrond zijn minder gewenscht, daar de wortels te veel tusschen de planten groeien en de takken te veel schaduw aanbrengen.

ONDERHOUD. Geheel verkeerd is het idee van velen, dat, wanneer het border eenmaal geplant is, men er niets meer aan te doen heeft. Wel moeten de overblijvende planten het hoofdmateriaal der beplanting vormen, doch steeds moet men open plekjes met zomerbloemen aanvullen, eerst dan kan men den geheelen zomer een goed geheel krijgen. Bij uitstek geschikt hiervoor zijn Begonia's, Asters, Lobelia's enz. Een zeer mooi effect verkrijgt men ook door hier en daar tusschen de lagere planten een Geranium of Fuchsia op stam te plaatsen, welke met hun bloemrijke kronen boven de lagere planten uitsteekt. Uitgebloeide bloemen moeten steeds verwijderd worden en vooral geen zaad aan de planten laten komen, daar dit den lateren bloei zeer benadeelt.

Op aanvraag worden gaarne schetsen van groepeering en prijzen verstrekt.

SOORTENLIJST. (Zie ook Rotsplanten pag. 24.)

De overblijvende planten winnen langzaam maar zeker de plaats waarop ze recht hebben. Eerst door een zéér ruim gebruik dier zoo weinig zorg eischende gewassen komen tuin en park tot hun recht. Reeds vóór het lentegroen prijken vele in vollen bloei, terwijl, wanneer na Mei en Juni de meeste bloeiende heesters zijn uitgebloeid, de vaste planten voortgaan in tal van vormen en een schat van kleuren, tuin en park te versieren tot aan den laten herfst. Er behoort echter eenige kennis toe omtrent de groeiwijze, om de planten juist daar te plaatsen waar ze zich op zijn schoonst voordoen. Ze behoeven niet altijd in mixed borders, zooals hierboven omschreven, te worden saamgebracht. Men kan ze vóór of tusschen bloeiende en groenblijvende heesters plaatsen en schenken ze ook op deze wijze veel genot. De zoogenaamde alpenplanten, die zich leenen tot het beplanten van rotspartijen, zijn op pag 24 saamgebracht; die voor snijbloemen geschikt zijn worden met *S* aangeduid.

per stuk

Acanthus angustifolius. Krachtig groeiende plant, waarboven de bloemstengels zich sierlijk verheffen. Bloeit Juni. 70 cM. hoog *f* 0.20

S **Achillea Eupatorium Parker's var.** Met helder gele, stevige bloemschermen. 100 cM. 0.30

S **Achillea Millifolium Cerise Queen.** Bloeit met helder donkerroode bloemschermen, zeer mooi. 60 cM. hoog 0.20

S **Achillea Ptarmica plena „The Pearl".** Buitengewoon mildbloeiend. De laag groeiende plant is in Juli—Augustus geheel onder de dubbele witte bloempjes verborgen. 60 cM. hoog. Per 10 stuks *f* 1.25 0.15

Achillea Ptarmica Boule de neige. Dezelfde bloei als de vorige doch meer gedrongen groeiwijze 0.15

S **Aconitum autumnale.** (Monnikskap). Bekende blauwe bloem. 1.50—2.00 M. . . 0.20

Aconitum Fisheri. Laagblijvende, lichtblauwe Monnikskap. 0.30—0.50 M. hoog 0.20

Aconitum Napellus bicolor. Zeer mooie grootbloemige, lichtblauwe Monnikskap . 0.20

Aconitum Spark's var. Wordt ± 1 M. hoog, zeer donkerblauw, extra 0.25

Aconitum Wilsoni. Zeer mooie blauwe soort, bloeit in Sept.—Oct. met sterke bloemstengels 0.25

S **Actæa spicata.** Bloeit in Aug.—Sept. met lange witte aren. 1 M. hoog 0.20

S **Actæa japonica.** Aug.—Sept. De bloemstengel wordt ongeveer 1 M. hoog . . 0.25

S **Adenophora Potanini.** Ongev. 50 cM. hoog. Bloeit Juli—Sept. met helderblauwe klokvormige bloempjes op krachtige stengels 0.30

Aethiopappus pulcherrimus. Een nieuwe uit den Caucasus ingevoerde plant met mooi uitgesneden, witachtig blad, de bloemen gelijken op rose korenbloemen, gedragen op stevige lange stelen. 1.25 M. hoog 0.40

Althæa's (stokrozen). Bekende tot 2½ M. hoog wordende bloemen, 2-jar. plant, in 8 verschillende kleuren. 1.50—2.00 M. . 0.15

Alyssum saxatile plenum. Eind April, begin Mei reeds met groote trossen dubbele heldergele bloemen overdekt. 40 cM. . 0.20

S **Agrostemna coronaria.** Bloeit Juni en Juli met mooie roode bloemen . . . . . *f* 0.15

Agrostemna Flos Jovis. Bloeit Juni en Juli met lichtroode bloemen, zilverachtig blad 0.15

Anchusa italica Dropmore var. Een prachtige plant, de bloemstengel groeit tot 1.75 M. hoog en is bezet met schitterende gentiaan-blauwe bloemen 0.20

per stuk

Anchusa Picotee. Groeit geheel als de vorige, doch bloeit met licht blauwe bloemen (nieuw) . . . . *f* 0.35

Anchusa myosotidiflora. Reeds zeer vroeg in 't voorjaar bloeit deze soort met groote trossen kleine, blauwe bloempjes . . . 0.25

Anemone jap. Alice. De anemone's behooren tot de mooiste herfstplanten. Uit de bladrosetten verheffen zich de bloemstengels tot 50 à 60 cM. hoogte en dragen hunne groote, schaalvormige bloemen op elegante wijze. Alice is een nieuwe variëteit met groote donker rose bloemen . . . 0.20

Anemone jap. Autumn Queen, rose . 0.15

„ „ **Honorine Joubert.** Zuiver wit 0.15

„ „ **Königin Charlotte.** Rose 0.15

„ „ **Kriemhilde.** Zeer mooie, half dubbele, prachtige rose-roode bloemen . . 0.20

„ „ **Lord Ardilaun.** Wit . . 0.15

„ „ **Loreley,** lila-rose halfgevuld 0.20

„ „ **rosea superba.** Rose . . 0.15

„ „ **Géante des Blanches.** Prachtige, nieuwe variëteit met enorm groote, zilverwitte bloemen 0.30

Anemone jap. Whirlwind, wit, grootbloemig 0.15

„ **nemorosa plena.** Dubbele witte bosch-anemone. Bloeit in April . . . 0.15

S **Anemone sylvestris plena.** De schoon gevormde, dubbele witte bloemen verheffen zich ongeveer 30 cM. boven de donkergroene plant. Bloeit April—Mei p. 100 *f* 10 0.15

S **Anthemis Kelwayi.** Fijne gele marguerietachtige bloem, ongev. 70 cM. hoog. Zéér geschikt voor snijbl. Bloeit Mei—Oct. . 0.15

Anthemis Kelwayi alba. Evenals de vorige doch crême-wit, bloeit ook den geheelen zomer 0.15

Anthericum ramosum 0.20

„ **Liliastrum majus** 0.20

Beide lelieachtige bloemen van zuiver witte kleur, prachtige snijbloemen.

S **Aquilegia chrysantha.** 60 cM. hoog. Bloemen goudgeel, Juni 0.15

S **Aquilegia coerulea hybrida.** Vele kleuren gemengd 0.15

Aquilegia coerulea fl. rosea. Zeer mooie soort bloemen, crême met rose . . . 0.15

Aquilegia canadensis. Bloeit in Mei met oranjeroode bloemen 0.25

Aquilegia flabellata alba nana. Wit . 0.20

De Aquilegia's zijn algemeen geliefde planten, de gracieus gevormde bloemen verheffen zich op slanke stengels boven het sierlijk gebladerte in groote kleurenrijkheid.

per stuk

Aralia cachemirica. Zeer mooie decoratieve bladplant . . . . *f* 0.35

Armeria (*zie randplanten*).


S **Arrhenatherum bulbosum variegatum.** Zeer mooi bont siergras. 0.15

Artemisia lactiflora. Wordt ongeveer 1.75 M. hoog, bloeit met groote crême witte bloemtrossen in Sept.-Oct. . . . 0.20

Arundo Donax. (Hengelriet). Zeer sierlijk bamboesriet, dat overal op niet al te drogen bodem groeit 0.40

Asclepias tuberosa. Zeer mooie plant, wordt ongeveer 50 cM. hoog en bloeit in Aug. met allerliefste oranjegele bloemen . . 0.25

Ascyrium hypericoides. Bloeit in Juli-Aug. met groote goudgele bloemen 0.30



AQUILEGIA HYBRIDEN

Asperula odorata. (Lieve-Vr. bedstroo) . 0.10

Asperula hexaphylla. Zeer mooie snijbloem, de rijk vertakte bloemstengel is met honderden kleine witte bloempjes bezet . . 0.20

ASTERS

Voorjaars-asters (*zie rotsplanten pag. 25*).

Hooggroeiende Herfstasters (*zie pag. 29*).

Aster amellus bessarabicus, blauw . . 0.20

„ „ **cassubicus,** donkerblauw 0.20

„ „ **Mme E. Gauguin,** fraai rood 0.40

„ „ **major,** licht blauw . . 0.20

„ „ **preciosa,** donker violet . 0.20

„ „ **Perry's Favorite,** rose . 0.30

„ „ **roseus** 0.20

„ „ **rubellus,** lila rose . . 0.20

„ „ **Schöne von Ronsdorf** . 0.35

„ „ **Wienholzi,** rood . . . 0.45

„ **Thomsoni nana.** Zeer mooie soort wordt slechts 50 cM. hoog, bloeit zeer rijk in Juli-Aug., zacht lila . 0.15

De Amellus-Asters behooren tot de schoonste zomerbloeiers. Augst.-Oct. De bloemen zijn groot en van een opvallend mooie kleur, terwijl de plant slechts van 40—60 cM. hoog wordt.

per stuk

Aster Cloudy Blue, nieuwe soort, licht blauw . . . . *f* 0.30

„ **de la Toussaints.** Wordt 30—40 cM. hoog, bloeit zeer laat met kleine lila blauwe bloempjes 0.25

„ **Feeënkind,** kleinbloemig, lavendel blauw. 1 M. hoog 0.20

„ **Golden Spray.** 1. M. hoog, kleinbloemig, crême geel 0.20

„ **Loreley,** 1 meter hoog, zuiver wit . 0.20

„ **longifolius formosissimus,** kleinbloemig rose 80 cM. 0.20

Aster Mrs David Evans. 1 M., licht blauw 0.20

Aster Schneelawine, grootbloemig wit, 1 M. hoog . . . 0.20

Astilbe Arendsii. Een nieuw ras der bekende Spiræa, ontstaan door kruising met Astilbe Davidii, worden 60—70 cM. hoog.

De volgende 8 werden met groote zorg uit de vele variëteiten uitgezocht:

Ceres. 90—100 cM hoog, zeer groote, elegante bloemtros van helder lilarose kleur. Bloeitijd Juli 0.25

Gunther. Lange trossen, schitterend helder rose. Bloeitijd Juli 0.25

Juno. Mooie losse bloemtros, lilarose 0.25

Lachskönigin. De tros is dicht bezet met zalmkleurige bloempjes 0.30

Rosa Perle. Groeit ongeveer 60 cM. hoog, prachtig zacht rose. Bloeitijd Juli . . . 0.25

Siegfried. Sterk vertakte trossen, donker lila rose 0.30

Venus. Groeit ruim 1 M. hoog, karmijn-rose. Bloeitijd Juli 0.30

Vesta, licht lilarose 0.30

Astilbe grandis. Een nieuwe Spiræa-soort uit China met witte pluimen van ongeveer 1.50 M. hoog 0.25

S **Astilbe Davidi.** Nieuw, krachtig groeiende plant. Wordt ongeveer 1.60 M. hoog. Geeft krachtige, schoon gevormde bloemtrossen van een donker purperroode kleur . . 0.40

Astilbe hybrida Freule v. d. Bosch. Een nieuwe aanwinst, blijft laag en bloeit met stevige donker karmijnrose bloemtrossen. Bloeitijd Juli 0.35

Astilbe hybrida Meta Immink. Nieuwe variëteit met extra groote bloemtrossen van helder rose kleur, zeer mooi. Bloeitijd Juli 0.35

Astilbe hybrida Salland. Nieuwe sterk groeiende soort, wordt 125 tot 150 cM. hoog, bloeit met enorme bloemen van purperroode kleur, Juli—Aug. 0.45

per stuk

Astilbe hybrida Moerheimi. Extra goede soort, groeit tot 1.50 M. hoog, bloeit met prachtige crême-witte bloemen. Juli—Aug. *f* 0.40

S **Astilbe Lemoinei Gerbe d'argent** . . 0.15
„ „ **Plumet neigeux** . . 0.15
„ „ **Mont Blanc** . . . 0.20
„ „ **Nuée rose** 0.20

Overschoone Spiræa-soorten, verbeteringen van de Spiræa japonica, met forsche doch zeer fijne witte pluimen, behalve de nuée rose, welke een zacht rose tint heeft.

Astilbe Peach Blossom 0.20
„ **Queen Alexandra** 0.20

Twee waardevolle Spiræa's, groeien gedrongen en zijn van een helder rose kleur. Astilbe is synoniem met den naam Spiræa.

Astilbe Thunbergii 0.15

Voor andere soorten zie spiræa.

A **Aubretia.** Zie rotsplanten.

Bambusa Metake. bekende sterkgroeiende Bambusa. Winterhard 0.50

Bambusa Fortunei. Witbont, blijft laag . 0.30
„ **aureo-variegata.** Geelbont . . 0.30

Deze 3 soorten vormen schoone planten en zijn met eene lichte bedekking winterhard.

Bocconia cordata. Zeer mooie bladplant, 5—6 voet hoog. Geeft in Juli en Augustus witte bloemtrossen 0.20

Boltonia asteroides. (*Zie pag. 29*) . . . 0.15



CHRYSANTHEMUM

per stuk

Bupthalmum cordifolium. Krachtig groeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met gele bloemen, donker hart. Wordt 4 à 5 voet hoog . . . . *f* 0.20

A **Bupthalmum salicifolium.** Fijnbladerig, kleine plant, met vrij groote gele bloemen 0.20

Calystegia pubescens fl. pl. Dubbelbloemige vorm van de rose akkerwinde. Bloeit zeer rijk. Het is een klimplantje, echter meer geschikt voor kruipen, dan voor klimmen. Groeit op den droogsten grond 0.06
per 10 *f* 0.50

Campanula, laaggroeiend (*zie pag. 25*).
„ **dahurica,** Mei. Violetblauw . 0.20
S „ **grandis,** Juni—Juli. Lichtblauw 0.25
„ **(Platycodon) Mariesii.** Laagblijvend, bloeit zeer rijk met groote blauwe klokken 0.25

S **Campanula macrantha,** Juni 0.30
„ **lactiflora,** doorbloeiend, lichtblauw, 40—80 cM. hoog 0.20

Campanula nobilis. Bloeit met zeer groote, lang gevormde lila-blauwe klokken . . 0.20

S **Campanula persicifolia,** Juli 0.20
S „ „ **Moerheimii,** Juli 0.30
„ **persicifolia grandifl. Backhousi.** Wordt 60 cM. hoog, bloeit met groote, helder witte klokken 0.20

De klokjesplanten zijn alle aanbevelenswaardig. Hunne blauwe en witte klokken (grooter of kleiner) hebben alle een gracieusen vorm.

Centaurea dealbata, hoog ongeveer 50 cM. Zeer mooie plant met rose bloemen . . 0.20

Centaurea macrocephala. Groote, kogelvormige bloemen, geel 0.20

Centaurea montana alba, Juni—Sept. . 0.20
„ „ **coerulea,** „ . 0.20
„ „ **carnea,** vleeschkleurig 0.20
„ „ **rosea,** Juni—Sept. . 0.30
„ „ **purpurea,** purperrood 0.20

Lieve planten, dicht en bossig groeiend.

Centaurea montana grandiflora. Een zeer mooie, nieuwe korenbloem met zeer groote, donkerblauwe bloemen 0.25

S **Centaurea ruthenica,** Mei—Juni, groote plant met stroogele bloemen 0.30

S **Cephalaria alpina.** Hooggroeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met schoone, goudgele bloemen op lange stelen, 1.75 M. . . 0.15

S **Chelone barbata.** Een zeer langstelige snijbloem, met los gevormde bloemtrossen van een helder oranjeroode kleur 0.20

Chelone Lyoni. Groeit ongeveer 1 M. hoog en bloeit met rose roode op aren gelijkende bloemen 0.20

Chelone obliqua alba, als vorige met witte bloemen 0.20

Chrysanthemum Anastasia, karmijnrose 0.25
„ **Carry,** goudgeel, groote bloemen 0.20

Chrysanthemum Diamant, oranjerood . 0.20
„ **Pemberston,** donkerrood 0.20
S „ **pompon, Jardin des plantes,** geel 0.20

S **Chrysanthemum pompon, Jardin des plantes,** wit 0.20

per stuk

S **Chrysanthemum pompon, Jardin des plantes,** rose *f*0.20

Chrysanthemum Rose d'été. Helder rose, sterkgroeiende, zeer mooie soort . . . 0.25

Chrysanthemum Flora. Donkergeel, prachtige snijbloem 0.25

De hierboven genoemde Chrysanthemum-soorten doorstonden den winter 1916-'17 geheel zonder bedekking. Wel hadden enkele planten geleden, doch bijna alle kwamen in 't voorjaar weder te voorschijn, zoodat deze soorten als volkomen winterhard beschouwd kunnen worden. Bloeitijd Sept.-October.

Chrysanthemum leucanthemum fl. pl. Een nieuwe dubbele margariet, bloemen zuiver wit, zeer rijkbloeiend. Mei—Juni . 0.30

S **Chrysanthemum maximum** 0.10

„ „ **King Edward,** laagblijvend . 0.20

„ „ **Perfection** . 0.20

„ „ **Mrs Tersteeg** 0.25

De Chr. maximum behoort tot de mooiste vaste planten. De zuiver witte bloemen zijn tot 10 cM. in doorsnede.

Cimicifuga dahurica. Geeft in Augustus zéér lange stengels met witte bloempjes . 0.20

Clematis erecta. Een prachtige plant, wordt ongeveer 1.00 M. hoog en is in Juni—Juli bedekt met kleine helder witte bloemen 0.30

Clematis integrifolia. Laagblijvende klimplant met donkerblauwe bloemen . . . 0.30

Clematis grata. Zeer mooi met blauw-witte bloemen 0.30

Clematis Davidiana. Wordt ongeveer 0.80 M. hoog en draagt tusschen groote bladeren heerlijk riekende, licht blauwe bloemen . 0.30

S **Coreopsis grandiflora.** Zéér mildbloeiende plant met gele bloemen, 40 cM. hoog. Bloeit van Juni—Sept. Mooie snijbloem . . . 0.20

Coreopsis verticillata. Het fijnbebladerde struikje is gedurende Aug. en Sept. met helder gele bloemen overdekt 0.25

Coreopsis rosea. Rose soort met kleine rose bloemen en zeer fijne blaadjes . . . 0.25

S **Crinum Powelli.** Bolgewas. Bloeit in Juli—Aug. met schoone welriekende, op groote lelies gelijkende rose bloemen . . . 0.40

S **Crinum Powelli album.** Als bovenstaande doch zuiver wit van kleur. Beiden behoeven 's winters bedekking 0.50

A **Cypripedium spectabile.** (Aardorchidee). Zeer mooie orchidee. Verlangt een vochtigen bodem en een beetje schaduw . . . 1.00

S **Delphinium Belladonna.** Prachtige hemelsblauwe soort, bloeit bijna den geheelen zomer 0.30

Delphinium Belladonna semiplenum. Een half dubbele variëteit der vorige, zeer mooi 0.30

Delphinium Belladonna grandiflorum. Zeer mooie grootbloemige soort . . . 0.30

Delphinium Brillant. Zeer mooie, enkelbloemige soort, de kleur is Gentiaan-blauw 0.50

Delphinium Carmen. Enorm groote, dubbele bloem, paarsblauw 0.30

Delphinium Carnegie. Extra grootbloemig, lila rose met hemelsblauw (nieuw) . . 0.30

per stuk

S **Delphinium Dageraad.** Nieuwe variëteit, grootbloemig, helder blauw, licht centrum *f*0.20

S **Delphinium Electra.** Hemelsblauw . . 0.20

S „ **Koningin Wilhelmina.** Enkelbloemig hemelsblauw met lila, zeer mooi 0.20

S **Delphinium King of Delphiniums.** Dubbelbl., donkerblauw met paars centrum, extra 0.30

S **Delphinium La Coquette.** Donker blauw met bruin gekleurd centrum 0.20

Delphinium Lamartine, enkelbl., gentiaanblauw. Extra 0.20

Delphinium Lize. Enkel, hemelsblauw . 0.20

„ **Lorenzo de Medici.** Nieuwe variëteit met buitengewoon groote bloemen, dubbel lila-rose, een der allermooiste variëteiten 0.40

Delphinium Moerheimi. De eerste zuiver witte variëteit, groeit zeer goed en geeft prachtige, los gevormde bloemen . . . 0.30

Delphinium Persimmon. Zeer mooi licht blauw 0.20

Delphinium Prins Hendrik. Zeer mooie donkerblauwe soort 0.40

Delphinium Rev. E. Lascelles. Opvallend, dubbel donker blauw met wit hart . . 0.60

Delphinium Theodora. Elegante, los gevormde bloemtrossen. De bloemen zijn korenbloemblauw met sepiakleurig centrum 0.20

Delphinium hybriden (zaailingen).

Elk jaar wordt door ons van de beste soorten zaad gewonnen en zaailingen gekweekt in alle kleuren, gemengd. p. 100 *f* 12.— 0.15

Delphinium nudicaule. Laagblijvende, ongeveer 20 cM. hoog wordende plant met koraalroode bloemen 0.25

Delphinium chinense nanum. Een laagblijvende soort, wordt niet hooger dan 50 cM., donker blauwe bloemen . . . 0.20

Delphinium chinense nanum album. Dezelfde groeiwijze als vorige, doch met zuiver witte bloemen 0.20

Dianthus Gloriosa, dubbel rose . . . 0.30

„ **Mrs Sinkins.** Grootbloemig wit 0.20

„ kruipende soorten zie pag. 25.

Dictamnus Fraxinella, Juni—Juli, Esschenkruid of vuurwerkplant, zeer mooi rose . 0.30

Dictamnus Fraxinella albus. Als vorige, doch wit bloeiend. Juli 0.30

S **Dielytra spectabilis.** Een bekende elegante rosebloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.15

S **Doronicum austriacum.** Mei. Prachtige gele mildbloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.15

S **Echinacea purpurea.** Aug.-Sept. De purperroode straalbloemen dezer plant zijn van een geheel eenige, zachte doch intensieve kleur, zeer schoon, 3 voet 0.30

Echinops Ritro (Kogeldistel). Mooi blauw gekleurd. Aug.-Sept. 1.00 M. hoog . . 0.20

Elymus arenarius glaucus. Zeer decoratieve grasplant van mooie blauwe kleur . 0.20


A **Epimedium** (zie rotsplanten).

Erigeron Mesa grande grandiflorum. Enorm groote lila blauwe bloemen, zeer mooi 0.40

Erigeron purpureum. Prachtige rose soort, de bloemen zijn niet groot doch zeer sierlijk. 40 cM. hoog. Juli-Aug. . . . 0.25

per stuk

S **Erigeron speciosum superbum.** Zeer mooi. Bloeit van Juli-Sept. met massa's lila straalbloemen met geel hart. 40—50 cM. hoog *f*0.15
Erigeron speciosum elatior 0.15
„ **Quackeress.** Mooi lila, zeer doorbloeiend 0.25
Eryngium Juwel. Zeer mooie nieuwe soort met donker staalblauwe bloemen . . . 0.25
Eryngium Oliverianum. Stengel en bloem zéér mooi blauw 0.25
Eryngium planum. 1 M. hoog, kleinbloemig blauw 0.15
Eryngium Violette. Een zeer rijkbloeiende soort met mooie violetkleurige bloemen . 0.25
Eryngium Zabeli. Zeer mooie distel, wordt 30 cM. hoog, kleurt zich prachtig blauw 0.25



ERYNGIUM (Blauwe Distel)

Eremurus Bungei. Zeer mooie heldergele bloemen, welke ruim 1.50 M. hoog worden 2.25
Eremurus Elwesianus. Een prachtige plant, de bloemstengels komen in Maart te voorschijn en bereiken soms een hoogte van 3 meter, welke voor ongeveer de helft met mooie rose bloemen bezet zijn . . . 1.50
Eremurus himalaicus. Heeft denzelfden groei en bloeiwijze als de vorige, doch witte bloemen, 1.50—2.00 M. hoog . . 1.25
Eremurus robustus. Sterke soort, bloeit op krachtige stengels, licht rose . . . 1.25
Eulalia japonica albo-vittata . . . 0.40
„ „ **gracillima** . . . 0.30
„ „ **zebrina** 0.35
Zeer sierlijke, breed opgroeiende planten tot de grassenfamilie behoorende. De eerste is prachtig bont, de tweede zeer fijn van loof, terwijl de derde goudgele dwarsstrepen op de bladeren heeft.

per stuk


Eupatorium cannabium fl. pl. Ongeveer 1 M. hoog wordende plant. Bloeit Juli-Aug., groote lila rose bloemschermen . . . 0.25
Funkia glauca 0.25
„ **Fortunei,** mooi blauw 0.25
„ **Sieboldii** 0.25
Zeer mooie, breede planten met groote bladeren. Bloeien in Juni—Juli met bleek blauwe en witte bloemen.
Funkia subcordata gr.fl. Wordt niet zoo groot als de vorige, doch bloeit in Sept. met zéér welriekende, zuiver witte bloemen 0.25
Funkia aureo-striata 0.20
„ **und. medio-variegata,** witbont . 0.20
„ **Fortunei fol. var.** 0.20
„ **arg.-marginata** 0.20
Zeer mooie bontbladerige soorten.
S **Gaillardia maxima.** Dankbare bloeiers met prachtige groote straalbloemen, waarin geel, purper en bruin in tallooze schakeeringen voorkomen. Bloeien den geheelen zomer 0.15
S **Galega bicolor Hartlandii.** Ongeveer 1½ M. hooge planten met lilablauwe bloemtrossen. Zeer sierlijk 0.20
S **Geranium grandiflorum.** 30—40 cM. hoog. Bloeit met groote blauwe bloemen . . 0.15
Geranium nepalense. Zéér mooi . . . 0.15
„ **sanguineum album.** Bloeit een groot gedeelte van den zomer met helder witte bloemen 0.15
Geranium sanguineum. Evenals vorige doch met roode bloemen 0.15
Geum cocc. Mrs Bradshaw. Een prachtige nieuwe aanwinst. De mooi gevormde, oranje-roode bloemen verheffen zich op lange stelen. Bloeit den geheelen zomer . 0.20
Gillenia trifoliata. Wordt ongeveer 60—70 cM. hoog en bloeit in Juni—Juli met fijne witte bloemtrosjes op lange stelen . . 0.20
Glyceria fluitans variegata. Prachtig bonte grasachtige plant 0.15
S **Gnaphalium margaritaceum.** Bloeit Juli-Aug. met eene menigte witte bloemen, 40—50 cM. hoog 0.10
Gunnera scabra. Prachtige breede bladplant, aan Rhabarber herinnerend, maar veel sierlijker en grooter . . . . . . 1.—
S **Gypsophila paniculata.** Bloeit met groote pluimen van zeer fijne bloempjes. Voor bouquetwerk onmisbaar. Juli-Aug. . . 0.20
S **Gypsophila paniculata fl. pl.** De bloemstengels zijn met dubbele witte bloempjes bedekt. Voor snijbloem nog mooier dan de vorige. Juli-Aug. 0.40
Gypsophila Mangini. ± 1 M. hoog, kleine lilarose bloempjes 0.20
Gynerium argenteum. (Pampasgras). Bekende plant, die in den laten herfst met hare zilverwitte pluimen het grootste sieraad van den tuin uitmaakt 0.60
S **Harpalium rigidum Ligeri.** Een der mooiste soorten, zeer grootbloemig, heldergeel, 2 M. hoog 0.20
Harpalium Miss Mellish. Sterk groeiend, 2 M. hoog 0.20

per stuk

S **Helenium Bigelowii.** Juli—Sept. Goudgeel *f*0.25
S „ **Bolanderi.** Juli—Sept. Goudgeel 0.20
S „ **Hoopesii.** Mei—Juni, oranje . 0.20
S „ **pumilum magnificum.** Munt uit door groote, mooi gevormde, helder gele bloem. 50—60 cM. hoog 0.15
Helenium Riverton Beauty. Hooge variëteit, wordt soms 2 M. hoog, bloeit zeer rijk met citroengele bloemen, waarin het purpere centrum mooi uitkomt . . 0.20
Helenium Riverton Gem. Dezelfde groeiwijze als vorige doch met terra-cotta-kleurige bloemen 0.20
A **Helianthemum.** (Zie rotsplanten).
Helianthus. *(Zie pag. 29).*

per stuk

Hemerocallis hybrida Orangeman. Groote oranjegele bloem *f*0.40
Hemerocallis Gold Dust. Donkergeel, Zeer rijkbloeiend 0.25
Hemerocallis Souvereign. Schoon gevormde bloem. Helder oranje 0.25
S A **Heuchera sanguinea.** Prachtige alpenplant met schitterend roode bloemen, bloeit Mei—Juni. 40 cM. hoog 0.20
Heuchera sanguinea Lady Greenall (nieuw) koraalrood 0.40
Heuchera sanguinea Pluie de feu, mooi rood 0.25
S **Heuchera sanguinea alba.** Wit . . . 0.20
Hieraceum aurantiacum, 40—50 cM. hoog 0.20



GYNERIUM ARGENTEUM

Heliopsis *(Zie ook pag. 29).*
„ **scabra imbricata.** Wordt ongeveer 1 M. hoog, bloeit zeer rijk, Aug.—Oct. met groote dubbele, goudgele bloemen 2.00
Heliopsis scabra Zinniæflora. Wordt 60—70 cM. hoog, bloemen half dubbel, Aug.—Oct. 0.20
Helleborus niger gr.fl. Kerstroos. Geven bij gunstig weder in 't laatst van Dec. reeds groote witte bloemen 0.35
S **Hemerocallis flava** (daglelie) 0.20
„ **fulva fl. pl.** 0.25
„ **Middendorfi** 0.25
„ **aurantiaca major** . . . 0.30
„ **kwanso fl. pl.** Zeer mooi 0.40
Sierlijke irisachtige planten, met gele en oranje-roode bloemen, die een groot deel van den zomer blijven aanhouden. 60—90 cM. hoog.

Hieraceum rubrum, 35—45 cM. hoog . 0.20
Zeer rijkbloeiende planten, welke op zeer drogen grond groeien; bloemen op stevige dunne steeltjes, de eerste van geel-oranje kleur, de tweede donker bruinrood.
A **Hypericum calycynum** 0.25
A „ **Moserianum** 0.35
S **Incarvillea Delavayi.** Prachtige nog zeldzame sierplant, circa 0.50 M. hoog. Uit de dik bebladerde struik schieten hooge bloemstengels, waaraan 6 tot 10 karmijnrose bloemen, aan Gloxinia's herinnerend . . 0.30
Incarvillea grandiflora. Zeer mooi, grootbloemige variëteit; de bloemen zijn nog grooter en donkerder van kleur, worden echter niet hooger dan 20—30 cM. . . 0.40
Incarvillea brevipes. Heeft de groei van Delavayi en de bloem van Incarvillea gr. fl. 0.30

per stuk

Inula glandulosa grandiflora. Zeer groote gele bloemen *f*0.40
Inula macrocephala. Juni—Juli . . . 0.20
Zeer mooie, robuste planten met zeer groote straalbloemen, hooggeel met donkeren middenschijf. De eerste wordt twee, de laatste vier voet hoog.
Iris Forresti. Zeer mooie dwergsoort met groote gele bloemen 0.30
Iris Notha. Hooggroeiend, lichtblauw met geel 0.25
„ **ochroleuca gigantea.** Groeit hoog, wit met geel 0.20
Iris ochroleuca sulphurea. Zwavelgeel . 0.25
„ **orientalis Snow Queen.** Prachtige, zuiver witte nieuwe soort 0.25
Iris germanica Céleste, hemelsblauw . 0.15
„ „ **Foster's Yellow,** lichtgeel 0.25
„ „ **Lohengrin,** lila rose . . 0.40
„ „ **Mme Chereau,** wit, lila gerand 0.15
Iris germanica Mrs H. Darwin, wit, paars geaderd, zeer rijkbloeiend 0.15
Iris germanica Kochi, donker purper, vroeg 0.15
„ „ **Kharput,** purper . . . 0.15
„ „ **Mrs. Neubronner.** Zeer mooi donker geel 0.25
Iris germanica florentina alba. Zuiver wit 0.15
S „ „ **Maori King.** Donker goudgeel met donker purperen lippen . . . 0.15
Iris intermedia Fritjof, licht en donkerblauw 0.25
„ „ **Helge,** licht citroengeel . 0.25
„ „ **Ingeborg,** wit . . . 0.25
„ „ **Walhalla,** lichtblauw met violetroode lippen 0.25
De Iris intermedia bloeit vroeg en is laagblijvend. De bloemen zijn bijna even groot als die der Iris germanica.
Iris lævigata fol. var. Een irissoort met prachtige wit-geel gestreepte bladeren, donkerblauwe bloemen 0.30
Iris pallida dalmatica. Lavendel blauw, zeer grootbloemig 0.30
S **Iris sibirica alba.** Schoone witte bloemen 0.10
S „ „ **coerulea.** Helderblauw . . 0.10
„ „ **nigricans.** Prachtige, zwartblauwe soort, extra 0.20
S **Iris Kæmpferi.** Gemengde prachtsoorten, per 10 stuks *f* 1.—.
Deze Irissen met hunne enorme groote, in alle tinten van wit tot donkerblauw, paars en lila bloemen, verlangen vochthoudenden grond.
Iris Kæmpferi in zeer mooie Japansche soorten, nieuwe invoeringen uit Japan, op naam 0.25
Lavendula vera compacta. Bekend Lavendelplantje, bloeit den geheelen zomer met blauwe bloemen 0.20
S **Lathyrus latifolius White Pearl.** Prachtige groote witte bloemen (nieuw) 0.40
Lathyrus latifolius Pink Beauty. Zeer goede soort, bloemen zijn licht rose, trossen even groot als bij de vorige 0.30
Lavatera olbia. Wordt ongeveer 1.25 M. hoog, bloeit zeer lang, Juli—Sept., met groote rose malva-achtige bloemen . . 0.25
S **Lupinus polyphyllus,** blauw 0.25
„ **Moerheimi,** extra, laagbl. rose . 0.30

per stuk

S **Lupinus polyphyllus albus,** wit . . . *f*0.15
S „ „ **roseus,** rose . . 0.25
Deze vaste plant-lupinen moeten onder de meest bruikbare worden gerangschikt, zoowel voor snijbloem als in borders.
Liatris pycnostachya. Zeer mooi lila, wordt 1 Meter hoog 0.25
Liatris spicata. Zeer lief, laagblijvend plantje met purperroode bloemaren 0.20
Lychnis chalcedonica rubra. Wordt 2—3 voet hoog. Bloeit Juni—Juli met helderroode bloemen 0.20
Lychnis chalcedonica fl. pl. Gevulde bloemen, 50—60 cM. hoog 0.20
S **Lythrum virgata Rose Queen.** Lila rood, Juni—Juli, 80—90 cM. hoog . . . 0.25
Lythrum Salicaria roseum superbum. Een nog nieuwe plant met helder violetrose bloemaren, 80—90 cM. hoog . . 0.30
S **Lysimachia clethroides.** Bloeit met groote witte bloemaren. Zeer mooie snijbloem . 0.20
Malva moschata alba. Zeer mooie, 60 cM. hoog wordende plant met zuiver witte bloemen 0.15
Mimulus Brilliant. Bloeit den geheelen zomer met roodbruine bloemen. De plant wordt slechts 25 cM. hoog. Zeer dankbaar 0.25
Mimulus Brigadier Bee. Als voorgaande, echter met groote gele bloemen, welke roodgetijgerd zijn, 30 cM. hoog . . . 0.30
Mimulus Major Bee. Grootbloemig, crêmewit met roode vlekken, 30 cM. hoog . . 0.30
Monarda didyma. Wordt ongeveer 1 M. hoog, bloeit Juli-Aug. met donker karmijnroode bloemen, 1 M. hoog 0.15
Monarda didyma Cambridge Scarlet, prachtig donkerrood, 1 M. hoog . . . 0.20
S **Montbretia crocosmiiflora** 0.05
„ „ **Phare** 0.10
„ „ **Soleil couchant** . 0.15
„ **Germania** 0.15
„ **Drap d'or** 0.10
„ **America** 0.15
Mulgedium Bourgaei. Bloeit met groote trossen zachtblauwe bloemen, 1 M. hoog 0.20
Mulgedium giganteum. Bloemen zijn lichter van kleur als vorige, de bloemstengel wordt echter 1½ M. hoog en de bloemen zijn veel grooter. Zeer mooi 0.25
S **Myosotis palustris Nixenauge.** Schoone, grootbloemige vergeet-mij-niet . . . 0.15
S **Oenothera Fraseri.** Juli—Aug., geel, 50 cM. hoog 0.15
A **Oenothera speciosa.** Juli—Sept. Lage pl. met groote zuiver witte bloemen . . . 0.15
Oenothera frutescens. Sterkgroeiende soort, ongeveer 60 cM. hoog. heldergele bloemen 0.20
Orobus vernus 0.15
„ „ **roseum** 0.15
Prachtige voorjaarsbloemen, de eerste purper, de tweede rose, 30—40 cM. hoog.
Orobus Lathyroides. Bloeit den geheelen zomer, zeer mooi, met purperblauwe bloemen 0.20
S **Papaver orientale.** In diverse kleuren. Deze Papavers geven buitengewoon groote bloemen en trekken door de schoone uiteenloopende kleuren zeer de aandacht. Bloeien Juni en verdorren dan spoedig . . . 0.25

per stuk

S **Penstemon Hartwegii.** Zeer mooie grootbloemige soort, helder rose, wit of rood *f*0.30


S **Penstemon tubiflorus.** Goede snijbloem, lange stelen, wit met iets rose . . . 0.20

S **Phlox decussata.** Juli—Sept. De schitterende kleurenpracht der nieuwere soorten maken dat deze planten in hun bloeitijd aller attentie trekken. Zij worden niet hooger dan ongeveer 2 voet. Keur der beste en nieuwste soorten.

Phlox Africa (nieuw) purper karmijn, donkerrood oog 0.40

„ **Amerika.** (nieuw) zeer mooi, zalmkleurig met karmijnrood oog . . 0.40

„ **Baron van Dedem,** zeer grootbloemig, oranjerood 0.20



POTENTILLA MISS WILLMOTT (zie pag. 21)

Phlox L'Aiglon, rose met donker oog . 0.20

„ **Boule de feu,** schitterend rood . 0.20

„ **Coquelicot,** schitterend oranjerood . 0.20

„ **Eclaireur,** purper karmijn . . . 0.15

„ **Elisabeth Campbell,** vleeschkleurig centrum, rose 0.20

„ **Eugène Danzanvilliers,** lila met wit, laagblijvend 0.20

„ **Europa,** wit met karmijnrooden ring 0.20

„ **Flora Hornung,** wit met karmijn oog 0.20

„ **Frau Ant. Buchner.** Zeer groote bloemen, zuiver wit 0.20

„ **Freifräulein v. Lassburg.** Prachtige groote bloemen, wit . . . 0.25

„ **G. A. Strohlein,** oranjerood met karmijn oog 0.20

„ **Gen. van Heutz,** zalmkleurig rood, met wit centrum 0.20

„ **Gruppenkönigin,** prachtige rose, zeer groote bloemen 0.25

„ **Joséphine Gerbeaux,** centrum kersrood, naar buiten tot wit overgaande 0.20

per stuk

Phlox Imperator, donker rood (nieuw) . *f*0.40

„ **Iris,** purpurblauw 0.20

„ **Loki,** zacht zalmkleurig rose . . 0.20

„ **Mme Paul Dutrie,** zachtrose met wit 0.20

„ **Reichsgraf v. Hochberg,** helder purper rood 0.30

„ **Rijnstroom.** Nieuwe Hollandsche aanwinst. Schitterende, zalmrose kleur met iets lichter centrum . . . 0.20

„ **Selma,** lichtrose, karmijn oog . . 0.20

„ **Rose Queen,** helder rose . . . 0.20

„ **William Ramsay,** een oude soort met donker purperen bloemen . 0.20

„ **Suffruticosa Snowdown,** zuiver wit 0.20

„ **divaricata canadensis,** bloeit vroeg in 't voorjaar met lila bloemen 0.15

Phlox divaricata Violet Queen. Een nieuwe soort met donker violetkleurige bloemen . . 0.25

Phlox divaricata Schneeteppich. Zeer mooie witte soort 0.25

Phlox Arendsii. Een nieuwe soort Phlox, ontstaan door een kruising der Phlox canadensis met decussata. De bloeitijd is veel vroeger dan bij de Phlox decussata en begint reeds einde Mei en duurt ongeveer 2 maanden. De bloemstengels vertakken zich zeer goed, waardoor ze buitengewoon bloemrijk zijn.

Charlotte, lila-rose, bijna wit 0.30

Grete, wit 0.30

Helene, lila 0.30

Käthe, purperrose, donker centrum 0.30

Louise, helder lila met karmijn centrum 0.30

Lisbeth, wit 0.30

Podophyllum Emodi majus. Een interessante plant, groeit het best op een vochtige, niet al te zonnige plaats. Reeds vroeg in 't voorjaar verschijnt het mooie, bruin gemarmerd blad, waarop zich later een helder rose bloem ontwikkelt . 0.50

Physostegia virginica. Ongeveer 1 M. hoog. Zij geven Juli—Aug. een groot aantal rooskleurige bloemen 0.20

S **Polemonium Richardsoni.** (Jacobsladder.) Lichtblauw, ongeveer 2 voet hoog. Bloeit Juni—Aug. 0.20

Polygonum amplexicaule. Bloeit gedurende den geheelen zomer met bloedroode bloemaren 0.60

Polygonum lichiangense (nieuw). Bloeit van Juli tot aan den laten herfst, met groote pluimen crême witte bloempjes. Het blad is viltig behaard, de stengels mooi bruinrood. De plant wordt niet hooger dan 0.60—1 M. 1.00

Polygonum sachalinense 0.15

„ **polystachium** 0.25

De eerste is eene reusachtige plant voor groote tuinen of parken, wordt 10 voet hoog. De tweede wordt 3 à 4 voet hoog en bloeit in Sept. en Oct. met zuiver witte pluimen.

per stuk

Polygonum Bistorte superbum. Een zeer mooie snijbloem, bloeit met kersroode bloemaren op langen steel . . . . *f* 0.15
Polygonum alpinum. Ongeveer 50 cM. hoog. Bloeit in Juni met witte bloemtros 0.20
Polygonum Sieboldi spectabile. Zeer mooie bladplant, de bladeren zijn geel gemarmerd 0.20
Polygonatum multiflorum (Salomo's zegel). Bekende sierlijke schaduwplant . 0.20
S **Potentilla formosa.** Bloeit zacht rose, en zeer doorbloeiend 0.20
Potentilla gr. fl., grootbl. geel . . . 0.20
„ **Louis van Houtte,** oranjegeel 0.20
„ **Dr. André,** licht purper, oranje geaderd 0.15
„ **purpurea plena** 0.20
„ **Victor Lemoine** 0.20
„ **versicolor** 0.20
„ **Vesuve** 0.20

Kruipende planten, wier loof op dat der aardbeien gelijkt met schitterend roode en gele, enkele en dubbele bloemen. Zeer mooi p. 10 *f* 1.50.

Potentilla Miss Willmott. Laagblijvende plant met schitterende, vermillioenroode bloemen, geeft een prachtig kleureneffect en bloeit bijna den geheelen zomer . . 0.20
Potentilla Hopwoodiana. Een zeer eigenaardige soort, de bloemen zijn crême-wit met rose vlek op elk der bloembladeren 0.30
Potentilla Gibson's Scarlet. Donker vermillioenrood. Een prachtige kleur, vooral tusschen de helder groene bladeren. Een der allermooisten 0.30
Primula veris. Algemeen bekende voorjaarsbloemen in verschillende kleuren . . . 0.10
Primula acaulis, gemengd 0.15
„ „ wit 0.10
„ „ **coerulea,** blauw . . 0.25
„ „ **croussei plena,** dub. lila 0.25
„ **Cashmeriana,** op kleur, licht en donkerblauw of wit. Deze primula bloeit in Maart en April. De bloem is zeer opvallend, terwijl ook het blad decoratief is. 0.15
Primula Sieboldii. Zeer mooie Primulasoort 0.15
„ **pulverulenta.** Een prachtige Primula-soort. De bloemstengel wordt dikwijls 1 Meter hoog en is bezet met zeer mooie donkerroode bloemen 0.20
(Zie ook rotsplanten.)
Pulmonaria rubra, rose 0.15
„ **angustifolia azurea.** Helder blauw, zeer vroeg 0.15
Pulmonaria sach. Mrs Moon. Het blad is mooi wit gevlekt. De bloem is helderrood 0.20
Pulmonaria maculata alba, wit . . . 0.15

Zeer mooie voorjaarsbloemen, vooral de eerste met helder rose bloemen is zeer mooi, bloeien reeds in begin Maart. 0.20 M. hoog.

Pyrethrum Aphrodite. Dubbel wit . . 0.25
„ **Alice Roosevelt.** Half dubbel rose 0.20
„ **Apollyon,** enkelbloemig, donkerrood 0.20
„ **Captain Bruchan,** enkelbloemig, karmijnrood . . 0.15
„ **Figaro,** zeer mooi dubbelbloemig, donkerrood 0.25

per stuk

Pyrethrum James Kelway. Schitterend rood, enkel . . . . . *f* 0.20
„ **Lord Roseberry.** Dubbel karmijnrood 0.30
„ **Non plus ultra.** Dubbel vleeschkleurig 0.30
„ **Queen Mary.** Nieuw, enorme bloemen, dubbel rose . . 0.50
„ **Vivid,** enkelbloemig, donker rose 0.20
„ **Yvonne Cayeux.** Een zeer mooie, nieuwe Pyrethrum; de prachtig gevormde bloemen zijn zeer groot, helder wit met iets crême-achtig centrum . . 0.30

De Pyrethrums zijn fijnbladerige, laagblijvende planten, waaruit de bloemstengels zich ongeveer 50 cM. verheffen op slanke stelen. De dubbele hebben veel overeenkomst met Asters, doch zijn veel eleganter. De enkelbloemige zijn het best te vergelijken met Margueriten in onderscheidene kleuren.

Rheum Collinianum. Rhabarber met groote diep ingesneden bladeren. 1½ Meter . 0.25
Romneya Coulteri. Californische klaproos, gelijk veel op een enorm groote witte klaproos met een heerlijken geur. 1½ M. 0.45
Rodgersia podophylla 0.50
„ **æsculifolia** 0.75
„ **tabularis** 0.75

Drie zeer sierlijke bladplanten van groote decoratieve waarde, vooral de laatste is zeer mooi. 0.40 M. hoog.

S **Rudbeckia laciniata Golden Glow.** Groote plant, 2 Meter hoog wordend met aan losse trossen groeiend goudgele roosvormige bloemen 0.20
S **Rudbeckia Newmannii,** Aug.-Sept. Lage, 1½ voet hooge plant met tallooze gele bloemen met zwart hart 0.15
Rudbeckia maxima. Hoog groeiend, zeer decoratieve plant, de bloemen zijn goudgeel met kegelvormig centrum van purper, zeer mooie blauwgroene bladeren . . 0.50
Salvia virgata nemerosa. Zeer mooie, nieuwe borderplant, bloeit zeer lang met donker lila blauwe bloemaren. 0.60 M. hoog. 0.40
A **Saxifraga.** (Zie rotsplanten.)
Saponaria officinalis fl. pleno. Sterkgroeiende plant, bloeit den geheelen zomer met dubbele, rose bloemen. 1 M. . . 0.15
S **Scabiosa caucasica.** Bloeit bijna den geheelen zomer met gracieuse lichtblauwe bloemen op lange stelen. 0.80 M. hoog . 0.20
Scabiosa caucasica alba. Evenals de vorige een snijbloem bij uitnemendheid; groote, zuiver witte bloemen op lange, sterke stelen 0.30
A **Sedum.** (Zie rotsplanten.)
„ **Fabaria nanum.** Laagblijvend, bloeit in Aug. met groote rose bloemschermen . 0.15
Sedum Fabaria purpureum. Bloeit in Aug. met donker lilaroode bloemen . . 0.15
Senecio Clivorum. Krachtig groeiende plant. Bloeit in den nazomer met groote donkergele bloemen 0.20
Senecio Clivorum Orange Queen. Evenals voorgaande, doch grooter, oranje bloemen 0.25
Senecio Veitchianus 0.20

per stuk

Senecio Willsonii *f*0.20
„ **tanguticus** 0.20
Drie zeer decoratieve planten; de bloemstengels worden tot 1.50 M. hoog, bezet met gele bloemen.

S **Sidalcea oregona Rosy Gem,** bloemen helder rose met lange stelen. Zeer mooi 0.20

Solidago Shortii 0.15
Zeer effectvolle plant, bloeit Aug.—Sept. met heldergele pluimen, 0.60 M. hoog.

S **Spiræa Aruncus.** Wordt 1 M. hoog . . 0.15
„ „ **Kneiffii.** Fijn op varens gelijkend blad. Bloeit wit 0.40

S **Spiræa palmata.** Schoone plant. Bloeit Juli met karmijnroode bloemen 0.15

S **Spiræa** (Astilbe) **Washingtoni** . . . 0.25
„ „ **Gladstone** 0.25
Beide soorten hebben groote helderwitte bloempluimen op krachtige stelen gedragen, prachtige planten.

S **Spiræa Ulmaria plena.** Bloeit Juli met dichtgevulde trossen, dubb. witte bloemen 0.15

Voor andere Spiræa-soorten zie **Astilbe.**

S **Statice eximia alba,** een zeer mooie laagblijvende snijbloem, bloeit zeer rijk met kleine witte bloemen in groote trossen. 0.20

S **Statice latifolia,** evenals de eerste doch met blauw witte bloemen 0.20

Statice coerulea. Zeer mooi, zeer groote bloemtrossen met helder blauw gekleurde bloemen 0.25

Statice coccinea. Bloeit met lila roode bloemen 0.25

S **Stokesia cyanea.** Zeer mooie snijbloem, gelijkt op een enorm groote korenbloem . 0.25

Stokesia cyanea alba. Dezelfde laagblijvende groei als de vorige, doch met witte bloemen. 0.30—0.40 hoog . . . 0.25

Thalictrum aquilagiaefolium . . . 0.25
„ „ **purpureum** 0.25
Twee zeer fijnbladerige soorten, waarboven de bloemen zich sierlijk verheffen, de eerste crême-wit, de laatste met purpere bloemen.

S **Thalictrum Delavayi.** Nieuw. Heeft fijn blauwachtig groen blad. Bloeit Juli—Aug. met lila bloempjes. 0.70 M. 0.30

Thalictrum dipterocarpum. Nieuwe variëteit, waarvan de bloemen bijna niet verschillen van de vorige, bloeit echter met veel grootere, soms 1½ M. hooge bloemtakken, zeer mooi 0.25

Tradescantia virginica alba. Bloeit wit in Mei—Juni, 40 cM. hoog 0.15

Tradescantia virginica, blauw . . . 0.20
„ „ **rubra,** paarsrood 0.20
Tradescantia's zijn zeer geschikt om aan waterkanten geplant te worden. Het blad is grasachtig. De bloem is zeer elegant.

S **Tritoma hybriden** (vuurpijlen) . . . 0.20
De Tritoma's zijn mede van de schoonste sierplanten. De bloemaren, ong. 1 M. hoog, trekken reeds van verre door de tusschen oranje en rood variëerende kleuren de aandacht.

per stuk

Tritoma hybrida „Express". Bloeit aanmerkelijk vroeger dan andere soorten. De kleur variëert tusschen zalmrood en oranje *f*0.30

S **Tritoma corallina.** Blijft tamelijk laag. Bloeit roodachtig oranje 0.30

Tritoma gracilis. Kleinbloemige soort in verschillende kleuren 0.40

Tritoma rufa. Dwergvuurpijl. Zeer rijkbloeiend 0.30

Tritoma uvaria grandiflora. Zeer mooi 0.30
„ **Tuckii.** Bloeit vroeg met bleek oranje bloemen 0.40

SA **Trollius hybridus.** Prachtige alpenplanten, die in Mei—Juni een schat van bloemen brengen in oranje en helder gele kleuren. 0.20

Trollius asiaticus fl. croceo, oranjegeel. 0.25
„ **europeus,** helder geel, zeer vroeg. 0.15
„ **Fortunei pl.,** oranje, extra . . 0.25


AS **Trollius caucasicus Orange Globe.** Licht oranjekleurige, groot gevulde bloem. 0.25

AS **Trollius sinensis.** De zeer mooi gevormde bloemen groeien op sterke stelen ongeveer 1 Meter hoog, helder oranje-geel . . . 0.30

Umbilicus Semenowi. Bijzondere plant met glimmend donkergroen blad en bruingele bloemen 0.20

S **Veronica amethystina.** Bloeit in Mei met mooie blauwe bloemtrossen 0.15

S **Veronica Hendersoni.** Aug.—Sept. Prachtige plant, bloeit met diep blauwe aren, bijna 2 maanden lang 0.30



SAPONARIA OFFICINALIS FL. PLENO (zie pag. 21)

per stuk

S **Veronica spicata.** Bloeit vroeger dan bovenstaande, doch is kleiner van bloem. *f*0.20

S **Veronica virginica.** Wordt ± 70 cM. hoog. Bloeit met lange donker blauwe aren. Juli—Aug. 0.20

Viola odorata Admiral Avellan. Krachtig groeiende viool met donker purperen, zeer welriekende bloemen. Zeer mooi . . . 0.20

Viola odorata alba. Een zuiver wit ruikend viooltje 0.25

Viola odorata fl. pleno. Dubbel blauw . 0.25

„ **Princesse de Galles.** Zeer mooie grootbloemige variëteit 0.20

Viola cornuta. Mei—Oct. De vaste plantviolen of de tufted pansies der Engelschen. Met vele meest effen kleuren, bloeien deze grootbloemige pensees den geheelen zomer. Verplant en opgefrischt gaan ze daarmede jaar op jaar door. Eene eenigszins half beschaduwde plaats is hun 't meest welkom.

Eenige uitstekende soorten zijn:

Ardwell Gem, *helder geel.*	Marian Waters, *zeer mooi lichtblauw.*
Lilacina, *zeer mooi lila blauw, centrum blauw.*	Henry Gold, *goudgeel.*
	Royal Scott, *donker blauw.*

Per stuk naar onze keuze *f*0.10
„ **100** „ „ „ . . . . 8.—


per stuk

Viola cornuta G. Wermig. Een fraai blauw viooltje, het best te vergelijken met een zeer groot ruikend viooltje . . . 0.10

Viola gracilis. Een prachtige soort, afkomstig uit Oost-Europa, met prachtige, zeer donkerblauwe bloemen 0.15

Yucca filamentosa, vormt schoone planten met langwerpige blauwgroene bladeren, waarboven de ruim 1 Meter hooge vertakte stengel met groote witte bloemen zich sierlijk verheft. Extra gazon- en rotsplant 0.60


VARENS.



Voor plaatsen waar weinig zon komt, vindt men in de varen een heerlijk middel om die plekken op een wijze te versieren, dat ze niet achterstaan bij eenig ander deel van tuin of park, maar er nieuwe schoonheid aan toevoegen. Een groote verscheidenheid in bladvorm en kleur vindt men in de hieronder volgende collectie.

per stuk

Adiantum pedatum, venushaar, zeer fijne soort *f*0.20
Athyrium Filix foemina angustatum ramulosum 0.20
„ „ „ **congestum grandiceps** 0.45
„ „ „ **Craigii** 0.20
„ „ „ **Friselliæ multifidum** 0.15
„ „ „ **Victoriæ,** extra mooi 0.60
„ **laciniatum minus** 0.20
Cystopteris obtusa 0.30
Cystopteris sempervirens 0.30
Lastrea Filix mas 0.15
„ „ „ **fluctuosa cristata** . . 0.60
„ **Thelypteris** 0.30
Lomaria alpina, fraai groenblijvend varentje 0.30
Onoclea sensibilis 0.15
Osmunda cinnamomea 0.20
„ **gracilis** 0.30
„ **regalis** (koningsvaren) 0.25
„ „ **cristata** 0.30
Polypodium cambricum Barrowi. Zeer zeldzaam, altijd groene glimmende bladeren . 0.90
Polypodium Dryopteris 0.15
Polystichum divisilobum plumosum . 0.90
Polystichum divisilobum decorum . . 0.40
„ „ **densum** . . 0.90
Deze 3 divisilobum behooren tot de allermooiste soorten.
Polystichum stipulatum 0.60
„ **Wollastonii** 0.15
Scolopendrium officinarum 0.15
„ „ **cristatum** . 0.40
„ „ **grandiceps** . 0.40
„ „ **undulatum** . 0.40
Vier zeer mooie groenblijvende soorten.
Struthiopteris pennsylvanica. Zeer hoog groeiende bekervaren 0.45
Struthiopteris germanica (bekervaren) . 0.20



CALYSTEGIA PUBESCENS FL. PL. (zie pag. 25)

ROTSPLANTEN.

Hieronder laten wij een sortiment planten volgen, welke het meest geschikt zijn tot het beplanten van *steengroepen en rotstuinen*. De *meeste zijn kruipende en laaggroeiende* planten, welke vooral in 't voorjaar een schat van bloemen brengen. In kalkhoudenden grond groeien zij het allerbeste en verdient het aanbeveling vooral op zandgronden, vóór het planten een weinig kalk aan den grond toe te voegen.

Niet alle planten, welke gebruikt kunnen worden zijn hier opgenomen; vooral *in grootere rotstuinen* zijn vele andere vaste en groenblijvende planten met succes aan te brengen.

per stuk

Acæna Buchanini. *Een kruipend plantje, dat* den geheelen bodem bedekt met kleine, blauwgroene blaadjes *f*0.15

Acæna microphylla. Dezelfde groeiwijze, doch met bruin-blond blad 0.15

Acanthus angustifolius. Krachtig groeiende, sierlijke plant, waarboven zich de bloemen verheffen. *Bloeit in Juni—Aug.* 0.20

Achillea alpina. Wordt ongeveer 50 cM. hoog, bloeit met zilverwitte bloemschermen . . 0.15

Adonis pyrenaica. Bloeit zeer vroeg in 't voorjaar met groote, goudgele bloemen . . 0.30

Adonis amurensis fl. pl. *Een nog nieuwe* soort met sterk uitgesneden blad. Bloeit reeds in Febr. met groote gele bloemen . . . 0.50

Adonis vernalis. Groeit ± 15 cM. hoog. Bloeit zeer vroeg, heldergeel 0.15

Alyssum saxatilla. Het zilverwitte blad wordt in April—Mei geheel onder de vele, heldergele bloempjes bedekt 0.20

Alyssum saxatilla fl. pleno. Een zeer mooie, dubbele variëteit der vorige 0.25

Ajuga reptans atropurpurea. Kruipend plantje met bruine bladeren en roode bloemen . . 0.15

Alchemilla major. Een in de alpen veel voorkomende plant met groen-gele bloemtrossen 0.15

Anemone alpina sulphurea. (Alpen-anemoon). Bloeit geel 0.35

Anemone pulsatilla. Bloeit zeer vroeg met groote lila-blauwe bloemen 0.20

Anemone pulsatilla alba. Bloeit wit . . 0.20

Armeria Laucheana splendens. Grasachtige plant, bloeit zeer rijk met helder roode bloempjes, p. 100 *f* 6, 0.10

per stuk

Armeria maritima alba. Evenals de vorige doch met helder witte bloemen, p. 100 *f* 6 *f*0.10

Arabis alpina. Een bekend, vroegbloeiend plantje, bloeit zeer rijk met zuiver witte bloemen 0.10

Arabis alpina fl. pl. Dubbelbloemige variëteit der vorige, geeft ook gedurende den zomer nog vele bloemen 0.15



AUBRETIA EYRII (zie pag. 25)

per stuk

Arnebia echioides. Zeer eigenaardige plant, de bloemen zijn helder geel met zwarte vlekken . ƒ0.35

Artimisia argentea. Kruipende plant met zilverwit blad, bloeit wit, ± 15 cM. hoog . 0.20

Asperula odorata (Lieve-Vrouwe bedstroo) . 0.10

Aster alpinus (Alpenaster). Blijft laag en bloeit reeds in Mei met lila bloemen 0.15

Aster alpinus albus. Witte Alpenaster . . 0.20

„ „ **longipetala Goliath.** Zeer grootbloemig 0.25

Aster alpinus himalaicus. Lila rose . . 0.25

„ „ **subcoeruleus.** Helderblauw . 0.15

Aubretia Eyrii. Is in 't voorjaar bedekt met helder lila bloemjes en geeft evenals de andere soorten ook een rijken bloei in den zomer. De Aubretia's zijn uitstekend geschikt voor rotstuinen 0.20

Aubretia Dr. Mules. Donker purper, de donkerste van alle soorten 0.20

Aubretia Moerheimi. Rose, zeer mooi . . 0.20

„ **Prichard A. I.** Donker violet . . 0.20

Bellis perennis (Madeliefje). Grootbloemige zaailingen, wit-rose en rood 0.10

Bellis perennis Roem van Frankfurt. Groot, dubbel rood 0.15

Bellium minutum. Miniatuur Madeliefje, bloeit zeer rijk op lange bloemsteeltjes 0.20

Calystegia pubescens fl. pl. Zeer mooie rijkbloeiende kruipplant *(zie afbeelding)* . . 0.20

Cardamine pratense fl. pl. Zeer mooi, rosebloeiend plantje. Liefst op vochtige plaats . 0.20

Campanula carpatica. Lila blauw, ongeveer 30 cM. hoog. De Campanula's zijn zeer dankbare planten, ze bedekken in een korten tijd een vrij groote oppervlakte en bloeien zeer rijk. Bloeitijd Juli—Aug. 0.20

Campanula carpatica alba. Als voorgaande, doch zuiver wit 0.20

Campanula carpatica Riverslea. Zeer grootbloemig, donker lila 0.25

Campanula glomerata acaulis. Zeer laagblijvend plantje, waarboven zich de groote donker paarsche bloemen slechts weinig verheffen 0.20

Campanula pulloides. Nieuwe soort, bloeit met groote violetblauwe bloemen . . . 0.35

Campanula pusilla alba. Kleinbloemig zuiver wit 0.25

Campanula rotundifolia. Zeer rijkbloeiend, ± 25 cM. hoog, licht blauw 0.15

Cerastium tomentosum. Kruipend, met zilverwitte blaadjes en witte bloemen 0.20

Cerastium arvense compactum. Zodenvormend, zeer geschikt voor zonnige, droge plaatsen 0.10

Clematis integrifolia. Donkerblauw . . 0.30

„ **erecta.** Bloeit met helder witte bloemtrossen 0.30

Clematis grata. Blauw-wit 0.30

Ofschoon men Clematis gewoonlijk niet bij de rotsplanten rangschikt, zijn bovengenoemde 3 soorten daarvoor zeer geschikt. De takken slingeren zich gaarne om en tusschen steenen, waarbij de bloemen zeer mooi uitkomen. Bloeitijd Juli—September.

Corydalis lutea. Bloeit den geheelen zomer met licht gele bloemen 0.15

per stuk

Cotula squalida. Zodenvormende, varenachtige plant ƒ0.10

Crucianella stylosa. Een zeer sterkgroeiende plant, bedekt in korten tijd een groote oppervlakte en is van Juli tot September met kegelvormige, rose bloemen bedekt 0.20

Cyclamen europeum. Alpenviooltje . . . 0.20

Dianthus cinnaboriensis. Een zeer laag grasachtig plantje met rose bloemen, welke ± 10 cM. boven de plant uitsteken . . . 0.25

Dianthus deltoides. Kleine rose anjelier, welke zeer goed tusschen steenen groeit . . . 0.15

Dianthus deltoides albus. Als voorgaande, doch wit 0.15

Dianthus plumarius Duchess of Fife. Een laagblijvende grasanjer met helder rose enkele bloemen, zeer rijkbloeiend 0.20

Dielytra formosa. Bloeit zeer rijk met lichtroode bloemen 0.25

Epimedium alpinum. Vormt zeer mooie planten, vooral ook door de mooi gekleurde bladeren, bloeit rood 0.25

Epimedium macranthum. Bloeit crême-wit 0.20

„ **sulphureum.** Zeer mooi, met gele bloemen 0.25

Epimedium coccineum. Paars rood . . 0.25

Euphorbia polychroma. Fraaie wolfsmelk met chroomgele bloemschermen 0.30

Eryngium alpinum. Blauwe alpendistel . 0.25

„ **Bourgati.** Laagblijvende distel met mooie, wit geaderde bladeren en blauwe bloemen 0.25

Gentiana acaulis. Een der mooiste Alpenplanten, vormt platte bladrosetten, waaruit de prachtige, donkerblauwe bloemen omhoog steken. Bloeit vroeg in 't voorjaar . . . 0.30

Gentiana verna. Bloeit met kleinere bloemen dan de vorige en iets lichter van kleur, bloeit echter rijker. April—Mei 0.30

De Gentiana-soorten groeien het best, wanneer zij niet in volle zon staan.

Geranium argenteum. De uitgesneden bladeren zijn zilverwit behaard, bloemen rose 0.25

Geum Eweni. Halfgevulde, oranjegele bloemen, bloeit in Mei—Juni 0.20

Geum Heldreichi splendens. Bloeit met mooie oranje bloemen. Mei—Juni . . . 0.20

Gypsophilla repens. Een zeer mooi kruipende plant, groeit sterk en brengt een overvloed van witte bloempjes 0.25

Gypsophila repens rosea. Zeer mooie kruipende soort met rose bloemen (extra) . 0.30

Gypsophila Sundermanni. Zeer rijkbloeiend wit 0.25

Helianthemum amabilis fl. pl. (Zonneroosje). Zeer mooie, kruipende rotsplant met kleine dubbele bloemen van zeer mooie oranjeroode kleur 0.30

Helianthemum Fireball. Enkelbl. vuurrood 0.25

„ **The Bride.** Enkelbl. wit . 0.25

„ **Rose Queen.** Zacht rose . 0.25

„ **Rubens.** Enkelbl. variëteit, geel-rose 0.20

Zonneroosjes behooren tot de dankbaarste en mooiste rotsplanten. Zij verdragen felle zon uitstekend.

Helichrysum lanatum. Laagblijvend plantje met zilverwitte bladeren en gele bloemen . 0.15

per stuk

Hieraceum aurantiacum. Alpenplant met oranje-roode bloemen. Juni-Juli . . . . *f* 0.20

Hormium pyrenaicum. Paarsblauw . . 0.15


Hutchinsia alpina. Een zeer mooi groenblijvend alpenplantje, *bloeit zeer rijk met* helder witte bloemen 0.20

Hepatica triloba. Zeer vroegbloeiend plantje, bloeit met helderblauwe bloempjes. Verlangt schaduw 0.15

Hepatica triloba fl. albo. Dezelfde als vorige, doch met witte bloemen 0.15

Hepatica triloba rosea plena. Met dubbele rose bloemen 0.20

Hypericum Coris. Lief klein plantje, hetwelk in Aug. met heldergele bloemen bloeit. Voor half schaduw 0.30



IBERIS

Iberis sempervirens Little Gem . . . 0.20

„ „ **Jucunda** 0.20

„ „ **Snowflake** . . . 0.20

De Iberis-soorten behooren tot de allermooiste rotsplanten, zij bloeien vroeg in 't voorjaar met groote zuiver witte bloemen. De eerste groeit gedrongen en vormt kleine, dichte pollen. De beide laatste bedekken vrij spoedig een groote oppervlakte.

Inula ensifolia. Een laagblijvend plantje, met goudgele stralen bloemen. Juli—Aug. . . 0.15

Iris germanica. Ofschoon niet bepaald een rotsplant, zijn deze Irissen zeer goed bruikbaar en maken aan den voet van steenen en steengroepen een zeer mooi effect. (Voor sortiment zie pag. 19).

Iris pumila. Zeer dwergachtige Iris, welke met betrekkelijk groote bloemen bloeit. Op kleur, in wit, geel, blauw en donkerblauw . 0.10

Iris pumila Schneekuppe. Grootbloemig wit 0.20

Leontopodium alpinum (Edelweiss) Welbekende alpenplant 0.25

per stuk

Leontopodium sibericum. Bijna gelijk aan de gewone edelweiss, doch grooter van bloem en sterker van groei . . . . . . *f* 0.25

Lithospermum prostratum. Kruipende rotsplant, die zich in Mei en Juni bedekt met donkerblauwe bloemen 0.25

Lithospermum Heavenly blue. Evenals de vorige met hemelsblauwe bloemen . . . 0.30

Megasia cordifolia. Heeft groote, vleezige, donkergroene bladeren. In Maart verschijnen de groote rose bloemtrossen 0.25

Mentha Requieni. Vormt in korten tijd een tapijt van heldergroen blad met massa *miniatuur* blauwe bloempjes. Ruikt zeer sterk naar pepermunt 0.20

Mimulus radicans. Zodenvormende plant, bloeit gedurende Mei en Juni met witte en blauwe bloempjes . 0.20

Myosotis (Vergeet-mij-niet), in soorten . . 0.15

Nepeta Mussini. Zeer mooie rotsplant met zilvergrijs blad, bloeit den geheelen zomer met lila blauwe bloemen 0.15

Oenothera missouriense. Kruipende plant met zeer groote, botergele bloemen; bloeit zeer lang, bijna den geheelen zomer . . 0.20

Omphalodes verna. Laag plantje, bloeit in 't voorjaar met kleine donkerblauwe bloemen 0.15

Orobus varius. Vlinderbloemige voorjaarsbloeier. De bloemen verschijnen reeds in Maart en zijn geelrose van kleur . . . 0.25

Phlox amoena. Kruipende phlox met karmijnroode bloemen, bloeit Mei . . . 0.15

Phlox setacea purpurea. Donker purperrood 0.15

„ **stellaria rubescens.** Lilakleurige bloemen 0.15

Phlox setacea nivalis. Kruipende Phlox met witte bloemen 0.20

Polygala Chamæbuxus purpurea. Wordt slechts 10 cM. hoog. De bladeren herinneren aan buxusblad. In Maart en April verschijnen de roode en gele bloemen. Geschikt voor een vochtige, beschaduwde plaats 0.40

Potentilla nitida. Allerliefst laag rotsplantje met zilverwitte blaadjes en rose bloemen . 0.20

Potentilla nivalis. Bloeit met iets grootere witte bloemen 0.20

Potentilla Tongueri. Rankend, bloeit den geheelen zomer met oranjebruine bloemen . 0.15

Voor andere Potentillasoorten *zie pag. 21.*

Primula auricula (Aurikel) Bemeelde primula 0.20

„ **acaulis alba.** Rijkbloeiend wit . . 0.10

„ **Bulleyana.** Zeer mooie, nieuwe primula-soort, bloeit in Mei en Juni met abrikoos-kleurige bloemen 0.25

per stuk

Primula denticulata *f*0.15
„ „ **alba** 0.15
Zeer vroeg bloeiende soort, bloeit met kogelronde bloemen op lange stelen. De eerste lila blauw, de tweede soort wit.

Primula Juliæ. Een nog nieuwe laagblijvende soort, bloeit zeer vroeg met lila-blauwe bloemen 0.25

Primula Moerheimi. Een nieuwe soort, in verschillende kleuren 0.30

Primula rosea grandiflora. Een der mooiste primula-soorten met prachtige rose-roode bloemen 0.30

Andere Primula-soorten zie pag. 21.

Ramondia pyrenaica. Een der mooiste rotsplanten, de helder blauwe bloempjes verheffen zich sierlijk uit de donkergroene bladrosetten. Groeit alleen op beschaduwde plaatsen . . 0.30

Rubus articus. Een zeer laagblijvend plantje met mooie rose bloemen 0.25

SAXIFRAGA'S.

De saxifraga's met hunne talrijke verscheidenheden zijn onmisbaar voor het beplanten van rotspartijen, vooral door de gemakkelijke groeiwijze en den rijken bloei. De mosachtige soorten bedekken in korten tijd geheele oppervlakten, en bedekken steenen van niet al te groote afmetingen geheel en al, terwijl de andere zeer goed in spleten en kleine openingen tusschen steenen groeien.

De mosachtige soorten bloeien vroeg in 't voorjaar, terwijl de bloeitijd der anderen iets later valt.

per stuk

Saxifraga atropurpurea. Bloeit met kleine roode bloempjes 0.15
„ **Bathomense.** Donker rose . . 0.15
„ **Blütenteppich.** Helder karmijnrood 0.35
„ **grandiflora alba.** Helder wit . 0.30
„ **hypnoides.** Wit met iets rose . 0.15
„ **decipiens grandiflora.** Grootbl., helder wit 0.15
„ **Haworthi.** Wit 0.15
„ **Rhea superba.** Donker rood . 0.15
„ **rosea** „ Rose 0.15
„ **Schöne von Ronsdorf.** Een zeer mooie nieuwe soort, bloeit zeer lang, April tot Juni. Karmijnrood 0.30
„ **Splendens,** donker karmijn . . 0.30
„ **Teppichkönigin,** helder rose . 0.25
„ **Webbiana.** Wit 0.15

De 13 bovengenoemde soorten zijn alle mosachtige, terwijl de volgende een roset van bladeren vormen, waaruit de sterke bloemstengels opschieten.

Saxifraga aizoon major. Flinke bloemstengels, rose 0.15

Saxifraga aizoon atropurpurea. Schitterend donker rose, nieuwe variëteit 0.25

Saxifraga altissima. Sterke bloemstengels met witte bloemen 0.15

Saxifraga cotyledon pyramidalis. Een der mooiste soorten, bloemen zeer groot, de bloemstengel wordt soms 60 cM. lang en is tot onder bezet met bloemen 0.20

Saxifraga oppositifolia splendens. Zeer mooie grootbladerige soort met helder roode bloemen 0.30

per stuk

Saxifraga longifolia. Een der mooiste soorten, vormt dichte, zilverwitte rosetten, waaruit, zoodra de planten krachtig genoeg zijn, groote zuiver witte bloemtrossen komen . . . *f*0.25

Sedum acre. Een kruipend plantje, dat zich geheel met gele bloemen bedekt, komt ook in 't wild voor 0.10

Sedum reflexum. Groeit sterk met naaldvormige bladgroene bladeren, bloeit geel, verdraagt evenals de andere soorten volle zon en veel droogte 0.15

Sedum rhodanthum. Kruipend met rose bloemen 0.15
„ **spurium splendens.** Een der mooiste kruipende sedum-soorten met donker roode bloemen 0.15

Sedum tricolor. Zeer mooie, niet sterkgroeiende soort met geelbonte bladeren 0.25

Sempervivum (Huislook). De sempervivumsoorten zijn zeer geschikt voor steengroepen, zij groeien zoowel tusschen de steenen als in kleine uithollingen op de steenen. De meest eigenaardige soort is wel de *Sempervivum arachnoideum*, welke zich geheel met fijne witte draden, als een web bedekt.

Sempervivum Allioni 0.20
„ **atro-violacea** 0.20
„ **arachnoideum** 0.10
„ **cornutum** 0.10
„ **Fauconneti** 0.10
„ **fimbriatum** 0.10
„ **glaucum** 0.10
„ **Juratense** 0.20
„ **La Harpei** 0.10
„ **robustum** 0.15
„ **ruthenicum** 0.10
„ **triste** 0.20

Silene acaulis fl. pleno. Laagblijvende rotsplant, vormt een groen tapijt met dubbele rose bloemen 0.20

Silene alpestris. Kruipend alpenplantje met witte bloemen 0.20

Silene maritima alba plena. Zeer mooie variëteit met groote, op dubbele anjers gelijkende bloemen 0.30

Silene Shafta. Helder rose, bloeit in Augustus 0.25

Solidago brachystachys. Een gedrongen, dichte pollen vormende plant, wordt 15—20 cM. hoog en bloeit in September met helder gele bloemen 0.30

Spergula pilifera aurea. Een zodenvormende plant met kleine, goudgele bladeren en witte bloemen 0.15

Stachys corsica. Zeer mooi, tapijt vormend plantje, bloeit van Juli tot September met kleine witte en licht lila bloemen . . . 0.15

Stachys lanata. Sterk groeiende plant met wit behaarde bladeren en lila bloemen, wordt ongeveer 40 cM. hoo[illegible] 0.15

Thymus Golden-Dwa[illegible][illegible]ormt kleine 10 cM. hooge pollen van een mooie goudgele kleur 0.25

Thymus lanuginosus. Zilvergrijs, zeer mooi 0.20
„ **serphyllum albus.** Sterkgroeiende plant, vormt een dunne laag lichtgroene blaadjes op den grond en bedekt zich in Juni en Juli geheel met helder witte bloemen 0.15

Thymus serphyllum purpurea. Evenals de vorige een kruipend plantje, doch met donkergroen blad en purperroode bloemen . . . 0.15

per stuk

Tiarella cordifolia. Helder wit, het blad neemt een zeer mooie herfsttint aan *f*0.20

Valeriana arizonica. Groeit slechts 5 of 6 cM. hoog en bloeit met tamelijk groote, helder rose bloemen 0.30

Veronica Allioni. Zeer laagblijvende soort met lila bloemen, moet veel zon hebben om te bloeien 0.20

Veronica dichroa. Kruipend, wit met blauwgeaderde bloempjes 0.20

Veronica Gutheriana, altijd groen rotsplantje, bloeit in Mei—Juni met helderblauwe bloemen 0.25

Veronica Hectori, donkergroen, bloeit wit . 0.20

„ **longifolia rosea.** Zeer mooi en zeldzaam, bloeit met lange, helder rose bloemaren 0.35

Veronica orientalis alpina. Zeer rijkbloeiend, lichtblauw zodenvormend 0.25

Veronica repens, zodenvormend, bloeit in 't voorjaar lila wit 0.15

per stuk

Veronica rupestris. Een der mooiste Veronica-soorten, kruipt geheel over den grond. Bloeit zeer rijk met helder blauwe bloemtrossen . *f*0.20

Veronica Trehani. Een nog nieuwe soort met helder geel blad, waarop de kleine blauwe bloemen zeer mooi uitkomen 0.30

Vinca major. Groote bladeren en groote blauwe bloemen 0.20

Vinca minor. Gewone blauwe maagdepalm 0.15

„ „ **alba.** Witte maagdepalm . 0.15

De maagdepalm groeit zeer goed onder boomen en is geschikt om groote oppervlakten te laten begroeien.

Viola gracilis. Wij noemen alleen deze soort, daar deze het meest geschikt is voor rotsplant. De prachtige, donker fluweelblauwe bloemen verschijnen reeds zeer vroeg in 't voorjaar. Later, in Aug. bloeien de meeste planten nogmaals 0.20

Voor andere viola-soorten zie pag. 23.

PLANTPIOENEN (Pæonia sinensis).

Van donkerrood tot wit komen alle kleurschakeeringen in deze zacht gekleurde, fraai gevormde bloemen voor. Hier en daar in 't gazon verspreid of aan den rand van heestergroepen geplaatst, zijn het heerlijke bloemen, die in de maanden Juni en Juli oog en neus verrukken. Ook als afgesneden bloem zijn ze zeer fraai, de bloemen blijven lang frisch, terwijl de knoppen zich in water tot volkomen bloemen ontwikkelen. Ons sortiment bevat slechts de allerbeste kleuren en vormen.

Flinke planten in soorten . . . . **per stuk** *f* **0.25**
10 flinke planten in 10 soorten . . . . „ **2.00**
25 flinke planten in 12—20 soorten . . . . „ **4.00**

Albâtre, *grootbloemig crême-wit.*
Ambroise Verschaffelt, *rood.*
Belladonna, *donker rose.*
Charlemagne, *extra groote bloem, goed gevuld, crême wit met rose midden.*
Caroline Allain, *lilarose.*
Duc de Wellington, *wit, grootbloemig, het midden der bloemen is lichtgeel gekleurd.*
Duchesse de Nemours, *een der mooiste pioenen, prachtig groote bloemen, goed gevuld, van eene lichte crême-witte kleur. Deze soort is een der mooiste bestaande pioenrozen.*
l'Elegante, *violet rose in wit overgaand.*
Felix Crousse, *mooi gevormd, donker rood.*
Festiva maxima, *prachtige var., extra groot, sneeuwwit, de middelste bloemblaadjes hebben een donkerrooden rand.*
Grand Sultan, *rood.*
Humeï alba, *matig groote bloem, rijkbloeiend, wit met zacht rose centrum, vroeg bloeiend.*
La Rosière, *wit-rose.*
Livingstone, *mooi gevormde bloem, zacht rose, de middelste bloembladen soms met donkerrood gerand.*
Mme Calot, *licht rose.*
Madame Jules Elie, *zacht rose,* per stuk *f* 0.60.
Madame de Galhau, *enorme bloemen, zacht rose en wit met iets donkerder hart.*
Madame de Verneville, *zuiver wit, extra groote ronde bloemen.*
Madame Forel, *licht rood.*
Marie Lemoine, *een nog nieuwe variëteit, extra mooi gevormde bloemen van witgele kleur.*
Milne Eduard, *zachtrose, buitenbladen rood, zeer rijkbloeiend.*
Mr. Krelage, *zeer grootbloemig, vuur-rood.*
Notaire Lafond, *zacht rose met goudgele meeldraden.*
Prolifera tricolor, *buitenste bloembladen licht rose, verder geel met een rood hartje.*

Pæonia officinalis rubra plena, vroegbloeiende zoogenaamde boerenpioen, vuurrood en zeer dubbel.
„ „ **rosea superba,** dubbel licht rose, vroegbloeiend.
„ „ **mutablis,** dubbel licht rose.
„ **Whitleyi major,** zeer grootbloemig wit met helder gele meeldraden . . . . *f* **0.75**

HOOGGROEIENDE HERFSTBLOEIERS.

Deze vaste planten zijn afzonderlijk te zamen gebracht, omdat we eene poging willen doen hun de plaats te verschaffen, die ze verdienen.

Deze planten moeten zoo worden geplant, dat ze in de naaste omgeving struiken of heesters vinden, waar ze tegen leunen kunnen. Ze groeien er tegen, er over en er omheen en eerst dan wanneer ze aan hun eigen wil zijn overgelaten, komen de planten tot hun recht. Men neemt hier of daar een bloemstruik weg in de eerste, tweede of derde rij en plant er een Aster, een Boltonia, een Helianthus en meer andere en neemt desnoods hier of daar een tak geheel weg, liever dan met stokken en touwen een onoogelijk figuur te vormen, zooals men dikwijls ziet.

HERFST-ASTERS.

Er is geen dankbaarder, minder eischende plant dan de herfst-aster. Zoodra September begint te naderen en veel ons begint te begeven, komen de asterbloempjes eerst bij duizenden zich vertoonen en enkel met deze planten kan men den tuin van ruim half September tot in November een vroolijk aanzien geven.

per stuk

Aster Beauty of Colwall, dubbelbloemig, lavendel *f*0.25
„ **Colwall Pink,** rose, halfdubbel . . 0.20
„ **Climax,** licht lila, laat bloeiend . . 0.20
„ **Feltham Blue,** helder blauw, goudgeel centrum 0.25
„ **Glory of Colwall.** Een extra mooie soort, grootbloemig, dubbel rose (nieuw) . 0.30
„ **J. Wood,** wit 0.15
„ **Lady Lloyd.** Een nieuw soort, licht blauw 0.25

per stuk

Aster Nancy Ballord. Dubbelbloemig, roodachtig purper *f*0.25
„ **Perle Lyonnaise,** lila 0.15
„ **Reine des Blanches.** Zeer mooie nieuwe witte soort 0.30
„ **Robert Parker,** blauw 0.15
„ **Ryecrofts Pink,** grootbloemig rose-rood 0.20
„ **W. Bowman,** grootbloemig, purperviolette 0.15

Boltonia asteroides. Reusachtig gewas, waaraan in October de kleine rose witte bloempjes bij duizenden verschijnen 0.15
Harpalium rigidum Ligeri *(zie pag. 17).* . 0.20
„ **Miss Mellish.** Zeer mooi grootbloemig, met sterke stelen, goudgeel . . 0.20
Harpalium sparsifolius. Enorme bloemen van prachtigen vorm en zeer mooie goudgele kleur. 0.40
Helenium Riverton Gem *(zie pag. 18).*
„ „ **Beauty** *(zie pag. 18).*
„ **Gartensonne,** goudgeel met zwart centrum 0.20
Helenium autumnale superbum, prachtige ongeveer 5 voet hoog wordende plant. Bloeit van einde Augustus tot in October met duizenden goudgele bloemen 0.20
Helianthus multiflorus Soleil d'Or (2 M.) 0.25
„ **macrocephalus** (2 Meter) . . 0.20
„ **doronicoides** 0.20
Deze zonnebloemen hebben niet het stijve, eenstengelige der eenjarigen; de bloemen zijn niet zoo enorm, maar meer in proportie met de plant. De beide eersten zijn de mooisten.

Heliopsis scabra major 0.20
„ **Pitcheri** 0.25
Worden 4 voet hoog en bloeien donker goudgeel met honderden bloemen van half Augustus tot half October.
Pyrethrum uliginosum. (Chrysanthemum). Octoberplant. Duizenden groote platte bloemen van het zuiverste wit bedekken de plant tot in November. Verlangt tamelijk vochtigen grond 0.20
Rudbeckia Autumn Glory. Sterke groeier, 2 M. hoog, geel 0.20
Rudbeckia laciniata Golden Glow. Groote losse plant, 2 M. hoog wordend met aan losse trossen groeiende goudgele roosvormige bloemen. Tusschen heesters geplant en zich vrij uitspreidend, maakt ze een gracieuse verschijning 0.20
Rudbeckia Herbstsonne. Een zeer mooie soort met goudgele bloemen 0.25
Stokrozen (Althæas) *(zie pag. 13).*
Solidago virgo aurea. Zeer mooie, pluimachtige gele bloemen, groeit tot 2 M. hoog, uitstekende snijbloemen 0.15

Uit ons uitgebreid sortiment vaste planten leveren wij de volgende met zorg saamgestelde collecties. Van elke variëteit worden slechts 2 à 3 planten genomen.

25 stuks voor snijbloemen . . . . *f* 3.—
25 „ extra mooie en nieuwere voor snijbloemen . . . . 5.—
25 „ laagblijvende herfstbloeiers . . . . 3.—
25 „ hooggroeiende . . . . 3.—
25 „ solitairplanten in gazons . . . . 5.—

PLANTEN VOOR RANDEN.

per 100

Grasanjers (witte) . . . . *f* 7.50
Heerlijk riekende bloemen, vormt, na wegneming der uitgebloeide bloemstelen, een breeden blauwgroenen band.

Randpalm (Buxus) . . . . 3.—

Saxifragen (hoe langer hoe liever) in soorten 6.—

Spiræa filipendula plena . . . . . . 8.—
Zeer sierlijke, kruipende randplant, bloeit met groote, zuiver witte pluimen.

per 100

Veronica candidissima . . . . *f* 9.—
Zeer sierlijk gewas. Heeft zilvergrijze bladeren en vormt regelmatige randen. Bloeit met blauwe aren.

Zeegras van Lauche, Armeria Laucheana . 5.—
Helder rose gekleurde variëteit van het van ouds bekende zeegras. Zeer mooi.

Zeegras van Lauche, evenals de vorige doch zuiver wit 7.50

WINTERHARDE NYMPHÆA's.

Met bijzondere voorliefde wordt deze cultuur in onze kweekerijen gedreven. Geen schooner sieraad in een vijver dan deze heerlijk gekleurde Nymphæa's van het zuiverste wit tot donker purper in vele nuances. Ze zijn volkomen winterhard en nemen ieder jaar toe in kracht en schoonheid. Beste planttijd half Mei tot half Juni.

per stuk

Andreana. Vermiljoen rood met bruinrooden weerschijn, steekt zijn bloemen flink boven water . . . . *f* 2.—

Aurora. Zeer mooi, bij de opening is de bloem oranjerose, oranjerood op den tweeden dag, om daarna in rood over te gaan . . . 2.—

Atropurpurea. Prachtige enorm groote donker roode bloem, extra! . . . . 5.—

Colossea. Groot, vleeschkleurig wit, opvallend 2.—

Froebelii. Zeer mildbloeiende soort, helder kersrood . . . . 2.—

Gloriosa. Wie slechts plaats heeft voor een enkele Nymphæa, plaatse deze soort. Een overvloed van flinke, groote kersroode bloemen siert deze plant gedurende ruim twee maanden 7.50

Graciella. Zeer mildbloeiend, zalmachtig rood 1.—

per stuk

Gladstoniana. Groote zuiver witte bloem, groeit zeer snel en verlangt eene ruime plaats . *f* 2.—

James Brydon. Nieuw, prachtige variëteit, groote zeer dubbele bloem van het schoonste rose, extra! . . . . 3.—

Lucida. Zacht rose, een der allermooiste . . 2.—

Marliacea albida. Zeer mildbloeiende zuiver witte soort 0.75

Marliacea chromatella. Prachtig kanariegeel, mildbloeiend en krachtige soort 0.75

Marliacea rosea 0.75

„ **carnea** 0.75
Beiden bleek rose, dankbare bloeiers.

Robinsonii, rood . . . . 3.—

Sanguinea. Donker bloedrood, de donkerste van de collectie 2.50



Rhododendrons, Azalea's, Kalmia's, Erica's, enz.

De geslachten hier bij elkaar gebracht, verlangen alle een met blad-, veen- of boschgrond vermengden grond. Ook turfstrooisel of moszoden uit dennenbosschen zijn zéér geschikt. Op lossen, humusrijken grond kan men met minder dezer stoffen volstaan, dan op zware en vooral kleigronden, waarin deze gewassen absoluut niet willen tieren. Daar moeten de perken geheel tot op 40 à 45 cM. worden uitgegraven en gevuld met bovengenoemde stoffen.

RHODODENDRONS.

Onder de altijd groene heesters bekleedt de Rhododendron een eerste plaats. Altijd frisch groen, bieden ze in den bloeitijd Mei en Juni een kleurenpracht, zóó effectvol, als bij weinig andere planten wordt gevonden. Van het zuiverste wit tot het donkerste purper zijn alle nuances en kleurencombinaties aanwezig. Geen tuin kan goed heeten zonder deze planten. Voor de praktijk onderscheidt men dit geslacht in de zoogenaamde hybriden, ontstaan uit kruisingen van verschillende soorten en die de grootste verscheidenheid in kleuren aanbieden, en de in de natuur voorkomende species, waartoe voor ons klimaat behooren de Pontische, de Caucasische en de holbladige Rhododendrons, benevens de verschillende alpenrozen. — De Rhododendrons worden door ons op groote schaal gekweekt.

RHODODENDRON HYBRIDEN.

Hieronder is een keur van de allerbeste soorten voor tuin en park aangegeven, bijna alle zeer harde tegen groote koude bestand gebleken soorten. Enkele, welke eenige beschutting behoeven in zeer strenge winters, zijn met een * geteekend. De andere kunnen geheel onbeschermd blijven.

***PINK PEARL, flinke planten met knop**	*f* **1.00—2.50**
„ „ groote „ „ „	**2.50—5.00**

De **Pink Pearl** heeft groote bloemen van helder rose kleur, welke naar het midden donker rose wordt. Enorm groote bloemtrossen.

*Alarm, *wit centrum met karmijn omboord.*
Album elegans, *lila, rijkbloeiend.*
„ superbum (Jacksoni), *bloeit begin April, rose tot wit.*
Alexandre Adie, *helder kersrood, dankbare bloeier.*
Atrococcineum, *rood, vroeg.*
Blandyanum, *flink groot, rood.*
Boule de Neige, *zuiver wit, zeer mooi, knopt zeer rijk.*
Caractacus, *zeer sierlijke bloem, helder purperrood.*
Catawbiense album, *wit met lila.*
Charles Bagley, *karmijn.*
*Chevalier Felix de Sauvage, *zeer mooi soort, helder kersrood, mooi geteekend, zwart gevlekt.*
Cynthia, *prachtig donker rose, zéér groote bloem.*
Doncaster, *schitterend donkerrood.*
Earl of Shannon, *helder karmijn, sterk gevlekt.*
Everestianum, *lila rose, gekartelde bloembladeren.*
Fastuosum fl. pleno, *half dubbel, helder violet.*
*Frederick Waterer, *helder rood.*
Gomer Waterer, *laatbloeiend, wit met rose weerschijn.*
H. H. Hunnewell, *kersrood.*
H. W. Sargent, *donker rood, zeer mooi.*
Helene Schiffner, *wit.*
Helen Waterer, *centrum wit, sterk afgeteekende roode boorden.*
John Walter, *prachtig kersrood.*
Joseph Withworth, *donker zwartrood.*
Kate Waterer, *rose met geelwitte vlek, extra fijne kleur.*
*Ludwig Leopold Liebig, *vurig scharlaken, prachtig.*
Lady Armstrong, *levendig rose.*
„ Annette de Trafford, *roomwit met chocoladekleurige vlek op rose grond, laatbloeiend.*
Lady Clermont, *licht karmijnrood met donkere vlek.*
„ E. Cathcart, *zeer levendig rose, zwart gevlekt.*
Mme Carvalho, *zuiver wit, zeer mooi.*
* „ Wagner, *rose, bloeit vroeg.*
Marshal James Brooks, *scharlaken met brons gevlekt.*
Michæl Waterer, *wijnrood, zwart gevlekt, zeer mooi.*
Minnie, *roomwit, bruingevlekt.*
Mons. Thiers, *prachtig scharlaken.*
*Mrs John Waterer, *karmijnrose, fraai gevlekt.*
Mrs R. S. Holford, *prachtig zalmachtig rood.*

Mrs Millner, *schitterend rood.*
Parson's Gloriosum, *licht rose.*
*Prince Camille de Rohan, *witte grond met rose omlijst en donkerbruin gevlekt, sierlijke bloemvorm.*
Princess Louise, *helder wit.*
Prins Mary of Cambridge, *wit met lila rose.*
Prometheus, *vuurrood.*
Purpurea elegans, *violet rose, bronzen macule.*
Sappho, *lila met zeer donkere vlek.*
Sidney Herbert, *karmijnrood, donkere macule, klein blad.*
Sir Henry Havelock, *kersrood.*
Stella, *wit met lila.*
The Maroon, *donker rood.*
The Queen, *zuiver wit, lila getint.*
The Warrior, *levendig karmijnrood, zeer mooi bouquet.*
Vesuvius, *helder, vuurrood.*
William Austin, *donker karmozijnrood.*

Mooie jonge planten met knoppen	**per stuk ƒ 0.75,**	**per 100 ƒ 70**
Grootere „ „ „	**„ „ 1.00,**	**„ „ 95**
Zeer groote „ „ veel knoppen . . .	**„ „ 2.50—7.50**	

RHODODENDRON PONTICUM.

De van ouds bekende soort, in groote tuinen en parken onmisbaar. Een zéér goede schaduwplant, kan dikwijls alleen daarom niet gemist worden. In Engeland wordt ze veel gebruikt als onderplanting in bosschen, wat hier te lande zeker navolging verdient. Aan de oevers van waterpartijen komen de violetkleurige bloemen mede heerlijk uit. Worden niet genoeg gebruikt hier te lande.

Mooie bossige, jonge planten . .	**per stuk ƒ 0.30**	**per 100 ƒ 25**
„ grootere „ „ . . .	**„ „ 0.45**	**„ „ 40**
„ groote planten	**„ „ 0.90—1.20**	**„ „ 60—100**
Zeer „ „		**„ „ 150—350**

RHODODENDRON CATAWBIENSE, naar grootte . . per stuk ƒ 0.40—3.00
„ CUNNINGHAMII, „ „ . . . „ „ 0.40—2.50

Beide zijn zéér sterke soorten, de eerste bloeit paars, bijna als een ponticum, groeit stevig en gedrongen, de andere bloeit zéér vroeg en bijna zuiver wit, de laatste wordt veel gebruikt om te forceeren.

RHODODENDRON MUCRONULATUM . . . . per stuk ƒ 1.50

Bloeit Febr.—Maart met lilarose bloemen.

RHODODENDRON HIRSUTUM (behaarde Alpenroos) . . . . **per stuk ƒ 0.75**
„ FERRUGINEUM (roestbladige Alpenroos) . **„ „ 0.75**

Deze beide soorten vormen de Alpenbekleeding, zoo algemeen bewonderd. Mits geschikten grond vindende, groeien ze ook in onze tuinen zéér goed, doch langzaam.

RHODODENDRON PRAECOX . . . . per stuk ƒ 0.75

Zéér vroeg in April bloeiend, een waar pronkstuk in dien tijd.

RHODODENDRON GOVENIANUM . . . . per stuk ƒ 1.00
„ MYRTIFOLIUM . . . . „ „ 1.00

Beide zéér mooie soorten, doch zeer weinig van elkander afwijkend, de bloemen zijn helder rose, beide laagblijvend.

RHODODENDRON PARVIFLORUM . . . . per stuk ƒ 1.00


Een dwerg alpensoort, bloeit einde Februari met donker purperviolet gekleurde bloemen.

RHODODENDRON IMBRICATUM . . . . per stuk ƒ 0.75
„ PUNCTATUM . . . . „ „ 0.75

Twee kleinbladerige soorten, laagblijvend, kleur paars.

RHODODENDRON RACEMOSUM . . . . per stuk ƒ 0.75

Eigenaardige laagblijvende soort met lila rose bloemen, de kleine myrthachtige bladeren hebben een bruingroene kleur.



KALMIA LATIFOLIA

KALMIA's.

Kalmia latifolia	per stuk	*f* 0.75—1.50
„ angustifolia	„ „	0.75—1.25
„ glauca	„ „	0.75—1.25

De Kalmia's zijn ongeëvenaard in fijne bloeiwijze, de bloemen zijn zoo fraai gevormd als maar zéér weinig planten kunnen aanwijzen, 't zijn juweelen in het plantenrijk. Ze verlangen bosch- of bladgrond. Eenige schaduw werkt gunstig. Vooral de latifolia is zeer mooi en groeit beter dan de andere.

Alle voorgaande planten zijn groenblijvend.

Japansche Azalea's.

Uit Japan werden voor eenige jaren verschillende Azalea's ingevoerd, waarvan sommige volkomen winterhard zijn. De groei is meest dwergachtig, de kleur geheel nieuw en bij geen der andere Azalea's te vinden.

AZALEA AMOENA. Een allerliefste groenblijvende Azalea, met kleine glimmende blaadjes. Bloeit zeer rijk in Mei met helder lila rose bloempjes, *f* 1.—.

AZALEA HINODEGIRI. Volkomen winterhard, de groenblijvende plant is in het voorjaar bedekt met schitterende vermillioen-roode bloemen; zeer mooi *f* 1.50.

AZALEA YODOGAWA. Een zeer mooie variëteit met groote, dubbele lilablauwe bloemen, winterhard, *f* 2.—.

AZALEA LEDIFOLIA ALBA. Een zuivere witte soort, de bloemen zijn groot en glanzend sneeuwwit, winterhard, *f* 1.—.

AZALEA MOLLIS.

Geen tuin zonder die dankbare planten. Altijd vol knop, laten ze nooit den liefhebber in den steek. De bloemtrossen zijn zeer groot en bedekken meestal de geheele plant. De soorten uit zaad gewonnen en zonder naam geleverd, zijn even fraai, als die, welke op naam en kleur worden afgegeven.

Mooie jonge planten, vol knop	**per stuk**	***f* 0.50—0.60**
Grootere „ „ „ „	**„ „**	**0.60—0.80**
Planten op naam in soorten	**„ „**	**0.80—1.50**

AZALEA MOLLIS × CHINENSIS.

Eene kruising der vorige, met nog **vuriger** kleuren, welke echter allen in oranje-rood, oranjegeel en bruingeel blijven. Een perk met deze Azalea's geeft een schitterenden aanblik. Ze zijn even bloemrijk als de Azalea mollis, zéér geschikt om te forceeren. (Prijzen als Azalea mollis).

SORTIMENT.

Anthony Koster, *goudgeel met oranje lip. Zéér mooie opvallende kleur.*
Ch. Darwin, *kelkvormige oranje-roode bloem.*
Dr. Reichenbach, *zalmkleurig oranje-rood, met donkere lip.*
Emil Liebig, *prachtig oranje met purperen lip.*
Hugo Koster, *oranjegeel met bruin.*
N. Beets, *bij 't uitkomen rood getint.*

Soorten op naam . . . . per stuk *f* 1.25—1.50

AZALEA PONTICA.

Deze hebben kleinere bloemen dan de beide voorgaande soorten, hebben minder schitterende doch fijnere, meer uiteenloopende kleuren, bloeien ook wat later, als reeds de bladeren een groenen krans om de bloemtrossen vlechten. Zeer aan te bevelen voor fijne uitgelezen perken.

SORTIMENT.

Admiraal de Ruyter, *bloedrood met gele lip.*
Altaclarensis, *helder geel met rose tint.*
Anna Louise, *rood.*
Auguste Mechelynck, *wit met licht gele lip.*
Bouquet de Flore, *rose, met wit gestreept, zéér mooi.*
Coccinea speciosa, *helder rood, kleine bloem.*
Comte de Flandres, *donker oranjerood, groote bloem.*
Cramoisi flamboyant, *vuurrood.*
Daviesii, *wit met geel, bij 't uitkomen iets rose getint, zéér welriekend.*
Géant des Batailles, *vurig donker karmozijn.*
Gloria mundi, *helder oranje met geel, schitterende kleur.*
Grandeur triomphant, *amarantrood met gele lip.*
Gueldre rose, *levendig oranje met donkere vlek.*
Heureuse surprise, *wit met rose schaduw.*
Ignæa nova, *violetrood met donkere gele vlek.*
Julda Schipp, *oranjerood.*
Mathilde, *zacht rood met gele lip.*
Minerva, *zacht rood met donker gele vlek.*
Optima, *wit met zalmkleurige schaduw.*
Pallas, *vurig rood met donker gele vlek.*
Rose Marie, *bloedrood.*
Sang de Gandbruges, *schitterend karmijnrood.*
Soleil d'Orange, *oranje.*
Unique, *hoog geel, zeer opvallende kleur.*

Mooie planten met namen	**per stuk**	*f* 0.90
Grootere „ „ „	„ „	1.20—2.00
Flinke „ **zonder** „	„ „	0.70—1.00

AZALEA PONTICA met dubbele bloemen.

Zeer mooie soorten.

Alba plena odorata, *rose met wit, welriekend.*
Arethusa, *roomwit met nanking.*
Bartholo Lazzari, *hoog geel.*
Bijou de Gandbruges, *wit met zacht rose tint.*
Chromatella, *licht nankingkleurig.*
Dr. Streiter, *rose met witte weerschijn, gele lip.*
Graf von Meran, *wit met lichtrose.*
Leibnitz, *lichtgeel met rose tint.*
Maja, *rose met lichtgelen weerschijn, oranje lip.*
Mina van Houtte, *rose met zalmkleur gevlekt, zeer mooi.*
Narcissiflora, *zwavelgeel.*
Ophérie, *rose met wit gestreept.*
Raphael de Smet, *zacht rose met wit genuanceerd.*
Rosette, *hoog rose.*
Van Houttei fl. pl., *levendig rood met geel, zeer eigenaardig.*

Mooie planten . . . . **per stuk** *f* **0.90—1.25**

GEWONE GELE AZALEA PONTICA.

Bloeit met zeer welriekende helder goudgele bloemen, de eigenaardige specerijachtige geur is alleen aan deze soort eigen.

Goede planten	**per stuk**	*f* **0.70—0.90**
Grootere „	„ „	**1.00—1.25**

AZALEA RUSTICA FLORE PLENO.

Ariadne, *wit met rose.*
Freya, *wit.*
Il Tasso, *rood met nanking weerschijn.*
Mécène, *wit met geel gevlekt.*
Norma, *rood met nanking gloed.*
Phébé, *licht geel, met hoog geel gevlekt.*

AZALEA VASEYI. Bloeit Mei—Juni, helder rose	per stuk	*f* 0.75
„ **VISCOSA.** Bloeit begin Mei, bleek rose	„ „	0.75

ERICA's.

Deze heideplanten groeien evenals de gewone heide op drogen grond. Verschillende variëteiten zijn zeer geschikt als snijbloem, ze bloeien alle zeer rijk en zijn allerliefste sierplanten in den tuin, vooral tusschen steenen en op rotsen maken zij een zeer mooi effect.

per stuk

Erica Alportii, een zeer mooie roode Erica, de donkerste van allen . . . . . . *f* 0.25
Erica herbacea alba, wit 0.40
„ „ **carnea,** donker rose . . 0.30
„ „ **hybrida,** rose 0.40
De Erica herbacea alba en carnea bloeien in Maart en April, de laatste (herbacea hybrida) begint reeds half December te bloeien en bloeit den geheelen winter.
Erica vagans, bloeit in Augustus, met rose bloemen 0.40

per stuk

Erica vagans alba, evenals bovenstaande, doch wit . . . . *f* 0.40
Erica vulgaris alba, gewone witte heide . 0.25
„ „ **aurea,** zeer mooie goudgele heide 0.45
Erica vulgaris cuprea, koperkleurige hei, bloeit rose 0.30
Erica vulgaris erecta, stijl opgroeiende soort met helder rose bloemen 0.25
Erica vulgaris fl. pleno, een oude, zeer mooie dubbele soort. De Erica vulgaris-soorten bloeien in Juli—Augustus . . . 0.40

Menziesia empetroides. Een Amerikaansche heidesoort, bloeit in April met roode bloemen . . . *f* 0.50
„ **polifolia,** bloeit den geheelen zomer met paarsroode bloemen 0.30
„ **bicolor.** Een zeer eigenaardige plant, bloeit bijna den geheelen zomer met roode en op dezelfde plant ook zuiver witte bloemen 0.50

Groenblijvende Heesters.

Deze gewassen veraangenamen zeer den wintertijd; wanneer boom en struik hunne bladeren verliezen, blijven Hulst en Laurocerasus, palmstruik en Aucuba ons getrouw. Met de coniferen kunnen ze een groot deel van den tuin een aangenaam, vroolijk voorkomen doen behouden, ook in het barre jaargetijde. Nooit kan men te veel groenblijvende gewassen hebben, waar de ruimte en de gelegenheid zulks toelaat. In Engeland ziet men tuinen waar bijna alle beplanting uit zulke gewassen bestaan en waar alleen de zomerbloemen de noodige afwisseling aanbrengen. Voor zéér kleine tuinen is dit voorbeeld navolgenswaard, vooral omdat ze meestal met weinig licht tevreden zijn.

Bijna alle groenblijvende gewassen verdragen schaduw!

per stuk

Andromeda Catesbaëi. Een zeer rijkbloeiende soort, bloeit zeer vroeg in 't voorjaar en is ook door de mooi bruin gekleurde bladeren zeer geschikt voor snijbloem . . . . *f* 0.50
Andromeda floribunda. Een prachtig klein struikje, in 't voorjaar met groote witte bloemtrossen bloeiend 1.00
Andromeda japonica. Lieve, kleine bloeiende struikjes 0.75
„ **polifolia angustifolia.** Kleinblijvend struikje, bloeit in Mei-Juni met helder rose bloemtrosjes 0.40
Andromeda vaccinioides. Bloeit Maart-April met witte bloempjes. De struik gelijkt in groei op de bekende boschbes 0.45
Arctostaphylos nevadense. Struikje met hangende takken en zeer mooie glimmende blaadjes. De rose bloemen verschijnen in Mei 0.30
Aucuba japonica (gewone bonte goudboom), mooie planten in diverse maten . . . . . 0.40—1.50
gerandbonte . . . . 0.70—1.25
groene . . . . 0.40—1.50
Welbekende planten, die zich desnoods met weinig licht behelpen. Tegen tochtige, winderige plaatsen zijn ze echter niet bestand. Ook in strenge winters hebben ze soms te lijden.
Berberis Darwinii. Een zeer mooi laagblijvend struikje, de blaadjes gelijken op kleine hulstenblaadjes, de jonge takjes hebben een mooie bruin-roode kleur 0.60
Berberis dulcis 0.40
„ „ **nana.** Twee zeer bruikbare struikjes met donkergroene blaadjes. De eerste groeit struikvormig, de tweede bolvormig 0.40
Berberis stenophylla. Zeer mooie 1 M. hoog wordende struik; de losse groeiwijze, de glimmend donkergroene blaadjes en de vele goudgele bloemen maken deze plant tot een waar sieraad in den tuin 0.50

per stuk

Berberis stenophylla latifolia. Een nog nieuwe soort, groeiwijze als vorige, doch de bladeren zijn grooter en ook de bloemen zijn veel grooter; bloeit nog rijker dan de stenophylla . *f* 0.80



ANDROMEDA CATESBAËI (zie pag. 35)

Berberis stenophylla diversifolia . . . 0.80
„ „ **erecta** 0.80
Beide zeer mooie struikjes, bladeren licht groen, de eerste heeft iets grootere blaadjes, bloeien in 't voorjaar met honderden heldergele bloemen.

Berberis stenophylla Irwini. Allerliefste laagblijvende berberis, de takjes groeien horizontaal; bloeit evenals de andere met gele bloemen 0.80

Berberis illicifolia. Een sterkgroeiende soort met groote bladeren, in vorm en grootte gelijk hulstbladeren 0.40

Chamæcerasus nitida. Rechtopgroeiende, rijkvertakte, dicht bebladerde struik, welke ruim 1 M. hoog kan worden 0.50

Chamæcerasus pileata. Laagblijvend. Donkergroen blad 0.40

Cotoneaster buxifolia. Kruipend struikje, in den herfst met roode bessen bedekt, zeer mooi 0.40

Cotoneaster Davidiana 0.40
„ **thymifolia.** Lief kruipend plantje met zeer fijne blaadjes 0.75

Cotoneaster adpressa 0.60
„ **pyrenaica** 0.75
Beide zeer laagblijvend, buitengewoon geschikt voor den rotstuin

Cotoneaster humifusa. Kruipt over den grond, bladen grooter dan bij voorgaande variëteiten 0.75

Cotoneaster Wheeleri. Zeer donkergroene blaadjes, vruchtjes vuurrood 0.50

Cotoneaster microphylla. Eveneens een kruipende plant en fijnbladerig 0.75

Daphne Cneorum 0.50
„ **Laureola** 0.60
De eerste vormt een klein kruipend struikje, in Mei met rose zeer welriekende bloempjes bloeiend. Voor kleine tuinen een zéér lief gewasje.

Evonymus radicans 0.40
Evonymus radicans fol. var. 0.50
„ **Carrieri** 0.50
Aardige bladhoudende struiken. De eerste is heldergroen, terwijl de tweede bont is en kleinbladerig en daardoor zeer geschikt voor randen. De derde is een zeer mooie verscheidenheid, dikwijls met roode besjes bezet.

Gaulthera procumbens. Een kruipende, zeer mooie rotsplant met bruine blaadjes en roode bessen 0.25
„ **Shallon.** Een plant met mooi bruin gekleurde bladeren, draagt blauwe bessen, zeer geschikt tusschen steenen en rotsen . . . . 0.40—0.75

Hedera conglomerata. Een zeer eigenaardig rotsplantje met gekrulde klimop-blaadjes . . . 0.40

Laurocerasus, mooie planten, naar grootte en ouderdom . . . . 0.30—2.50
„ **caucasica,** mooie planten, naar grootte en ouderdom . . . . 0.50—2.50
„ **rotundifolia,** „ „ „ „ „ „ . . . . 0.80—1.50
Weinig eischende planten, groeien in 't licht en in de schaduw, op vetten en meer mageren grond. De heldergroene glimmende bladeren blijven den geheelen winter frisch, slechts bij buitengewone winters doet de vorst hun schade. De verscheidenheid der soorten zit meest in den bladvorm.

Laurocerasus schipkaensis. Eigenaardige soort met kleiner blad dan de laurocerasus, los en bevallig, eenigszins horizontaal groeiend, vooral daarom een belangrijke aanwinst, omdat ze ook in zéér strenge winters ongerept blijft . . . . 0.60—0.90

Laurocerasus schipkaensis Reynvani. Vormt een mooie donkergroene pyramide. Nieuw . 1.00
„ „ **Zabeliana.** Een laagblijvende laurus met lange smalle bladeren, de takken bloeien in den zomer met witte bloemtrossen (nieuw) 0.75

Ledum palustre. Groeit bolvormig, bloeit in het voorjaar met groote witte bloemschermen . 0.75

Ligustrum italicum 0.50
„ **ibota** 0.60
Beide Ligustrums zijn aardige verscheidenheden

	per stuk
Ligustrum ovalifolium (californische liguster)	*f* 0.10—0.25
„ „ **aur.-marginatum**	0.35—0.50
Zeer snel groeiende struik, bloeit in Juli met witte trossen als een Sering. Hoewel niet geheel groenblijvend, verliest de plant pas in 't voorjaar het oude blad, dat onmiddellijk door het nieuwe wordt vervangen. De bonte soort behoort tot de mooiste bonte struikjes.	
Mahonia Aquifolium (*groenblijvende Berberis*). *Deze struik bloeit in April met goudgele* trossen, vormt breede struiken, groeit overal, ook in de schaduw; de jonge scheuten zijn in 't voorjaar mooi rose, in den herfst prachtig bruin getint	0.40—0.60
Mahonia japonica, Japansche Mahonia	0.50—1.00
Nandina domestica. Zeer mooie groenblijvende struik met groote, diep uitgesneden bladeren, bloeit met groote witte bloemtrossen, moet in den winter een weinig beschut worden	0.80
Osmanthus Aquifolium. Een op een hulst gelijkend struikje	0.75—1.00
Polygala chamæbuxus purpurea. Allerliefst, kruipend plantje, bloeit in April en Mei met purperroode bloemen. Zeer goed voor rotswerk	0.40
Palm (buxus), struiken, zeer geschikt om lage haagjes van te planten, 20—30 cM. hoog	0.20
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 30—40 „ „	0.35
„ **pyramiden** 40— 45 cM. hoog	0.45
„ „ 50— 70 „ „	0.50—0.60
„ „ 70— 90 „ „	0.60—0.80
„ „ 100—120 „ „	0.90—1.25
„ „ 120—150 „ „	1.25—2.25
„ grootbladige pyramiden, 100—150 „ „	1.50—2.50
„ Handworthii „ 120—150 „ „	1.50—2.00
„ stamboompjes, zeer mooie, met ronde kronen	2.50—3.50
„ goudgele palm **(Buxus aurea).** Een zeer mooie, gele variëteit der gewone Buxus, groeit langzaam, naar grootte	0.90—1.75
Palm randpalm, voor randen, per 100 *f* 3.—.	
Buxus sempervirens pendula. Met hangende takken, zeer goed voor hellingen en rotsbeplanting, 40 cM.	1.00
Onder de sterkst groenblijvende heesters behoort de Palm of Buxus. Nooit lijdt ze door vorst of koude. Voor groepen, maar vooral voor regelmatige parterres zéér aanbevolen.	
Pernettya mucronata major	0.75
„ **speciosa**	0.75
Twee zeer mooie groenblijvende struikjes, bloeien met kleine witte bloempjes en zijn in 't najaar bezet met groote roode bessen. De bladeren zijn donker glimmend groen, terwijl de takjes der eerste wit en die van speciosa bloedrood zijn.	
Phillyrea laurifolia. Een sterkgroeiende struik met donkergroene bladeren	0.50
Prinos glabra. Zeer weinig bekend, glimmend blijgroen struikje. Groeit flink en gezond, blijft klein. Volkomen tegen alle winters bestand	0.75—1.25
Prunus lusitanica. (Portugeesche laurier), pyramiden 70 cM. hoog	0.75
„ „ „ „ 100—123 „ „	1,50
Op beschutte plaatsen wordt dit een mooie breede struik, met glimmend groen gebladerte.	
Skimmia japonica	0.60—0.90
„ **oblata.** Volkomen winterharde struikjes, in den winter met roode bessen bedekt, zeer mooi	0.90—1.20
Vaccinium Vitis idea. Roode boschbes	0 30
Veronica salicornoides. Zeer fijn vertakt, goudgeel struikje	0.50

HULSTEN (Ilex).

De Hulsten behooren tot onze beste groenblijvende gewassen. Ze zijn volkomen winterhard en altijd frisch van kleur. Eene groote verscheidenheid in de bladvormen onderscheidt de groene soorten, terwijl de bonte soorten door opvallende kleurschakeeringen uitmunten. Geen tuin of park mag zonder Hulsten zijn.

	Hoogte in cM.	per stuk
Gewone groene Hulst, struiken	50— 70	*f* 0.50
„ „ „ pyramiden	80—100	0.60—0.75
	100—150	0.75—1.75
	150—200	1.75—2.50
Ananasbladige Hulst	100—125	1.00—1.20
Laurierhulst	100—125	1.00—1.20
	140—175	1.75—2.50
Peradohulst	70—100	1.00
	125—150	1.50—1.75
Goud- en zilverb. Hulsten in srt.	70— 90	*f* 1.00
	100—125	1.50—1.75
Hulsten in soorten	125—150	1.75
Hulst met gele bessen	90—125	1.25—1.50
BESHULST	100—120	1.20—1.50
	120—140	1.50—1.75
	140—150	1.75—2.25

De zoogenaamde beshulst is een vorm der gewone hulst, draagt echter nagenoeg altijd bessen. Reeds kleine planten zijn bijna elk jaar vol roode bessen bezet.

KEGELDRAGENDE GEWASSEN

: CONIFERÆ :

Als plantmateriaal voor den tuinarchitect spelen onze Coniferen een uitgebreide rol. Wel missen wij hierbij de bonte bloemenpracht der vaste planten, maar toch kunnen wij ook met Coniferen een mooie kleurschakeering bereiken, en dit is vooral van veel belang in den winter; men denke slechts aan de **mooie blauwe kleur** der **Picea pungens argentea** of van de **Abies concolor violacea** en het prachtige **goudgeel** der **Cupressus Lawsoniana aurea,** zelfs onder de bloemen zijn deze mooie tinten moeilijk te vinden. Terwijl vele soorten tot groote boomen opgroeien, blijven anderen weder laag of zelfs kruipend over den grond. Er zijn bijna geen mooiere **rotsplanten** dan de **Juniperus Pfitzeriana** met de sierlijke, horizontaal groeiende takken of de kruipende **Juniperus horizontalis,** welke zich tusschen steenen op den grond door slingert. Niet alleen als groepen, doch ook als alleenstaande gazonplant zijn de coniferen zeer goed te gebruiken, wanneer men de goede soorten hiervoor uitzoekt, en is b.v. een **Cedrus atlantica glauca** minstens even mooi als een groote zwarte beuk. Bijna alle coniferen hebben veel ruimte noodig om tot volkomen ontwikkeling te komen; dikwijls vindt men groepen, welke veel te dicht staan, waardoor veel van de schoonheid verloren gaat. Wanneer men jongere coniferen plant, dan rekene men er op enkele exemplaren binnen 3 of 4 jaren te verplanten, opdat de andere ruimte genoeg hebben zich verder te ontwikkelen; of men plante zeer ver uit elkander en kan de tusschenruimte in de eerste jaren gevuld worden door niet al te wild groeiende vaste planten of andere kleine gazonplanten. Over 't algemeen nemen de coniferen elken, eenigszins goeden zandgrond voor lief en enkele, zooals sommige **Pinus-** en **Juniperus-variëteiten,** groeien zelfs op zeer drogen zandgrond.

• • • • • • • • • •

Onze collectie is zoo uitgebreid, dat het voor niet-kenners zéér moeilijk wordt een keuze te doen. Daarom worden de navolgende collecties aangeboden, zóó gekozen, dat daarin **de grootst mogelijke verscheidenheid in kleur en vorm wordt gevonden.**
Solitair-planten van 2 tot 4 meter hoogte in vele soorten zijn op onze kweekerijen aanwezig. Deze groote exemplaren worden telkens verplant of op kluit gehouden, zoodat wij voor den groei INSTAAN. Prijzen op aanvraag.

COLLECTIES voor perken of groepen	25	Coniferen in 12 extra soorten,	80—120 cM. hoog	*f* 15
	25	„ „ 20—25 „	100—140 „ „	20
	50	„ „ 40—50 „	90—140 „ „	40
	50	„ „ 20—25 „	90—140 „ „	35
COLLECTIES voor Solitairplanten in 't gazon	12	Solitair-Coniferen in prachtige soorten,	90—120 cM.	*f* 15
	12	„ „ „ „	120—150 „	20
	12	„ „ „ „	150—200 „	30

ABIES-SOORTEN (Zilversparren).

	Hoogte in cM.	per stuk
Abies balsamea hudsonica. Een aardige dwerg, zeer geschikt tusschen steenen in rotstuinen . . .	30— 40	*f* 1.00—1.50
	40— 50	1.50—2.00
	50— 60	2.00—2.50
„ **cephalonica** . . .	70— 80	0.60
	125—150	1.00—1.25
„ **CONCOLOR.** Zeer schoone spar uit het hooggebergte van Californië, blauwgroen, tegen de grootste koude bestand . . .	60— 80	0.75
	80—100	0.75—1.25
	100—130	1.25—2.00
	150—160	2.50—3.00
	180—200	3.50—5.00
„ **CONCOLOR VIOLACEA.** Prachtige variëteit der voorgaande, zilverblauw. Planten uit zaad, zeer zeldzaam . . .	90—120	1.50—2 00
	140—200	4.00—8.00
„ **arizonica.** Een prachtige uit Noord-Amerika ingevoerde soort. Stam en takken worden geheel wit als de stam van een berk. De vorm gelijkt veel op de bekende Nordman-spar, doch de naalden zijn prachtig zilverblauw. De Abies arizonica vormt zeer groote boomen, welke steeds mooier van kleur worden	50— 80	1.25—2.00
	80—100	2.00—3.00
	100—120	3.00—4.00
	140—160	5.00—7.50
„ **Douglasii** (Pseudotsuga). Een uitstekende sparsoort voor grootere tuinen en parken. Zeer snel groeiend en spoedig tevreden met grond van geringe qualiteit is deze spar voor de groote cultuur van het grootste belang .	70—100	0.35—0.60
(Speciaal-Offerten voor boschbeplanting per 100 en per 1000).	100—135	0.60—0.90
	150—170	1.00—1.25
	170—200	1.25—1.75
„ **DOUGLASII GLAUCA** (Douglas-spar uit Colorado). Groeit steviger en meer gematigd dan de vorige. Ze vormt regelmatige pyramiden . . .	70—100	0.50—0.80
	100—130	0.80—1.20
	150—160	1.75
„ **Douglasii argentea.** Zéér mooie, blauwe verscheidenheid. Zéér opvallend	100—150	1.25—1.75
„ **Fraseri** . . .	60— 80	0.40—0.60
	125—150	1.00—1.25
„ **grandis** (oregona). Zeer snelgroeiende, blijgroene spar . . .	100—120	1.00—1.25
„ **lasiocarpa.** Een op de concolor gelijkende sparsoort met lange, helgroene naalden . . .	75—100	0.60—0.90
	100—150	0.90—1.25
	150—200	1.25—1.75
„ **NOBILIS GLAUCA.** Prachtige blauwe spar, groeit vrij langzaam . . .	60— 80	1.25
	90—100	1.75
	100—130	1.75—3.00
„ **NORDMANNIANA.** Nordman's spar. Afkomstig uit den Kaukasus, een der meest bekende sparsoorten, met glimmend donkergroene naalden, groeit flink en vormt prachtige, breede gevulde boomen . . .	40— 50	0.45
	70— 80	0.80
	80—100	1.00—1.50
	100—120	1.50—1.75
	150—160	2.50
	160—200	2.50—3.50
„ **numidica** (uit het Atlasgebergte). Zeer mooie soort . . .	40— 50	0.60—0.75
„ **pectinata pendula** . . .	100—120	2.50
„ „ **pyramidalis** . . .	70— 80	1.75
„ **Pichta** (sibirica) . . .	50	1.00
	100—120	1.75—2.00
„ **PINSAPO.** Een uit Spanje afkomstige, zeer mooie, afwijkende sparsoort .	50— 60	1.00
	70—100	1.50—2.00
	120—140	2.50—3.00
„ **Pinsapo glauca.** Dezelfde als de vorige, doch met een mooie blauwe kleur	40— 60	1.50—1.75
	90—100	2.50
	120—140	3.00—5.00
„ **POLITA** (zie Picea polita).		
„ **subalpina** (bifolia). Een blauwgroene, uit West-Amerika afkomstige sparsoort, groeit gedrongen . . .	30— 40	0.90

	Hoogte in cM.	per stuk
Abies subalpina (bifolia)	40— 50	*f* 0.90—1.00
	90—100	1.50—2.00
„ **VEITCHII.** Behoort thuis in Japan en Mandschoerije, groeit tot op een hoogte van 2300 M. De naalden zijn van boven glanzend groen, van onder zilverblauw, zeer aanbevelenswaardig. Snel groeiend	60— 90	0.40—0.60
	90—120	0.60—0.90
	120—150	0.90—1.25
	150—200	1.25—1.75
„ **VEITCHII GLAUCA.** Zeer mooie blauwe variëteit der vorige	150—200	2.50—3.50

PICEA (fijnspar).

Picea ALCOCKIANA. Japansche soort. De onderkant der naalden, die van boven groen zijn, is zilverblauw	70—100	0.60—0.75
	100—150	0.75—1.25
	150—200	1.25—1.75
„ **alba coerulea.** Blauw-groene, Amerikaansche spar	70— 90	1.00
„ „ „ **aur.-var.** Goudgetinte, zeer interessante variëteit . . .	60—150	0.75—2.00



PICEA EXCELSA COMPACTA

„ **excelsa** (gewone fijnspar). Naar grootte . . . p. 100 *f* 25.00—150.00		
„ „ **ARGENTEA** (finedonensis). Zeer bijzondere soort, naalden van boven bijna wit	80—100	0.60—0.75
	100—150	0.75—1.20
	150—200	1.20—1.75
„ **excelsa argentea pendula**	125—200	1.50—2.00
„ **EXCELSA AUREA.** Gewone fijnspar met goudgele naalden (zeer mooi) .	70— 90	0.75
	100—125	0.80—1.00
„ „ **Clanbrasiliana,** zuilvormig	125—200	1.00—1.75
„ „ **columnaris.** Groeit steil op, mooie gevulde spar	150—175	2.50—3.00
„ „ **Cranstonii**	160—180	1.50—2.00
	100—150	1.00—1.25
„ „ **compacta** (dwergsoort)	200—225	1.75—2.00
	35— 70	0.60—1.00
„ „ **inversa** (pend). Treurspar, de takken hangen bijna loodrecht .	70—100	1.00—1.75
	80—100	0.75—0.90

	Hoogte in cM.	per stuk
Picea EXCELSA **inversa** (pend.)	100—200	*f*0.90—1.75
„ „ **Maxwellii** (dwergvorm)	30— 40	1.00
	50— 70	1.25—1.75
„ „ **monstrosa**	75—100	0.90—1.25
	200—250	2.50—3.00
„ „ **parvifolia** (dwergsoort)	50— 70	0.75—0.90
	70—100	0.90—1.25
	100—125	1.25—1.50
„ „ **pumila** (dwergsoort)	30— 40	1.00—1.25
„ „ **pygmæa** „	30— 40	1.00
	40— 50	1.50
„ „ **pyramidalis.** Groeit steil op en vormt mooie groote boomen	70—100	0.50—0.75
	100—150	0.75—1.25
	150—200	1.25—2.00
„ „ **Remontii.** Zeer fijne dwergsoort, groeit zeer dicht, de naalden zijn zeer fijn, van lichtgroene kleur, zeer aanbevolen . . .	40— 60	0.60—0.90
	60— 90	0.90—1.50
	100—125	2.00—2.50
„ **nigra Doumetii.** Vormt een zeer goede pyramide van een eigenaardige blauwe kleur	50— 60	1.50
	70—100	1.75—2.50
	100—125	2.50—4.00
„ **Omorica.** Uit Servië ingevoerde sparsoort. Zeer interessant	100—150	0.90—1.25
	150—200	1.25—1.75
„ **orientalis.** Zeer fijne en sierlijke soort, de takken staan bijna horizontaal op den stam, groeit flink. Uit den Kaukasus	70—100	0.60—0.90
	125—150	1.25
„ **orientalis compacta** (dwergvorm)	60— 70	1.50
„ **POLITA.** Een in het gebergte van Noord-Japan voorkomende spar met scherpe naalden van donkergroene kleur, groeit flink	60— 80	1.00—1.25
	80—100	1.25—1.50
	100—125	1.50—2.00
	125—150	2.00—2.25
	150—175	2.25—3.00

PICEA PUNGENS GLAUCA KOSTERI (blauwe spar).



PICEA PUNGENS GLAUCA KOSTERI

Deze blauwe spar behoort in iederen tuin te worden gevonden. De fraaie zilverblauwe .leur trekt den blik ook van den niet-kenner van planten. Weinig kieskeurig op den grond wil ze echter in 't volle licht staan, zal ze haar prachtige kleur niet verliezen.

Groote voorraden in alle maten zijn voorhanden en wij hebben de prijzen, die gewoonlijk zéér hoog waren, dit jaar zoo laag mogelijk gesteld.

	Hoogte in cM.	per stuk
PICEA PUNGENS GLAUCA KOSTERI		
	50— 70	*f* 0.80—1.00
	70—100	1.00—1.75
	100—125	1.75—2.50
	125—150	2.50—3.50
	150—175	3.50—5.00
	175—200	5.00—7.50
„ „ „ **pendula.** Nieuwe soort. De kleur is bijna gelijk aan die der vorige, doch de takken hangen	100—120	1.00—1.25
	120—150	1.25—2.00
	150—200	2.00—4.00

PINUS (Den).

Pinus (Laricio) austriaca. (Oostenrijksche zwarte Den). Behoort thuis in Neder-Oostenrijk en Hongarije, zeer mooie den, doch moet een ruime plaats hebben	80—100	0.60—0.80

	Hoogte in cM.	per stuk
Pinus CEMBRA. Zeer mooie, regelmatig groeiende Pinus, groeit op de Alpen tot op 2000 M. hoogte	50— 70	f 0.45—0.60
	70—100	0.60—0.80
	100—125	0.80—1.00
	125—150	1.00—1.25
	150—175	1.25—1.50
Pinus Laricio	100—120	0.70—0.90
	120—140	0.90—1.20
„ **monticola**	75—100	0.75—1.00
„ **Mughus** (kruipspar). Deze Pinus wordt zeer breed, is helder groen, groeit overal, ook op de schraalste en droogste gronden	30— 35	0.40
	40— 50	0.60
„ **ponderosa.** Wordt veel in West-Amerika aangetroffen en vormt daar boomen tot 75 M. hoogte	100—120	0.75—1.00
Araucaria imbricata. Deze alom bekende fraaie plant groeit tot groote boomen op. In hare jeugd moet men ze tegen strenge vorst beschermen	50— 70	3.00—3.50
(Zeer groote exemplaren prijs per correspondentie).	150—200	8.00-12.00
	200—250	12.00-20.00
Cedrus atlantica (Atlas-ceder). In het atlasgebergte van Noord-Afrika tehuis behoorende ceder, groeit vooral op beschutte plaatsen zeer goed	60— 90	0.75—1.00
	90—120	1.00—1.50
	150—180	2.00—2.50
Cedrus atlantica glauca. Prachtige variëteit der vorige, naalden metaalblauw	60— 70	1.00
	100—120	1.50—1.75
	120—175	1.75—2.50
	175—225	2.50—3.50
„ „ **aurea.** Zeer mooie, goudgele variëteit	80—100	2.00—2.50
	100—125	2.50—3.00
CEDRUS DEODARA (Deodaraceder). Afkomstig uit de Himalaya, zeer elegante groeiwijze, de takken buigen zich gracieus naar beneden. De fijne naalden zijn blauwgroen van kleur. Beschutte standplaats	70—100	1.25—1.75
	100—150	1.75—2.25
	150—200	2.25—3.50
Cedrus Deodara robusta. Nieuwe ceder met zeer groote blauwachtige naalden, de takken zijn naar onder gebogen	60— 80	1.75
Cephalotaxus drupacea	40— 50	0.75
„ **Fortunei**	40— 50	1.00
„ **pedunculata** (zie Podocarpus).		
Cryptomeria japonica	100—125	1.50
„ „ **elegans.** Dichte groei, kleurt zich in den winter bruinrood	50	1.00
Chamæcyparis sphæroidea aurea	120—150	2.00—2.25

CUPRESSUS LAWSONIANA.

De variëteiten der Cupressus Lawsoniana vormen reeds zulk eene groote verscheidenheid in kleur, vormen en groeiwijze, dat met deze soort alléén reeds zeer mooie, schilderachtige groepen gevormd kunnen worden. Ze groeien alle welig, ook al is de grond maar middelmatig. Er zijn zeer veel variëteiten, alléén de meest uiteenloopende zijn opgenomen.

25 Cupressus Lawsoniana in 25 soorten, 70—100 cM. hoog . . . f 12.50
25 „ „ „ 15 „ 100—120 „ „ 20.00


Cupr. Laws. (Chamæcyparis Lawsoniana)	80—100	0.45—0.60
	100—120	0.60—0.90
	120—150	0.90—1.20
	150—180	1.20—1.50
„ „ **albo-spicata**	90—100	1.25
„ „ **ALUMII.** Prachtige blauwe variëteit, groeit pyramidevormig	50— 70	0.50—0.70
	70—100	0.70—1.00
	100—120	1.00—1.50
	120—150	1.50—2.00
	150—175	2.00—2.50
„ „ **argentea**	125—150	1.75
„ „ **AUREA (lutea).** Deze Cupressussoort is wel een der mooiste gele coniferen	70—100	0.60—0.90
	100—150	0.90—1.50
	150—175	1.50—1.75

	Hoogte in cM.	per stuk
Cupr. Laws. aurea elegantissima	50— 60	*f* 0.75
	90—100	1.00—1.25
	100—120	1.25—1.50
„ „ **aurea nova**	60— 80	0.70—0.90
„ „ **crispa J. Coninck**	60— 80	0.80—0.90
„ „ **Drummondii**	60— 80	0.75
	80—100	0.90—1.20
	100—120	1.20—1.50
	120—150	1.50—2.25
„ „ **ERECTA ALBA.** Prachtige variëteit, vormt dichte, wit gepunte pyramiden en is tegen den koudsten winter bestand	70—100	0.80—1.20
	100—120	1.20—1.50
	120—150	1.50—2.00
	175—200	2.25—2.50
„ „ **erecta filiformis**	70— 80	1.00
„ „ **Fraseri.** Zuilvormig, blauwgroen van kleur, zeer harde soort . .	70— 90	0.90—1.00
	100—120	1.00—1.50
	120—150	1.50—2.00
„ „ **filifera**	50— 70	0.90—1.00
„ „ **filimormis**	50— 60	1.00
	70— 90	1.25—1.50
„ „ **gracilis**	60— 80	0.75
„ „ **intertexta.** Zeer mooie cypres met hangende takken	60— 70	0.90
	140—150	1.50—1.75
„ „ **lutea gracilis**	60— 80	0.80
„ „ **monumentalis glauca.** Een mooie blauwe cypres, groeit zeer dicht kegelvormig	50— 75	0.50
	90—100	0.70—0.90
	125—150	1.25—1.75
	150—200	1.75—2.50
„ „ **glauca** (Veitch)	100—120	1.50
„ „ **patula.** Zeer mooie afwijkende variëteit	70— 90	0.75
	130—150	1.50—2.00
„ „ **pendula.** Zeer elegante treurvorm	100—120	1.25—1.50
„ „ **nana glauca.** Zeer eigenaardig, groeit zeer dicht en vormt kleine, breede pyramiden. De kleur is donker blauwgroen	60— 80	1.50—2.00
„ „ **nivea**	100—120	1.25—1.50
„ „ „	120—150	1.50—2.00
„ „ **robusta glauca.** Een snel groeiende soort, metaal-blauw, extra .	70—100	0.80—1.25
„ „ „ **argentea.** Dezelfde vorm als de vorige, de takken zijn aan de uiteinden geelwit	60— 90	0.80—1.25
	90—125	1.25—1.75
„ „ **robusta viridis**	120—130	1.00—1.25
„ „ **Rosenthalii.** Groeit pyramidaal	80—100	0.75—1.00
	120—140	1.50—1.75
„ „ **Silver Queen.** Een der mooiste coniferen, in den groeitijd prachtig zilverwit	60— 90	0.60—0.90
	90—125	1.00—1.50
	125—150	1.50—2.00
„ „ **sulfurea**	80—100	0.75—1.00
„ „ **versicolor.** Deze laatste nog nieuwe soort is zeer eigenaardig. De kleur is groen en geel gevlamd	70 — 80	0.75
	100—140	1.25—1.75
	140—160	1.75—2.00
„ „ **WESTERMANNII.** Een zeer mooie goudgele Cypres met neerhangende takken	60— 80	0.75—1.00
	100—120	1.25—1.50
	125—150	1.50—1.75
„ „ **Worlei.** Zeer decoratieve plant	70— 90	0.75—1.00
	180—200	2.00—2.50
„ „ **TRIOMF VAN BOSKOOP.** Een nog nieuwe, uiterst fraai blauwe variëteit. Deze is wel de blauwste van alle Lawsoniana-soorten, is zeer sterk en groeit buitengewoon snel	60— 80	0.60—0.90
	80—100	0.90—1.20
	100—150	1.20—1.75
	150—200	1.75—2.50
„ „ **Wisselii (conica).** Eigenaardige afwijking. Groeit pyramidaal en is van een zeer donkergroene kleur	100—120	0.90—1.25

	Hoogte in cM.	per stuk
Cupr. Laws. Wisselii (conica)	150—200	ƒ2.00—3.00
„ „ **Youngii.** Zeer mooie lichtgroene Cypres	80—100	1.00—1.25
	200	2.50
Ginkgo biloba. Zeer eigenaardige plant met dikke vleezige bladeren	100—120	0.90—1.25
	125—150	1.25—1.75
	150—250	1.75—3.00
Juniperus canadensis aurea. Groeit breed uit en maakt geen kop. Zeer mooi goudgeel	30— 40	1.00
„ **CHINENSIS.** Chineesche Jeneverbes, afkomstig uit China en Japan, zeer mooi	75—100	0.90—1.20
	120—150	1.50—2.25
„ **chinensis aurea.** Zeer mooie goudgele variëteit, groeit echter langzaam	50— 70	0.60—0.90
	70—100	0.90—1.25
	100—120	1.25—1.50
	150—175	1.75—2.00
„ „ **argenteo-var.** Blauwgroene juniperus met enkele witte takjes, groeit goed en wordt breed	100—120	1.25—1.50
	125—150	1.50—2.00
„ „ **femina** (Reevesiana)	60— 90	1.00
„ „ **neaboriensis.** Blauwgroen, flinke groeier	100—125	1.25—1.50
	125—150	1.50—2.00
„ „ **PFITZERIANA.** Zeer mooie breed uitgroeiende zevenboom. Zeer geschikt voor groote rotspartijen of aan het water. Blauwachtig	100—125	1.50—2.00
„ **communis hybernica.** Zeer mooie, zuilvormige jeneverbes . . .	100	1.25
„ „ **suecica.** Evenals voorgaande doch fijner	100—125	1.50—1.75
„ **Fortunei (sphaerica)**	60— 80	0.90—1.20
„ „ **pyramidalis**	80— 90	1.25
„ „ „	120—140	1.75—2.00
„ „ „	140—160	2.00—2.25
„ **JAPONICA (chinensis procumbens) AUREA.** Smal pyramidaal groeiend, goudgeel	40— 50	0.60—0.75
	80—120	0.75—1.25
„ **Oblongo-pendula (oxycedrus).** Groote, grove naalden, takken eenigszins hangend	80—100	0.90—1.25
	100—120	1.25—1.75
„ **recurva squamata.** Laag en breed uitgroeiend, blauw, voor rotspartijen	50— 70	1.00—1.25
„ **Sabina** (zevenboom)	40— 50	0.40—0·60
„ „ **arg.-var.** Bonte Zevenboom	40— 50	0.50—0.75
„ „ **humilis.** Kruipend groen	30— 40	0.75
„ „ **prostrata (horizontalis).** Evenals voorgaande, het best geschikt voor steengroepen, blauw	30— 40	0.75
„ „ **TAMARISCIFOLIA.** Horizontaal groeiende soort. Vormt schilderachtige struiken	30	0.75
„ **virginiana elegantissima.** Prachtige variëteit, de punten der jonge takjes zijn geelwit	75— 90	1.20—1.50
„ „ **glauca.** Zeer mooie helder blauwe variëteit, behoort tot de blauwste coniferen	60— 80	0.75
	80—100	0.75—1.25
	100—125	1.25—1.50
	125—150	1.50—2.00
„ „ **globosa.** Zeer mooie bolvormige Juniperus	30	1.00
„ „ **Keteleri**	60— 80	1.00—1.25
	80—150	1.25—1.50
„ „ **pendula**	100—120	1.25—1.50
„ „ **pyramidalis (fastigiata).** Opvallend door den zuilvormigen groei, lichtgroen	100—125	1.25—1.50
	125—150	1.50—2.00
„ „ **Schottii**	60— 75	0.80—0.90
	100—120	1.25—1.50
	120—140	1.50—2.00
„ „ **Triomphe d'Angers.** Zeer mooi bont, eenigszins zwak	50— 60	1.50
„ „ **TRIPARTITA.** Evenals de Sabina en tamariscifolia een dwergsoort met zeegroene kleur	60— 80	0.75—100
LARIX LEPTOLEPIS (Japansche larix) 3-jarig . . . . . per 100 ƒ 6.00	80—120	0.60—0.75
Deze laatste is een groote verbetering, ze is ongevoelig voor de Larixziekte en groeit steviger en sneller. Daarbij is ze sierlijker. Voor groote cultuur aanbevolen.		
Pseudolarix Kæmpferi. Chineesche goudlarix, vormt prachtige boomen . . .	70— 90	0.90—1.20

	Hoogte in cM.	per stuk
Pseudolarix Kæmpferi	100—120	*f* 1.50—1.75
PODOCARPUS KORAIANA (**Cephalotaxus pedunculata**)	80— 90	1.25—1.50
	100—120	1.75—2.00
RETINOSPORA (**Chamaecyparis**).		
„ **leptoclada**	150—170	2.00—2.25
„ **obtusa.** Zeer mooie soort, die aanzienlijke afmetingen bereikt	50— 70	0.75—1.00
	90—120	1.25—1.75
	120—150	1.75—2.50
„ „ AUREA	40— 80	0.75—1.20
	80—100	1.20—1.50
	100—120	1.50—1.75
„ „ **aurea picta**	70— 90	1.00—1.25
„ „ „ **nova**	60— 70	1.25—1.50
„ „ „ **nana.** Prachtig goudgeel, groeit gematigd	70—100	1.25—1.50
„ „ CRIPPSI. Prachtig goudgeel	50— 60	0.75—0.90
	60— 80	0.90—1.25
„ „ **filicoides.** Zeer curieuse, donkergroene conifeer. Elk takje heeft den vorm van een varenblad	60— 80	1.25—1.50
„ „ **gracilis aurea.** Groengeel	60—120	1.00—1.75
„ „ **lycopodioides.** Donkergroen, interessante groei	40— 70	1.00—1.50
„ „ **nana.** Zeer dwergachtig, donkergroen, zeer mooi	30— 40	1.00—1.25
	40— 60	1.25—2.00
„ „ „ **gracilis**	40— 50	0.75—1.00
	50— 80	1.00—1.50
	80—100	1.50—2.00
	120—140	2.50—3.00
„ „ **tetragona aurea.** Kleinblijvend, goudgeel	40— 60	1.00—1.50
„ PISIFERA	70—100	0.60—0.90
	100—130	0.90—1.50
	130—150	1.50—1.75
	150—200	1.75—2.25
	200—225	2.25—2.50
„ „ AUREA. Prachtig van kleur, geheel winterhard. Deze soort is wel de beste van de gele coniferen	70—100	0.60—0.90
	100—125	0.90—1.25
	125—150	1.25—1.75
	150—200	1.75—2.50
„ **pisifera aur.-var. nana.** Zeer lieve goudbonte dwergsoort, veel breeder dan hoog	30— 40	1.50
	40— 50	1.50—2.00
„ „ FILIFERA. Zeer decoratieve variëteit, met hangende takken, donkergroen	60— 75	0.90—1.20
	75—100	1.20—1.50
	100—125	1.50—1.75
„ „ **filifera aurea.** Mooi goudgeel, zeer gracieus, bolvormig	25— 40	1.25—1.75
„ „ **lutescens** (groengeel)	120—130	1.25
	130—150	1.25—1.50
„ „ **plumosa**	90—120	0.75—1.00
	120—140	1.00—1.50
„ „ „ **aurea.** Zeer mooie lichtgele soort, zeer bekend, breede, dichte exemplaren	50— 70	0.75—1.00
	90—100	1.20—1.50
	100—125	1.50—1.75
	125—160	1.75—2.25
„ „ „ **aurea nana**	30— 40	1.00
„ „ „ **aurescens**	75—100	0.90—1.20
	100—125	1.20—1.50
„ „ **squarrosa Veitchi.** Zeer mooie blauwe Retinospora-soort, moet een ruime standplaats hebben	80—100	1.00—1.25
	100—125	1.25—1.75
	125—140	1.75—2.00
Sciadopitys verticillata. Een der zeldzaamste en mooiste coniferen. Groeit in Zuid-Japan op de bergen tot op 1000 M. hoogte	40— 60	2.50—3.50
	60—100	3.50—6.00
	100—150	6.00-12.50
Taxodium distichum (moeras-cypres). Een prachtige cypres met fijne lichtgroene naalden, welke 's winters afvallen	100—120	0.90—1.20
	120—150	1.20—1.75

	Hoogte in cM.	per stuk
Taxus baccata. Breede en mooi gevormde planten. Men kan de gewone taxus (Taxus baccata) ook overal waar weinig licht is planten. De taxus vormt dichte breede planten, uitstekend geschikt tot het bedekken van onoogelijke plaatsen. Vormt mooie dichte hagen	50— 70	*f*0.35—0.60
	70—100	0.60—1.00
	100—120	1.00—1.25
	120—150	1.25—2.00
	150—200	2.00—3.50
„ „ **adpressa.** Een zeer afwijkende vorm, de naalden zijn kort en zwartgroen	60— 75	0.80—1.00
	90—120	1.25—1.50
	125—150	1.50—2.00
„ „ „ **erecta.** Variëteit der vorige, groeit beter met opstaande takken	60— 80	0.80—1.00
	125—140	1.25—1.75
„ „ **Cheshuntensis.** Blauwe variëteit	90—100	1.00—1.25
	125—150	1.75—2.00
	150—200	1.75—3.00
„ „ **cuspidata brevifolia**	20	0.80
Taxus baccata Dovastonii (Treurend)	60— 90	1.00—1.25
„ „ „ . .	120—150	1.75—2.25
„ „ „ **aureo-variegata.** Zeer mooi, geelbont, extra	60— 80	0.75—0.90
	80—100	0.90—1.25
	140—150	2.50
Taxus baccata ELEGANTISSIMA. Prachtige goudgele, pyramidaal groeiende var. Een der mooiste Taxussoorten . .	50— 70	0.90—1.25
	70— 90	1.25—1.50
	100—150	1.50—3.00
Taxus baccata epacrioides .	140—160	1.75
„ „ **erecta** . .	70— 90	0.70—1.00
	120—140	1.25—1.75
„ „ „ **aurea**	40— 50	0.75—0.90
	100—120	1.50—1.75
„ „ „ **semperaurea**	60— 70	1.00
Taxus baccata ericoides (Mitchellii). Zeer mooie, langzaam groeiende dwergsoort met fijne naalden	40— 60	0.70—1.00
Taxus baccata glauca. Blauwe variëteit	80—100	0.90—1.20
	100—120	1.20—1.50
	120—150	1.50—2.00
Taxus baccata imperialis. Slank groeiende variëteit, heldergroen	70— 90	0.90—1.20
	90—120	1.20—1.50
Taxus baccata Washingtonii. Een zeer opvallende soort met bronsgele kleur	70— 80	0.90—1.20
	80—100	1.20—1.50
Taxus baccata HIBERNICA (fastigiata). Prachtige donkergroene soort, groeit pyramidaal	50— 70	0.50—0.80
	70—100	0.80—1.25
	100—150	1.25—2.25
Taxus baccata HIBERNICA AUREO-VAR. Ook een zeer mooie soort, groeit gelijk de vorige, doch heeft een prachtige goudgele kleur	50— 70	0.75—0.90
	70— 90	0.90—1.20
	90—120	1.20—1.75
THUIA LOBBII (gigantea). Prachtige glimmend donkergroene kleur, extra! groeit krachtig en snel. Zéér aanbevolen	90—100	1.00—1.20




SCIADOPITYS

	Hoogte in cM.	per stuk
THUIA LOBBII atrovirens (intens groene soort)	90—120	f0.75—1.00
	120—150	1.00—1.25
	150—175	1.25—1.50
	175—200	1.50—2.00
„ „ **aureo-var.**	60— 80	0.75—1.00
	80—100	1.00—1.20
	130—150	1.50—2.00
	150—175	2.00—2.50
„ „ **semperaurescens**	80—100	0.90—1.20
	100—150	1.20—1.75
	150—200	1.75—3.00
„ **occidentalis** (levensboom)	80—100	0.45—0.60
	100—150	0.60—1.00
	150—200	1.00—1.50
„ „ **Columbia.** Prachtige nieuwe variëteit, de punten der takken zijn een weinig wit, is zeer sterk, en groeit goed, extra .	100—120	0.75—1.00
	150—200	1.25—2.00
„ „ **Riversii**	100—130	1.20—1.50
„ „ **fastigiata** (stricta)	90—120	0.75—1.00
	140—160	1.20—1.75
	160—180	1.75—2.25
„ „ **Rosenthalii.** Zeer mooie zuilvormige Thuia	120—140	1.75—2.00
„ „ **Späthii** (Ohlendorffii). Zeer eigenaardige afwijkende dwergvorm	50— 60	1.00—1.25
„ „ **Boothii.** Dichte gedrongen groeiwijze	60— 80	0.75—1.00
	80—100	1.00—1.25
„ „ **Bodmeri.** Zeer opvallende afwijking	90—100	1.00—1.20
	100—120	1.20—1.50
„ „ **Ellwangeriana.** Fijnnaaldige soort	140—160	1.75—2.00
„ „ **Froebelii.** Frisch groene, kogelvormig gedrongen plant .	50— 70	0.60—0.90
„ „ **globosa.** Regelmatig, bolvormige Thuia	30	0.50
	60— 80	0.90—1.50
„ „ **Hoveyi.** Vormt breede dichte bollen, geheel eigenaardige groeiwijze	40— 50	0.50—0.75
	50— 70	0.70—1.00
THUIA OCCIDENTALIS LUTEA. Prachtige goudgele soort	60— 90	0.50—0.80
„ „ „ „ „ „	90—120	0.80—1.20
„ „ „ „ „ „	120—150	1.20—1.75
„ „ „ „ „ „	150—200	1.75—2.50
„ „ **plicata dumosa** (nana)	80—100	1.25
„ „ **pyramidalis.** Nog nieuw. Zeer smal en hooggroeiende soort	100—150	0.90—1.75
	150—200	1.75—2.25
„ „ **VERVAENEANA.** Mooie, licht geelgroene soort, zeer compact groeiend	90—120	0.90—1.00
	120—170	1.00—1.75
	170—200	1.75—2.25
	200—225	2.50
„ „ **recurva nana.** Zeer laagblijvende soort, is gewoonlijk meer breed dan hoog	40— 50	1.00
	50— 70	1.00—1.25
	90—100	1.50—1.75
„ „ **Wareana.** Zeer aanbevelenswaardige groene soort, zeer compact groeiend	90—120	1.00—1.20
	120—140	1.20—1.75
	140—170	1.75—2.25
„ „ **War. lutescens.** Prachtige witgele variëteit. Zeer bijzondere kleur	100—140	0.90—1.25
	140—180	1.25—1.75
„ „ **Wagneriana.** Bolvormige Thuia met fijne takjes . .	60— 70	1.25—1.50
„ **Standishii.** Zéér mooie fijne soort	100—120	1.20—1.50
	120—150	1.50—2.00
	150—180	2.00—2.50
THUIOPSIS BOREALIS (Chamæcyparis nutkaënsis). Een der beste, snelst groeiende coniferen, vormt zeer groote, sierlijke boomen	80—100	0.70—0.90
	100—120	0.90—1.20
	120—150	1.20—1.75
	150—200	1.75—2.25
„ **borealis glauca.** Blauwgroen, sterk groeiende conifeer	60— 90	0.75—1.00

	Hoogte in cM.	per stuk
THUIOPSIS borealis glauca	90—125	*f* 1.00—1.50
	125—175	1.50—2.00
„ **compacta**	50—60	1.25
„ **borealis lutea.** (Geelgroen) zeer mooie vroolijke kleur	80—100	0.80—1.00
	100—140	1.00—1.75
	140—200	1.75—2.50
„ „ ***argenteo-picta***	60—70	1.00—1.25
„ „ **pendula.** Met hangende takken	75—100	1.00—1.50
	100—120	1.50—1.75
„ **DOLABRATA.** Uit Japan stammende, prachtige, van de andere coniferen zeer afwijkende soort. Zeer aanbevelenswaardig. Vormt breede dichte, glanzend groene planten	60—80	0.75—1.00
TSUGA CANADENSIS. (Abies canadensis) of Hemlock spar. Zeer gracieuse conifeer met lossen sierlijken bouw, blijgroen	90—100	1.25
	100—125	1.25—1.50
	125—175	1.50—2.25
	175—200	2.25—3.00
„ „ **arg. picta.** Zilver gepunt	40—60	1.25—1.50
	60—90	1.50—2.25
„ „ **pendula** (Treurend)	60—70	1.75—2.00
„ „ **macrophylla**	125—150	3.00—3.50
„ „ **minima.** Dwergsoort	40—50	1.50
	60—80	2.00—2.50
„ „ **arg.** Zilverachtig getint	70—100	1.20—1.75
„ „ **compacta nana**	90—100	1.75

Van de hiervoren genoemde Tsuga-variëteiten is wel de eerste, Tsuga argentea picta, de mooiste; de punten der takken zijn zuiver wit naar beneden hangend; ook de argentea is zeer mooi. Een eenigszins beschaduwde doch ruime plaats komt de Tsuga-soorten zeer ten goede.

	Hoogte in cM.	per stuk
TSUGA DIVERSIFOLIA. Zéér mooie variëteit; de blaadjes zijn van onder blauw, van boven donker groen, extra	80—100	1.75—2.00
	125—150	2.50—3.00
„ **Mertensiana.** Zeer mooi met fijne naalden	150—170	2.50—3.50
Wellingtonia gigantea. De reuzenboom uit Californië, moet een eenigszins beschutte plaats hebben en een diep losgemaakten grond. Verplant moeilijk	60—80	0.90—1.20
	100—125	1.50—1.75





VILLA „OLANDA", SCHEVENINGEN – AANLEG H. COPIJN & ZOON



VASTE PLANTEN BORDER OP EEN ONZER KWEEKERIJEN - H. COPIJN & ZOON ::

Bloeiende Heesters en Struiken.

Slechts het meest aanbevelenswaardige uit de overtalrijke collectie *bloeiende struiken en heesters* is opgenomen, doch ook niet veel, wat verdient bij eene strenge keuze te worden bijgevoegd, is weggelaten.

Bloemstruiken moeten bijna niet worden gesnoeid, maar men neemt in den winter de oude takken geheel weg, houdt daarmede de struiken jong en geeft aan de jonge takken licht en ruimte om te groeien en te bloeien. Na den bloei kort men dan hier en daar de te wild groeiende takken wat in. Dit is de **eenvoudige en ware methode.**

Voor groenblijvende struiken, zie pag. 35.
Voor bontbladige, zie pag. 54.

per stuk

Acacia (roode) Robinia hispida. Rood bloeiende struikacacia, groeit zelfs op schralen zandgrond, hoewel, lang bekend, blijft dit een onzer sierlijkste heesters. Bloeit Juni—Juli,
struiken *f* 0.60—0.80
stammen 1.00—1.25

Althæa *(zie Hibiscus).*

AMORPHA CANESCENS. Zeer sierlijk laagblijvend struikje, bloeit met violetblauwe bloemaren. Bloeitijd Juli 0.40

AMORPHA FRUTICOSA. Bloeit met kleine bloemen als voorgaande, doch vormt grootere struik, zeer geschikt voor schrale gronden. Bloeitijd Juli 0.20

Amygdalus sinensis alba plena (wit) . . 0.60

„ „ **rosea** „ (rose) . 0.60

De Amygdalus (amandelboompje) vormt sierlijke, tengere struikjes, in den bloeitijd bedekt met talrijke roosvormige bloempjes. Bloeitijd Maart—April.

Amygdalus persica Clara Meyer. Snelgroeiende bloemperzik met groote, dubbele rose bloem (zeer mooi) 0.75

Amelanchier vulgaris. Prachtige, hoog wordende struik, bloeit in 't voorjaar met trossen witte bloemen 0.35

Amelanchier botryapium (canadensis). Evenals de vorige, doch met grootere bloemen . 0.40

Artemisia abrotanum (Citroenkruid). Algemeen bekend door den sterken citroengeur der bladeren 0.20

Berberis Thunbergii. Laagblijvend struikje, hetwelk zich in den herfst prachtig rood kleurt 0.35

Berberis vulgaris. Gewone zuurbes, bloeit in Mei en is in den herfst bezet met zeer mooie roode bessen, die de struik een sierlijk aanzien geven 0.20

Berberis vulgaris purpurea (berberis met bruin blad) 0.25

Berberis umbilicata. Grootbloemige berberis, de jonge scheuten dezer struik zijn prachtig donkerrood gekleurd, zeer mooie nieuwe soort 0.60

Brousonnetia papyrifera (papierstruik) met zilverachtig, diep uitgesneden bladeren . . 0.30

Buddleya variabilis Veitchi. Prachtige struik, bloeit in Augustus—September met lange blauwe bloemaren. Zeer aanbevelenswaardig 0.50

Caragana arborea. Vormt een flinke struik van eenige meters hoog, Bloeit in 't voorjaar met kleine gele bloemen (Erwtenstruik) . . 0.35

Calycanthus floridus (Meloenboompje). Bekend door de eigenaardige bruinroode bloemen, welke een sterken vruchtengeur hebben. Zeer aanbevolen 0.35

per stuk

Clethra alnifolia. Een oude, doch nog steeds tot de fijnste bloemstruiken behoorende heester, riekt overheerlijk. Bloeit in Augustus . . *f* 0.35

Cerasus japonica. Japansche kersen in 6 soorten, geënte heerstertjes. Zeer mooie, mildbloeiende kerssoorten, in Japan zéér geliefd, met enkele en dubbele, licht en donkerrose bloemen 0.80

Ceanothus albus plenus, dubbel wit . . 0.60

„ **americanus,** wit 0.35

„ **azureus,** lichtblauw 0.60

„ **Bijou,** helder lila 0.60

„ **Gloire de Versailles,** donker azuurblauw 0.75

Ceanothus Indigo, zeer donkerblauw . . 0.90

„ **Marie Simon,** lila rose . . 0.60

Prachtige struikjes, die in Augustus-September met hun witte, rose en blauwe trossen zeer de aandacht trekken. Men bedekke in den winter den voet en wortelhals met wat blad. Ze verlangen een warme, zonnige standplaats en een goeden grond.

Cephalanthus occidentalis (kogelboom). Bloeit den geheelen zomer met witte, kogelvormige bloemen 0.30

Cercydiphyllum japonicum. Een uit Japan ingevoerde tot boom opgroeiende struik, groeit sterk en heeft heldergroene ronde bladeren, opvallend gewas 0.40

Cercis Siliquastrum (Judasboom). Zeer fraaie struik, welke in April en Mei bedekt is met ontelbare kleine donkerroode bloempjes . 0.35

Chionanthus virginica (sneeuwvlokboom). Zeer fijne struik, verlangt goeden grond . 0.50

Colutea arborescens (blaasboom). Bekende struik, bloeit in Juli met helder gele bloemen, welke gevolgd worden door blaasvormige zaadhuizen 0.25

Cornus mascula. Bekende vroegbl. heester . 0.35

„ **sanguinea.** Rood coraalhout, mildgroeiende struik 0.20

Cornus sibirica. Heeft vooral des winters prachtige vuurroode takken 0.20

Cornus florida. Vormt zeer groote sierlijke struiken 0.40

Cotoneaster Franchetti. Sterkgroeiende struik met rose bloemen en donker gekleurde bessen 0.40

Cotoneaster acutifolia. Sterkgroeiende struik, draagt volop bessen 0.40

Cotoneaster Lindleyi. Bruinachtig blad, helder roode vruchten 0.45


Cotoneaster Simonsi. Flinke struik, welke vooral na den bloei sierlijk wordt door de helroode bessen 0.30

per stuk

Cratægus (Meidoorn).
dubbele witte, mooie pyr. *f*0.75
„ **rose** 0.75
„ **donkerroode** (Paul's Scarlet) . 0.75
enkele donkerroode 0.75
In den bloeitijd is er niets wat met deze heesters in kleurenpracht kan wedijveren, ze domineeren dan alle andere gewassen.
Cratægus. Pyramiden 0.75
„ **Carrieri.** Pyramiden 0.75
„ **coccinea** „ 0.75
„ **splendens** „ 0.75
Drie mooie doornsoorten, die in Mei mild bloeien, doch vooral in den herfst door hunne groote roode bessen den blik tot zich trekken.
Cratægus pyracantha Lalandii (Vuurdoorn). 1.20
Cydonia jap. atrococcinea, donkerrood . 0.35
„ „ **Aurora,** mooi oranjerood, groote bloemen 0.35
Cydonia jap. Bunyardi, oranjerood, zeer rijkbloeiend 0.40
Cydonia jap. candidissima, wit met rose . 0.35
„ „ **eximia,** vuurrood 0.35
„ „ **Gaujardii,** wit rose, buitenkant der bloemen donkerrose 0.35

per stuk

Het witte en roode peperboompje bloeit dikwijls reeds in Maart, de takken zijn dan bezet met talrijke bloempjes, welke een specerijachtigen geur verspreiden.
Deutzia gracilis *f*0.20
„ „ **robusta** 0.30
„ „ **venusta** 0.30
„ **fleur de pommier** 0.30
„ **myriantha** 0.30
„ **parvifolia** 0.30
„ **Lemoinei** 0.20
Laatstgenoemde Deutzia-soorten zijn nieuwe invoeringen der firma Lemoine te Nancy. Zij munten vooral uit door rijken bloei. In 't voorjaar zijn ze bedekt met kleine, mooi gevormde bloempjes en maken een prachtig effect.
Deutzia crenata rosea fl. pl. 0.25
„ „ **Watereri** 0.30
„ „ **Wellsii** 0.30
„ „ **candidissima,** wit . . 0.25
„ „ **Pride of Rochester,** dubbel wit 0.25
Bekende schoone struiken, in den bloeitijd met witte bloemen als overdekt. De laatste soort heeft de achterzijde der bloembladen rose getint, van binnen eveneens wit. Altijd



HALESIA TETRAPTERA.

Cydonia jap. macrocarpa, kersrood, zeer krachtig 0.35
„ „ **Maulei,** koperkleurig . . . 0.35
„ „ „ **grandiflora,** rose . 0.35
„ „ **Moerlosi,** wit met rose, sterkgroeiend 0.30
„ „ **rubra grandiflora,** helder rood 0.35
„ „ **sanguinea fl. pl.,** dubbel bloedrood 0.35
De Cydonia's (Pirus japonica) zijn algemeen bekende voorjaarsbloeiers. De levendige kleuren en hun altijd rijke bloei maken steeds een mooi effect.
Cytisus schipkaensis. Zeer mooi struikje, bloeit wit 0.60
Cytisus Laburnum, goudenregen. Bekende tot boomen groeiende heesters . . 0.35—0.60
Cytisus Adamii, roode regen. Deze in blad gelijk aan den goudenregen, geeft dikwijls aan een boom roode, rose en gele bloemen . 0.80
Cytisus nigricans. Zeer mooi, bloeit in Juni en Juli met helder goudgele bloemen . . 0.30
Cytisus trifoliatus. Mooi struikje met op klaverblaadjes gelijkende bladeren, bloeit zeer rijk, met gele bloemen 0.30
Daphne Mezereum alba 0.60
„ „ **rubra** 0.60

het oude hout wegnemende tot bijna onder toe, behoudt men jonge, van onder tot boven toe bloeiende struiken. Snoeit men op de gewone wijze, dan bloeit een Deutzia niet half zoo mooi.
Desmodium penduliflorum. Zéér gracieuse struik. De dunne twijgen buigen zich zeer sierlijk naar beneden en zijn in September bedekt met fijne purperen bloemen. Sterft 's winters tot op den grond weg 0.35
Exochorda grandiflora. Een zeer mooie struik, bloeit met helder witte groote bloemen . . 0.45
Elæagnus edulis. Flink groeiende groote struik, met donkerroode eetbare vruchten . . . 0.35
Elæagnus angustifolia. Nog sterker groeiend dan de vorige, heeft langwerpig zilvergrijs blad 0.40
Evonymus latifolius. Zeer sierlijke heester, met groote vruchten 0.75
Evonymus europæus (Kardinaalhoed). Is vooral mooi door de vuurroode driehoekige vruchtjes 0.25
Forsythia viridissima. Een vroeg bloeiende struik, bloemen prachtig goudgeel . . . 0.30
Forsythia intermedia 0.30
„ **suspensa.** Prachtige struik, bloeit in 't voorjaar zeer rijk met groote goudgele bloemen 0.40

per stuk

Genista alba. Zéér sierlijk *f*0.40

„ **præcox.** Een zeer mooie laagblijvende brem, zeer rijkbloeiend, crême-wit . . . 0.40

Genista Andreana. Bruin gevlekte bezembrem 0.40

„ „ **Butterfly** 0.45

„ „ **Firefly** 0.45

„ „ **Mayfly** 0.45

Drie nieuwe bremsoorten met zeer groote bloemen.

Genista Andreana Daisy Hill. Prachtige nieuwe bremsoort, zeer rijkbloeiend, de bloemen zijn groot, crême-wit met bruinroode vlek 0.75


Genista tinctoria. Een bremsoort, welke in den zomer van Juli tot Sept. bloeit met talrijke helder gele bloemen, groeit evenals de andere bremsoorten op alle, niet te vochtige gronden 0.35

Halesia tetraptera (sneeuwklokjesboom). Zeer mooie bloemstruik, waarvan de bloemen op de bekende sneeuwklokjes gelijken. Bloeitijd Mei 0.45

Hamamelis arborea. Een zeer interessante struik, bloeit in Februari met gele bruingevlekte bloemen 1.50

Hamamelis mollis. Een nieuwe soort der tooverhazelaar, bloeit reeds in Januari met veel grooter bloemen dan de vorige . . . 2.00

Hamamelis Zuccariana. Bloeit evenals de beide voorgaande reeds in Februari, doch met goudgele bloemen 1.25



SYRINGA MARIE LEGRAYE

per stuk

Hippophaë rhamnoides. Een zilverwitte struik die in 't najaar volop mooie oranjebessen draagt *f*0.30

Hibiscus (Althæa-boompje).

„ **amaranthus,** dubbel, paarsrood . 0.40

„ **coelestis,** enkel blauw 0.40

„ **Comte de Flandre,** dubbel rood 0.40

„ **coeruleus plenus,** halfdubbel, blauw 0.40

„ **fastuosus,** enkel rose-wit . . . 0.40

„ **grandiflorus superbus,** half dubbel rose 0.40

„ **Jeanne d'Arc,** dubbel wit . . 0.40

„ **Lady Stanley,** half dubbel rose . 0.40

„ **pæoniflorus,** dubbel lilarood . . 0.40

„ **speciosus,** dubbel wit met rood . 0.40

„ **totus albus,** enkel zuiver wit . . 0.40

Prachtige struikjes, in Augustus met bloemen overdekt. Verlangen warmen en zonnigen stand en goeden grond. Groeien matig en gedrongen.

Hydrangea paniculata 0.30

„ „ **grandiflora** . . 0.25

Prachtige struiken met reusachtige bloemtuilen, het groote sieraad der tuinen in Aug. en Sept. Eerst wit, daarna rose, duren de bloemen verscheidene weken.

Hydrangea arborescens grandiflora alba. Een nieuwe winterharde Hortensia, bloeit met enorme ronde witte bloemtrossen *f*0.35

Hypericum calycinum (St. Janskruid) . . 0.25

„ **Moserianum** 0.35

„ **patulum** 0.30

„ **densiflorum** 0.35

Kleine laagblijvende zeer mooie struikjes, in Juli en Augustus tot in September met groote heldergele bloemen bloeiend. Vooral de eerste groeit goed in de schaduw.

Indigofera Dosua (Indigostruik). Behoort evenals de Desmodium tot de halfheesters. Bloeit in Aug. met sierlijke lila-rose trosjes 0.30

Itea virginica. Een prachtige struik, bladeren glanzend groen, bloeit Juli en Augustus zeer rijk met helder witte bloemaren 0.40

Jasminum nudiflorum (winter-jasmijn). Bloeit reeds in Februari met heldergele bloemen . 0.35

Kerria japonica 0.20

„ „ **plena** 0.30

„ „ **arg. fol. var.** Zilverbont blad 0.30

Uit Japan ingevoerde struikjes, waarvan de eerste met enkele, de tweede met dubbele heldergele roosjes bloeit.

Ligustrum ovalifolium (calif. liguster) 0.15—0.25

„ **Regelianum** 0.30

„ **Quihoui,** bloeit met witte bloemtrossen in Augustus 0.30

De Ligustrum-soorten bloeien allen met groote witte trossen. De eerste in zachte winters groenblijvend, groeit hoog op, de tweede blijft een zeer breede, dichte lage struik, die na den bloei zeer sierlijke blauwe bessen draagt.

Lonicera tatarica. Struik kamperfoelie . . 0.20


Een der eerst ontluikende struiken, welke met kleine rose bloempjes bloeit.

per stuk

Cratægus (Meidoorn).
dubbele witte, mooie pyr. ƒ0.75
„ **rose** 0.75
„ **donkerroode** (Paul's Scarlet) . 0.75
enkele donkerroode 0.75
In den bloeitijd is er niets wat met deze heesters in kleurenpracht kan wedijveren, ze domineeren dan alle andere gewassen.
Cratægus. Pyramiden 0.75
„ **Carrieri.** Pyramiden 0.75
„ **coccinea** „ 0.75
„ **splendens** „ 0.75
Drie mooie doornsoorten, die in Mei mild bloeien, doch vooral in den herfst door hunne groote roode bessen den blik tot zich trekken.
Cratægus pyracantha Lalandii (Vuurdoorn). 1.20
Cydonia jap. atrococcinea, donkerrood . 0.35
„ „ **Aurora,** mooi oranjerood, groote bloemen 0.35
Cydonia jap. Bunyardi, oranjerood, zeer rijkbloeiend 0.40
Cydonia jap. candidissima, wit met rose . 0.35
„ „ **eximia,** vuurrood 0.35
„ „ **Gaujardii,** wit rose, buitenkant der bloemen donkerrose 0.35

per stuk

Het witte en roode peperboompje bloeit dikwijls reeds in Maart, de takken zijn dan bezet met talrijke bloempjes, welke een specerijachtigen geur verspreiden.
Deutzia gracilis ƒ0.20
„ „ **robusta** 0.30
„ „ **venusta** 0.30
„ **fleur de pommier** 0.30
„ **myriantha** 0.30
„ **parvifolia** 0.30
„ **Lemoinei** 0.20
Laatstgenoemde Deutzia-soorten zijn nieuwe invoeringen der firma Lemoine te Nancy. Zij munten vooral uit door rijken bloei. In 't voorjaar zijn ze bedekt mei kleine, mooi gevormde bloempjes en maken een prachtig effect.
Deutzia crenata rosea fl. pl. 0.25
„ „ **Watereri** 0.30
„ „ **Wellsii** 0.30
„ „ **candidissima,** wit . . 0.25
„ „ **Pride of Rochester,** dubbel wit 0.25
Bekende schoone struiken, in den bloeitijd met witte bloemen als overdekt. De laatste soort heeft de achterzijde der bloembladen rose getint, van binnen eveneens wit. Altijd



HALESIA TETRAPTERA.

Cydonia jap. macrocarpa, kersrood, zeer krachtig 0.35
„ „ **Maulei,** koperkleurig . . . 0.35
„ „ „ **grandiflora,** rose . 0.35
„ „ **Moerlosi,** wit met rose, sterkgroeiend 0.30
„ „ **rubra grandiflora,** helder rood 0.35
„ „ **sanguinea fl. pl.,** dubbel bloedrood 0.35
De Cydonia's (Pirus japonica) zijn algemeen bekende voorjaarsbloeiers. De levendige kleuren en hun altijd rijke bloei maken steeds een mooi effect.
Cytisus schipkaensis. Zeer mooi struikje, bloeit wit 0.60
Cytisus Laburnum, goudenregen. Bekende tot boomen groeiende heesters . . 0.35—0.60
Cytisus Adamii, roode regen. Deze in blad gelijk aan den goudenregen, geeft dikwijls aan een boom roode, rose en gele bloemen . 0.80
Cytisus nigricans. Zeer mooi, bloeit in Juni en Juli met helder goudgele bloemen . . 0.30
Cytisus trifoliatus. Mooi struikje met op klaverblaadjes gelijkende bladeren, bloeit zeer rijk, met gele bloemen 0.30
Daphne Mezereum alba 0.60
„ „ **rubra** 0.60

het oude hout wegnemende tot bijna onder toe, behoudt men jonge, van onder tot boven toe bloeiende struiken. Snoeit men op de gewone wijze, dan bloeit een Deutzia niet half zoo mooi.
Desmodium penduliflorum. Zéér gracieuse struik. De dunne twijgen buigen zich zeer sierlijk naar beneden en zijn in September bedekt met fijne purperen bloemen. Sterft 's winters tot op den grond weg 0.35
Exochorda grandiflora. Een zeer mooie struik, bloeit met helder witte groote bloemen . . 0.45
Elæagnus edulis. Flink groeiende groote struik, met donkerroode eetbare vruchten . . . 0.35
Elæagnus angustifolia. Nog sterker groeiend dan de vorige, heeft langwerpig zilvergrijs blad 0.40
Evonymus latifolius. Zeer sierlijke heester, met groote vruchten 0.75
Evonymus europæus (Kardinaalhoed). Is vooral mooi door de vuurroode driehoekige vruchtjes 0.25
Forsythia viridissima. Een vroeg bloeiende struik, bloemen prachtig goudgeel . . . 0.30
Forsythia intermedia 0.30
„ **suspensa.** Prachtige struik, bloeit in 't voorjaar zeer rijk met groote goudgele bloemen 0.40

per stuk

Genista alba. Zéér sierlijk . . . . . . *f* 0.40

„ **præcox.** Een zeer mooie laagblijvende brem, zeer rijkbloeiend, crême-wit . . . 0.40

Genista Andreana. Bruin gevlekte bezembrem 0.40

„ „ **Butterfly** 0.45

„ „ **Firefly** 0.45

„ „ **Mayfly** 0.45

Drie nieuwe bremsoorten met zeer groote bloemen.

Genista Andreana Daisy Hill. Prachtige nieuwe bremsoort, zeer rijkbloeiend, de bloemen zijn groot, crême-wit met bruinroode vlek 0.75


Genista tinctoria. Een bremsoort, welke in den zomer van Juli tot Sept. bloeit met talrijke helder gele bloemen, groeit evenals de andere bremsoorten op alle, niet te vochtige gronden 0.35

Halesia tetraptera (sneeuwklokjesboom). Zeer mooie bloemstruik, waarvan de bloemen op de bekende sneeuwklokjes gelijken. Bloeitijd Mei 0.45

Hamamelis arborea. Een zeer interessante struik, bloeit in Februari met gele bruingevlekte bloemen 1.50

Hamamelis mollis. Een nieuwe soort der tooverhazelaar, bloeit reeds in Januari met veel grooter bloemen dan de vorige . . . 2.00

Hamamelis Zuccariana. Bloeit evenals de beide voorgaande reeds in Februari, doch met goudgele bloemen 1.25



SYRINGA MARIE LEGRAYE

per stuk

Hippophaë rhamnoides. Een zilverwitte struik die in 't najaar volop mooie oranjebessen draagt *f* 0.30

Hibiscus (Althæa-boompje).

„ **amaranthus,** dubbel, paarsrood . 0.40

„ **coelestis,** enkel blauw 0.40

„ **Comte de Flandre,** dubbel rood 0.40

„ **coeruleus plenus,** halfdubbel, blauw 0.40

„ **fastuosus,** enkel rose-wit . . . 0.40

„ **grandiflorus superbus,** half dubbel rose 0.40

„ **Jeanne d'Arc,** dubbel wit . . 0.40

„ **Lady Stanley,** half dubbel rose . 0.40

„ **pæoniflorus,** dubbel lilarood . . 0.40

„ **speciosus,** dubbel wit met rood . 0.40

„ **totus albus,** enkel zuiver wit . . 0.40

Prachtige struikjes, in Augustus met bloemen overdekt. Verlangen warmen en zonnigen stand en goeden grond. Groeien matig en gedrongen.

Hydrangea paniculata 0.30

„ „ **grandiflora** . . 0.25

Prachtige struiken met reusachtige bloemtuilen, het groote sieraad der tuinen in Aug. en Sept. Eerst wit, daarna rose, duren de bloemen verscheidene weken.

Hydrangea arborescens grandiflora alba. Een nieuwe winterharde Hortensia, bloeit met enorme ronde witte bloemtrossen *f* 0.35

Hypericum calycinum (St. Janskruid) . . 0.25

„ **Moserianum** 0.35

„ **patulum** 0.30

„ **densiflorum** 0.35

Kleine laagblijvende zeer mooie struikjes, in Juli en Augustus tot in September met groote heldergele bloemen bloeiend. Vooral de eerste groeit goed in de schaduw.

Indigofera Dosua (Indigostruik). Behoort evenals de Desmodium tot de halfheesters. Bloeit in Aug. met sierlijke lila-rose trosjes 0.30

Itea virginica. Een prachtige struik, bladeren glanzend groen, bloeit Juli en Augustus zeer rijk met helder witte bloemaren 0.40

Jasminum nudiflorum (winter-jasmijn). Bloeit reeds in Februari met heldergele bloemen . 0.35

Kerria japonica 0.20

„ „ **plena** 0.30

„ „ **arg. fol. var.** Zilverbont blad 0.30

Uit Japan ingevoerde struikjes, waarvan de eerste met enkele, de tweede met dubbele heldergele roosjes bloeit.

Ligustrum ovalifolium (calif. liguster) 0.15—0.25

„ **Regelianum** 0.30

„ **Quihoui,** bloeit met witte bloemtrossen in Augustus 0.30

De Ligustrum-soorten bloeien allen met groote witte trossen. De eerste in zachte winters groenblijvend, groeit hoog op, de tweede blijft een zeer breede, dichte lage struik, die na den bloei zeer sierlijke blauwe bessen draagt.

Lonicera tatarica. Struik kamperfoelie . . 0.20

Een der eerst ontluikende struiken, welke met kleine rose bloempjes bloeit.

per stuk

Lonicera Ledebouri, donkergroen blad, bruinroode bloemen *f*0.30
Malus baccata (kersappel). De meest bekende sierappel, bloeit wit 0.75
Malus floribunda. Bloeit zeer rijk, de bloemknoppen zijn donkerrood, bloemen rose . 0.75
Malus floribunda atrosanguinea, donkerrose 0.75
„ **Scheideckeri.** Zeer rijkbloeiend rose (dubbel) 0.90
Malus prunifolia pendula, treurboompje. Bloeit wit 0.75
Deze sierappels zijn in pyramidevorm gekweekt en op den grond veredeld, zeer mooi.
Magnolia alba superba, April—Mei, wit 1.50—2.50
„ **Alexandr.** Wit met rose. (Bloeit April—Mei) . . . . 1.50—3.00
Magnolia Halleana stellata. Kleine plant, zeer rijk en vroegbloeiend, wit . . . 1.50—3.00
Magnolia Lenné, lilarood. (Bloeit April—Mei) . . . . 1.50—3.00
Magnolia Soulangeana, wit met rood. (Bloeit April—Mei) . . . . 1.50—3.00
Magnolia Soulangeana nigra, donker purperrood. Bloeit door . . . . . . 1.50—2.50
Magnolia Speciosa, wit met rose. (Bloeit April—Mei) . . . . 1.50—3.00
Magnolia Thompsoniana, wit. (Juni-Juli) 1.50—4.00
„ **hypoleuca** (Juni—Juli) . . 2.50—4.00

per stuk

Geen tuin zonder Magnolia. Wie kent niet de boomen van onder tot boven met witte, rose of roode tulpen bedekt, nog voor of tijdens het aankomen der bladeren. De M. Thompsoniana bloeit later in den zomer en riekt heerlijk. De M. acuminata en tripetala bloeien pas als ze tot groote boomen zijn opgegroeid. De nieuwe M. hypoleuca groeit tot een hoogst sierlijken boom op.
Paulownia imperialis. Zeer mooie plant met zeer groote bladeren, moet een beschutte standplaats hebben *f*1.00
Pavia macrostachya. Een zeer mooie struik met groote bladeren, in Augustus verschijnen de groote witte bloempluimen 0.60
Philadelphus Lemoinei hybridus. Klein, bij uitstek sierlijk struikje, bloeit zeer rijk . 0.25
Philadelphus coronarius, gewone jasmijn 0.30
„ „ **aureus.** Geelbladige, groeit niet zoo sterk als de gewone 0.35
Philadelphus Candélabre. Enkel, zeer rijkbloeiend 0.30
Philadelphus grandiflorus. Grootbloemige, jasmijn, bloeit met extra groote welriekende bloemen, ook de groei is zeer sterk . . . 0.25
Philadelphus Falconeri. 2—3 Meter hoog wordende struik, bloemen welriekend . . 0.25

BOOMPIOENEN.

Fijne, echter zich zeer langzaam ontwikkelende struiken, in Mei bloeiend met edel gevormde, fijn gekleurde bloemen. Liefhebbersplanten, die eenige zorg en toezicht behoeven om zich goed te ontwikkelen. Eenmaal tot grooteren omvang gekomen, zijn het planten van groote waarde.

Jonge planten, 2—4-jarig (in pot) . . . . ***f*2.00—3.00**

SORTIMENT.

Adjiana, *lila rose, prachtig gevuld.*
Alexandre de Humboldt, *purper violet, zeer schoon.*
Baronne d'Alès, *levendig rose, centrum donkerder.*
Elisabeth, *schitterend rood, enorme bloem.*
Fragrans maxima plena, *zalmkleurig rose, zeer mooi gevormd.*
Georges Rollisson, *karmijn rose, groote bloem.*
Jeanne d'Arc, *zéér groote bloem, zalmkleurig rose.*
La Ville de Saint Dénis, *wit met karmijn getint.*
Louise Mouchelet, *rose met zalmkleurige tint, extra groot.*
Mme Stuart Low, *groote bloem, zalmkleurig rood.*
Mme de Vatry, *levendig wijnrood, enorm groote bloem.*
Souvenir d'Adrien Sénéclauze, *amarantrood, extra.*
Triomphe de Van der Mælen, *purper rose, hart donkerder.*

per stuk

POTENTILLA FRUTICOSA. Bloeit zeer rijk met helder gele bloemen. Bloeitijd Juli—Aug. *f*0.20
Prunus Pissardii. Bruinbladige pruim, bloeit begin April met witte bloempjes . . 0.35—0.60
Prunus TRILOBA. Zeer sierlijk struikje, bloeit in Maart met talrijke dubbele roosvormige bloempjes . . . . 0.40—0.60
Prunus triloba, op stam veredeld . . . 0.80
„ **Moseri fl. pl.** Gelijkt in groei en bladeren op de Prunus Pissardii, bloeit echter met groote dubbele rose bloemen, welke op het donkerroode blad zeer mooi uitkomen . . 0.60
Rhamnus imeritinus. Zeer mooie grootbladige heester 0.40
Rhus glabra. Zeer sierlijke struik met groote gevederde bladeren, krijgt in den herfst een zeer mooie roode kleur *f*0.60

per stuk

Rhus Cotinus (pruikenboom). Algemeen bekende struik. De zeer fijne dof roseroode bloemen verheffen zich sierlijk boven de bladeren *f*0.40
Rhus thyphina. Fluweelboom, takken donzig behaard 0.60
Rhus thyphina laciniata. Mooie ingesneden blad, prachtige herfsttint 0.75
Rhus semialata Osbeckii. Sterk groeiende fluweelboom met enorme groote bladen . 0.75
Ribes sanguineum (roode Ribes) . . . 0.30
„ **albidum,** vleeschkleurige ribes. Welbekende struik, opent als 't ware met haar rijken bloei de serie der bloemstruiken, die eerst na de ribes hunne bloemen beginnen te ontluiken 0.35

per stuk

RIBES ALPINUM. Kleinbladerige struik. Geen enkele heester verdraagt zulke dichte schaduw als deze struik, en daarom een zeer nuttig gewas in parken en tuinen.
Zware struiken ƒ 0.45. Kleinere ƒ 0.35

Rosa rugosa (Japansche roos). Zie pag. 10.

Rubus bellidiflorus (Kaapsche framboos) oude *bijna vergeten struik, groeit bijna overal welig* en brengt den geheelen zomer bleek-roode bloemen voort . . . . ƒ 0.30

Salix regalis 0.25

„ **rosmarinifolia** 0.25

Twee uiterst sierlijke wilgsoorten, de eerste met zilverwitte, de laatste met metaalblauwe bladeren, de groei is struikvormig.

Sambucus canadensis maxima. Een nog weinig bekende vlier met extra groote bloem van 50 cM. in doorsnede 0.40

Sambucus nigra, gewone vlier 0.25

„ „ **argenteo-var.,** bontbl. vlier 0.35

Sambucus nigra aurea, goudvlier, zeer bekende helder goudgele struik 0.25

Sambucus nigra laciniata, een zeer sterk groeiende vliersoort met diep uitgesneden bladeren 0.40

Sambucus plumosa aur. Een nog nieuwere goudgele vlier met uitgesneden bladeren. Ontwikkelt zich het best in half schaduw, extra mooi 0.40

Spiræa ariifolia. Een sierlijke bloemstruik met talrijk hangende crême witte bloemtrossen . 0.40

Spiræa Aitchisonii. Een zeer mooie spiræasoort, bloeit met groote witte bloemtrossen . 0.45

Spiræa arguta. Laagblijvende Spiræa-soort met sierlijke kleine blaadjes en witte bloempjes. Bloeit zeer vroeg in 't seizoen 0.35

Spiræa assurgens. Zeer mooie nieuwe soort, fijn uitgesneden blad, bloeit met groote crêmewitte bloemtrossen 0.40

Spiræa Bumalda (rood) 0.20

„ „ **Anthony Waterer** (rood) 0.20

„ „ **Fortunei** (wit) . . . 0.20

Allerliefste kleine struikjes. Snijdt men de uitgebloeide bloemtakjes weg, dan bloeien ze den geheelen zomer. Vooral de tweede soort is mooi; ze worden zelden hooger dan 60 cM.

Spiræa callosa (rood) 0.20

„ „ **alba** (wit) 0.20

Schermbloemige Spiræa's, zeer sierlijke, ongeveer 1.50 M. hoog wordende struik, de eerste met donkerroode, de laatste met zuiver witte bloemen.

Spiræa van Houttei. Wit, zeer rijkbloeiend 0.25

„ **Lindleyana.** Zeer sierlijke soort met gevinde bladeren, aan groote varens herinnerend 0.35

Spiræa myrtifolia canescens 0.35

„ **opulifolia aur.** Sierlijke groengele struik 0.30

„ **prunifolia fl. pl.** Bloeit in April met mooie dubbele roosvormige bloempjes . . 0.35

Spiræa Reevesiana 0.35

„ **Thunbergii** 0.30

Zeer mooie struiken, tijdens den bloei geheel met witte bloempjes bedekt, de laatste laagblijvend met zeer kleine blaadjes.

Spiræa sorbifolia. Geeft in den zomer witte bloemtrossen 0.40

per stuk

Staphylea Coulombieri grandiflora. Een zeer grootbloemige, nieuwe variëteit. De bloemtrossen zijn tweemaal zoo groot als die van de gewone colchica . . . . ƒ 0.75

Staphylea elegans Hessei. Een zeer mooie rose variëteit 0.75

Staphylea colchica (pimpernoot) . . . 0.40

„ **pinnata** 0.25

Twee flink groeiende struiken, met welriekende witte bloemen.

Stephanandra flexuosa 0.40

„ **Tanakæ** 0.50

Zeer sierlijke struiken, zijn zeer geschikt om alleen in het gazon te worden geplant. De bladeren zijn diep uitgesneden en kleuren zich in den herfst prachtig rood.

Symphoricarpus racemosus (radijsboompje) 0.15

„ **fructu rubro** 0.35

Syringa (gewone sering) . . . . 0.30—0.40

De sering is de Meikoningin. Als haar geuren de lucht vervullen is de zomer op komst. 12 soorten worden hier aangeboden, welke met zorg uit de vele, ook de nieuwste zijn gekozen.

Enkelbloemige Seringen.

Charles X. Mooie stevige tros, violet . . 0.50

Congo. Zeer groot, zeer donker purper . . 0.75

Bertha Dammann. Groote tros, zuiver wit . 0.60

Marie Legraye. Zéér groote tros, melkwit . 0.50

Fürst Lichtenstein. Zeer groot, blauwachtig rose 0.60

Ludwig Späth. Extra mooi, zeer groot, donker purperrood 0.75

Dubbelbloemige Seringen

(alle met zeer groote trossen).

Francisque Morel 0.75

Leon Simon 0.50

Mme Abel Chatenay 0.75

„ **Casimir Périer** 0.60

„ **Lemoine.** Prachtig wit 0.60

Président Carnot. Blauwviolet 0.75

De geheele collectie van 12 soorten ƒ 7.50

Om deze seringen al haar schoonheid te doen ontwikkelen, mogen ze geen gebrek aan voedsel hebben.

Syringa Emodi 0.40

„ „ **(goudbonte)** 0.50

Zeer grootbladerige mooie heester, bloemen wit, rieken niet. De goudgroenbonte soort is zéér mooi.

Syringa Josikaea. Sterk groeiende seringsoort met donkergroen blad. Bloeit laat met mooie losse, donkerpaarse bloemtrossen . . . 0.45

per stuk

Syringa persica (Fransche sering) . . . *f* 0.35
„ „ **alba** 0.35
Bloeien iets later dan de gewone seringen en hun geur wordt door velen nog boven deze verkozen. De echte Perzische sering heeft zeer groote trossen.

Tamarix africana. De tamarix is een der mooiste bloemstruiken, zoowel om de bloemen als het fijne mooie groen. De variëteit africana heeft uiterst fijn groen, gedrongen groei, bloeit op lateren leeftijd 0.35

Tamarix hispida aestivalis. Het groen is zeer mooi, bloeit den geheelen zomer met groote helder rose bloemtrossen, zwak . . 0.50

Tamarix gallica. Blauwgroene blaadjes, sterk groeiend 0.35

Tamarix germanica. Zeer sierlijke variëteit met groote, roode bloemtrossen . . . 0.25

Tamarix Odessana. Prachtig blauw-groene bladeren, zeer rijkbloeiend met helder rose bloemen 0.40

Viburnum Opulus sterile (sneeuwbal) . . 0.35
„ **plicatum** (Japansche sneeuwbal) 0.35
„ **tomentosum** (enkele Japansche) 0.35
Wie kent niet de oude sneeuwbal, die, hoe lang ook bekend, immer bekoort. De beide Japansche soorten zijn eveneens zéér mooi. De plicatum met steviger, nog witter bloemen dan onze sneeuwbal, is een juweel, blijft echter een matige struik in tegenstelling met de Europeesche. De tomentosum heeft groote, platte bloemschermen en groeit veel sneller. Met de roode Meidoorn, die tegelijk bloeit, vormen deze planten een prachtig contrast.

per stuk

Viburnum Lantana. Breede groote struik, met witte schermen bloeiend en later in den zomer versierd met trossen roode bessen . . . *f* 0.35

Weigelia amabilis . . . . . . 0.15—0.30
„ „ **Conquête,** donker rose, zeer grootbloemig 0.25
Weigelia amabilis Descartes 0.25
„ „ **Edouard André** . . 0.25
„ „ **Verschaffelti** . . . 0.25
„ „ **rosea** 0.20
„ „ **candida,** zuiver wit . 0.25
„ „ **floribunda,** donkerpurper 0.25
„ „ **Eva Rathke,** prachtige mildbloeiende roode soort 0.30
Weigelia Lavallei, karmijnrood 0.25
„ **Stelzneri,** levendig rose . . 0.25
„ **Prof. Duchartre,** donkerrood . 0.30

De Weigelia's behooren tot de allermooiste bloemenstruiken. Ze groeien en bloeien zeer gemakkelijk en overvloedig. Na den bloei wat ingesneden, bloeien ze dikwijls voor de tweede maal in September. De hierboven aangegeven soorten zijn alle uitgelezen variëteiten. Ze blijven breed wanneer men telken jare de oude driejarige takken tot op den grond wegneemt.

Bonte en gekleurdbladige Heesters en Boomen.

Onder dit hoofd is bijeengebracht wat onder boomen, heesters en struiken afwijkt van de groene kleur. Mits niet te overdadig aangewend geven deze afwijkende en bonte kleuren een ongemeene afwisseling aan iedere beplanting. Slechts datgene is opgenomen wat goed door kleur uitkomt en geen verscheidenheden alléén voor den verzamelaar van belang. De meeste boomachtige soorten zijn als pyramiden en als stamboom verkrijgbaar.

per stuk

Zwarte Berk. Mooi donker bruin . *f* 0.80—1.25
„ **berberis.** Zeer bekende struik met purperrood blad . . . . 0.25—0.30

Zwarte Beuk, uit zaad (tot op den grond getakt) . . . . 0.60—3.50

Zwarte Beuk, geënt (grootbladige). Zeer bekende boom . . . . 0.80—4.50
De zaailingen zijn iets minder donker en kleiner van blad dan de geënte.

Zwarte treurbeuk, nog zeer weinig verspreid; treurt heel mooi en is goed zwart van kleur . . . . 2.00—4.00

Fagus sylv. tricolor, zwarte gerande. De bladeren zijn als van de zwarte beuk, doch in 't voorjaar met een licht rose rand, zeer mooi 0.80—2.50

Goudbonte roode Cornus. (Cornus sanguinea aurea Späthii) 0.50

Goudbonte roode Cornus (Cornus sanguinea Späthii robusta) 0.40
De goudbonte Cornus is het mooiste gele struikje, dat we hebben. Een groep van eenige dezer struiken gelijkt in de verte op een perk met gele bloemen, de tweede meer robust groeiend, is echter iets minder helder van kleur.

per stuk

Zilverbonte roode Cornus elegantissima 0.35
Zilvergerande Cornus alba Späthii . . *f* 0.35
De eerste vooral is een zéér mooie zilverbonte heester, eenigszins de zilverbonte Acer Negundo nabijkomend.

Gele Catalpa . . . . 0.80—1.20
Bruine Catalpa . . . . 0.80—1.20
De eerste met geelgroene, de tweede met dofbruine bladeren. Interessante verscheidenheden.

Duindoorn (Hippophaë rhamnoides). Zilvergrijze, fijnbladerige struik, zeer mooi . . 0.30

Goudgele eik (Quercus ped. Concordia) boompjes 1.—
Zwarte „ „ nigra) „ 1.—
Zilverbonte eik (Quercus arg.-var.) boompjes 0.80-2.50
Witbesneeuwde eik (Quercus arg.-var. nova) boompjes . . . . 0.80—1.25
Zeer mooi gekleurde eiksoorten. De eerste zeer licht goudgeel, de tweede is nog donkerder dan een zwarte beuk, doch vormt slechts kleine boompjes. De beide onder de vele bonte soorten opgenomen verscheidenheden zijn prachtig bont.

Eschdoorn zilverbonte . . . . 0.75—1.50
„ **Leopoldii** . . . . . 0.75—1.50

per stuk

Eschdoorn geheel gele (lutescentibus) ƒ0.75—1.50
„ **purpurea** (bruin) . . . 0.75—1.50
„ „ **geel geaderd** . 0.75—1.50
Alle zeer fraaie verscheidenheden der gewone Eschdoorn. Het blad van Acer Leopoldii is bij het uitkomen zeer mooi rose getint. De gele en bruine eschdoorn groeien tot boomen op, even snel als de gewone groene. De bonte soorten groeien iets minder weelderig.

Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Schwedleri) . . 0.60—2.50

Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Reitenbachii) . . 0.60—2.50
Twee zeer mooie bruinbladige boomen, waarvan vooral de jonge loten **prachtig rood** zijn.

Roode eschdoorn (Acer dasycarpum) 0.30—2.00
„ „ **goudgele**, zeer mooi goudgeel . . . . 0.40—1.25

Roode eschdoorn, wit gespikkeld (pulverulentibus) . . . . 0.40—1.25

Zilverbonte eschdoorn (Acer Negundo) pyramide en stamboompjes . . . . 0.60—1.25

Groene eschdoorn, goudbonte . . 0.60—0.80
„ „ **wit gerande** (elegans) 0.60—1.00
„ „ **geheel gele** (Odessana) . 0.60
De eerste is de algemeene als witbonte acer bekende heester, die soms bijna geheel wit is. Zeker wel de meest uitkomende der bonte gewassen. Verlangt goeden grond en groeit dan flink. De goudbonte soort is eveneens zéér mooi en groeit sneller, evenals de wit gerande. Deze beide laatste soorten zijn daarom op mageren grond zeer aan te bevelen.

Gele esch, met geel hout en geelgroene bladeren . . . . 1.25—1.50

Zilverbonte esch. Is goed zuiver bont gerand 0.90-1.50

Zwarte hazelnoot, bekende struik. Behoeft voor weelderigen groei, op schrale gronden nogal hulp . . . . 0.40—0.50

Gele pyramidaal of pluim-lep . . 0.75—1.00
Van Houtte's gele lep . . . . 0.80—2.00
Grootbladerige bonte lep . . . 0.80—2.00
Bruinbladerige . . . . 0.90—2.00
De beide eerste zijn zeer mooi goudgeel, wat reeds in de verte in 't oog valt. De bonte soort is snelgroeiend, evenals de groenbruine soort.

Geelbladerige Jasmijnstruik. Vooral in 't voorjaar zeer mooi goudgeel 0.35

per stuk

Bonte tamme Kastanje, boom met mooie zilvergerande bladeren . . . . . . ƒ0.80—2.00

Olijfwilg (Elæagnus angustif.), snel groeiende boomachtige struik met zilvergrauw blad. In groote groepen op haar plaats 0.35

Prunus Pissardii Hessei. Een bonte vorm der bekende zwarte pruim, de bladeren zijn iets kleiner en geheel bedekt met gele stippels 0.75

Bruine pruim (Prunus Pissardii) ƒ 0.50—2.50
Onder de donkerbruine of roodbladige gewassen bekleedt de Prunus Pissardii eene eerste plaats; in den nazomer, wanneer het zwart van beuk en hazelaar in bruin-groen overgaat, behoudt deze hare volle kleurenpracht. Groeit tamelijk hoog op.

Zilver populier (abeel) . . . . 0.30—0.60
Zilver populier (Populus alba Bolleana) 0.80—1.50
Tusschen groote partijen maakt de abeel, mits niet al te kwistig aangebracht, een krachtig effect. Is te overheerschend voor kleine terreinen. De tweede is gelijk een zilverwitte Italiaansche populier; uit Midden-Azië aangebracht.

Geelbladige Spiræa (Spiræa opulifolia aurea), sterk groeiende, groengele struik, komt goed uit tusschen ander groen 0.30

Ptelea trifoliata aurea (gele pimpernoot). Zeer mooie goudgele heester 0.60

Goudvlier, struik . . . . 0.20—0.30
Zilvervlier, „ . . . . . . 0.20—0.30
Zilvergerande vlier, struik 0.20
De eerste is algemeen bekend, ze groeit overal. De tweede is een matig groeiende, geheel witbonte struik. De derde groeit zeer sterk en is matig bont gerand.

Vogelkers met aucubablad, mooie struiken. Zeer mooie heester met prachtig gestippelde bladeren 0.50
Stammen 0.80

Weigelia goudbonte, struik 0.40
Een zeer mooie, vrij laagblijvende bloemstruik, standvastig bont blijvend.

Zilverwilg (Salix regalis) 0.40
Rosmarijnwilg 0.35
De eerste is een zilverwit wilgenboompje. De tweede een fraaie breede struik, vooral aan den waterkant sierlijk, en zilvergrijs van kleur.

KLIMPLANTEN.

Sterke, lange, getakte planten.

per stuk

Actinidia Kolomikta . . . . *f* 0.40

Akebia quinata, bloeit vroeg met bruine bloempjes 0.40

Aristolochia Sipho (Duitsche pijpbloem) 0.50—0.75

De aristolochia met hare zéér groote bladeren is uitstekend ter begroeiïng voor veranda's, prieëlen, enz., groeit snel en geeft een zeer dichte bedekking.

Ampelopsis hederacea (wilde wijngaard) . 0.30

„ **muralis,** hecht zichzelf aan de muren 0.40

Ampelopsis Veitchii. Zeer mooi, hecht zich zelf aan de gladste muren 0.40

De laatste soort is een mooie, lieve klimplant. Ze bekleedt de muren met een fijn netwerk van groen, dat zich naar alle vormen van venster bij uitstek schikt.

Bignonia radicans 0.40

Prachtig oranje bloeiende klimplanten, bloeitijd Augustus tot begin October, niet geheel winterhard.

Caprifolium belgicum (boschkamperfoelie) 0.30—0.40

Caprifolium chinense 0.40

„ **flava nova** 0.40

„ **fuchsioides** 0.40

„ **giganteum superbum** . . 0.50

„ **semperflorens** (doorbloeiende kamperfoelie) 0.40

„ **puniceum** (roode pijpkamperfoelie) . . . . . 0.30—0.50

„ **flavum** (gele pijp) 0.50

„ **vernum** (voorjaarskamperfoelie) 0.50

per stuk

De kamperfoelies behooren tot de meest bekende, doch ook aangenaamste klimplanten. De doorbloeiende kamperfoelie bloeit den geheelen zomer en herfst en heeft een even fijnen geur als de boschkamperfoelie. Vooral de roode pijpkamperfoelie is om hare sprekende bloemen zeer bemind.

Celastrus scandens (Grieksche touwboom) . *f* 0.40

Glycine chinensis (blauwe regen) . . 0.90—1.20

„ „ **flore albo** . . . 1.00—2.20

Geen meer populaire klimplant dan de blauwe regen. Ze is met bijna iederen stand (behalve op 't noorden) tevreden, en is na enkele jaren groei met vele bloemtrossen bedekt, zoodra de lente in het land is.

Hedera hibernica (Schotsche klimop) . 0.50—0.80

„ „ **aurea** 0.50

„ **latifolia maculata** 0.60

„ **Helix** (gewone klimop) . . . 0.40—0.60

De groene klimop is de groote bekleedster van muur en gebouw, ze vervangt onder de dikke schaduw de rol van gras als ze over den grond kruipt.

Jasminum nudiflorum. Bloeit reeds in Febr. met helder gele bloemen 0.35

Jasminum Beesianum, karmijnrood . . 0.40

Periploca græca (touwboom) 0.40

Polygonum Aubertii. Een verbetering der volgende en oudere soort, de bloemen zijn prachtig wit, groeit zeer sterk 0.75

Polygonum Baldschuanicum 0.60

Rozen *(zie pag. 5—11).*

CLEMATIS.

Deze prachtige klimplanten, in alle nuances van zuiver wit, hemelsblauw, lavendelblauw, tot donker fluweelachtig purperrood bloeiend zijn wel de schoonste klimmende gewassen die we hebben. Bloeien sommige soorten in Mei en Juni, andere van Juli tot in October met groote stervormige bloemen.

In pot gekweekte planten . . . . **per stuk** *f* **0.45**
Zeer sterke planten . . . . „ „ **0.80**

1. FLORIDA-TYPE. Bloeitijd Juni—Augustus.

Duchess of Edinburgh, *dubbel wit.*
Sieboldii, *licht blauw.*

2. JACKMANII-TYPE. Bloeitijd Juli—October.

Gipsy Queen, *donker purper fluweel.*
Proteus, *purperrose, dubbel.*
Jackmanii, *donkerblauw, dit is de dankbaarst bloeiende soort, tevens flink groeiend.*
Jackmanii superba, *nog donkerder.*
„ alba, *wit.*
Mme Baron Veillard, *rose.*

3. PATENS-TYPE. Bloeitijd Mei—Juni.

Aurora, *lila dubbel.*
Fair Rosamund, *rose-wit met wijnroode streep.*
Miss Bateman, *zuiver wit.*
Standishii, *blauw, welriekend.*
Stella, *licht paars.*

4. LANUGINOSA-TYPE. Bloeitijd Juli—October,

meest wit tot helder blauw.

Bangholm Bell, *zuiver wit, groote bloem.*
Fairy Queen, *wit met rose nerf, zeer grootbloemig.*
Jeanne d'Arc, *wit, groote bloem.*
Lady Nevill, *zilverblauw met donkere strepen.*
Lawsoniana, *lavendelblauw, prachtig.*
Marie Desfossé, *zuiver wit.*
Mevr. le Coultre, *wit, dubbel.*
Nelly Moser, *licht blauw met roode nerf.*
The Président, *blauw.*


5. VITICELLA-TYPE. Bloeitijd Juni—October.

Kermesina, *helder karmijn.*
M. Koster, *rood.*
Ville de Lyon, *helder rood, zeer mooi.*
Viticella, *klein, blauw, zeer rijkbloeiend.*

DIVERSE SOORTEN.

Clematis Flammula, ruikende Clematis	*f* 0.30
„ **coccinea**, zeer opvallend, bloeit met kleine koraalroode bloemen . .	0.50
„ **montana**, welgroeiende soort	0.30
„ „ **rubra**, roode bloemen (nieuw)	0.75
„ „ **grandiflora**, zeer grootbloemig	0.75

(Andere soorten zie Vaste Planten pag. 16).



KLIMPLANTEN.

Sterke, lange, getakte planten.

per stuk

Actinidia Kolomikta ƒ0.40

Akebia quinata, bloeit vroeg met bruine bloempjes 0.40

Aristolochia Sipho (Duitsche pijpbloem) 0.50—0.75

De aristolochia met hare zéér groote bladeren is uitstekend ter begroeiïng voor veranda's, prieëlen, enz., groeit snel en geeft een zeer dichte bedekking.

Ampelopsis hederacea (wilde wijngaard) . 0.30

„ **muralis,** hecht zichzelf aan de muren 0.40

Ampelopsis Veitchii. Zeer mooi, hecht zich zelf aan de gladste muren 0.40

De laatste soort is een mooie, lieve klimplant. Ze bekleedt de muren met een fijn netwerk van groen, dat zich naar alle vormen van venster bij uitstek schikt.

Bignonia radicans 0.40

Prachtig oranje bloeiende klimplanten, bloeitijd Augustus tot begin October, niet geheel winterhard.

Caprifolium belgicum (boschkamperfoelie) 0.30—0.40

Caprifolium chinense 0.40

„ **flava nova** 0.40

„ **fuchsioides** 0.40

„ **giganteum superbum** . . 0.50

„ **semperflorens** (doorbloeiende kamperfoelie) 0.40

„ **puniceum** (roode pijpkamperfoelie) . . . . . 0.30—0.50

„ **flavum** (gele pijp) 0.50

„ **vernum** (voorjaarskamperfoelie) 0.50

per stuk

De kamperfoelies behooren tot de meest bekende, doch ook aangenaamste klimplanten. De doorbloeiende kamperfoelie bloeit den geheelen zomer en herfst en heeft een even fijnen geur als de boschkamperfoelie. Vooral de roode pijpkamperfoelie is om hare sprekende bloemen zeer bemind.

Celastrus scandens (Grieksche touwboom) . ƒ0.40

Glycine chinensis (blauwe regen) . . 0.90—1.20

„ „ **flore albo** . . . 1.00—2.20

Geen meer populaire klimplant dan de blauwe regen. Ze is met bijna iederen stand (behalve op 't noorden) tevreden, en is na enkele jaren groei met vele bloemtrossen bedekt, zoodra de lente in het land is.

Hedera hibernica (Schotsche klimop) . 0.50—0.80

„ „ **aurea** 0.50

„ **latifolia maculata** 0.60

„ **Helix** (gewone klimop) . . . 0.40—0.60

De groene klimop is de groote bekleedster van muur en gebouw, ze vervangt onder de dikke schaduw de rol van gras als ze over den grond kruipt.

Jasminum nudiflorum. Bloeit reeds in Febr. met helder gele bloemen 0.35

Jasminum Beesianum, karmijnrood . . 0.40

Periploca græca (touwboom) 0.40

Polygonum Aubertii. Een verbetering der volgende en oudere soort, de bloemen zijn prachtig wit, groeit zeer sterk 0.75

Polygonum Baldschuanicum 0.60

Rozen *(zie pag. 5—11).*

CLEMATIS.

Deze prachtige klimplanten, in alle nuances van zuiver wit, hemelsblauw, lavendelblauw, tot donker fluweelachtig purperrood bloeiend zijn wel de schoonste klimmende gewassen die we hebben. Bloeien sommige soorten in Mei en Juni, andere van Juli tot in October met groote stervormige bloemen.

In pot gekweekte planten . . . . per stuk ƒ 0.45

Zeer sterke planten . . . . „ „ 0.80

1. FLORIDA-TYPE. Bloeitijd Juni—Augustus.

Duchess of Edinburgh, *dubbel wit.*

Sieboldii, *licht blauw.*

2. JACKMANII-TYPE. Bloeitijd Juli—October.

Gipsy Queen, *donker purper fluweel.*

Proteus, *purperrose, dubbel.*

Jackmanii, *donkerblauw, dit is de dankbaarst bloeiende soort, tevens flink groeiend.*

Jackmanii superba, *nog donkerder.*

„ alba, *wit.*

Mme Baron Veillard, *rose.*

3. PATENS-TYPE. Bloeitijd Mei—Juni.

Aurora, *lila dubbel.*

Fair Rosamund, *rose-wit met wijnroode streep.*

Miss Bateman, *zuiver wit.*

Standishii, *blauw, welriekend.*

Stella, *licht paars.*

4. LANUGINOSA-TYPE. Bloeitijd Juli—October,

meest wit tot helder blauw.

Bangholm Bell, *zuiver wit, groote bloem.*
Fairy Queen, *wit met rose nerf, zeer grootbloemig.*
Jeanne d'Arc, *wit, groote bloem.*
Lady Nevill, *zilverblauw met donkere strepen.*
Lawsoniana, *lavendelblauw, prachtig.*
Marie Desfossé, *zuiver wit.*
Mevr. le Coultre, *wit, dubbel.*
Nelly Moser, *licht blauw met roode nerf.*
The Président, *blauw.*


5. VITICELLA-TYPE. Bloeitijd Juni—October.

Kermesina, *helder karmijn.*
M. Koster, *rood.*
Ville de Lyon, *helder rood, zeer mooi.*
Viticella, *klein, blauw, zeer rijkbloeiend.*

DIVERSE SOORTEN.

Clematis Flammula, ruikende Clematis	*f* 0.30
„ **coccinea**, zeer opvallend, bloeit met kleine koraalroode bloemen . .	0.50
„ **montana**, welgroeiende soort	0.30
„ „ **rubra**, roode bloemen (nieuw)	0.75
„ „ **grandiflora**, zeer grootbloemig	0.75

(Andere soorten zie Vaste Planten pag. 16).



JAPANSCHE ACERS.

Acer palmatum (polymorphum).

Dit prachtig struikgewas is wel het mooiste van alle winterharde bladplanten; ze zijn even mooi en kleurenrijk als menig warme-kasplant, terwijl ze volkomen bestand zijn tegen onze strengste winters. De planten groeien struikvormig en worden *niet* hooger dan ongeveer 2 Meter.

Zooals van menig ander gewas is het aantal variëteiten veel te groot en hebben wij slechts die in onzen catalogus opgenomen, welke uitmunten door goeden groei en mooie kleur.



JAPANSCHE ACER

Acer palmatum atropurpureum. Zeker wel de allerbeste, wat kleur en groei betreft. De kleur is even donker als de bladeren eener zwarte beuk, behoudt den geheelen zomer de prachtige donkerroode kleur, groeit in alle gronden.

Acer japonicum aureum. Goudgele variëteit met groote, diep uitgesneden bladeren, groeit gedrongen, met stevige takken; een eenigszins beschaduwde plaats is aan te bevelen.

Acer palmatum reticulatum. Zeer mooi, vooral in het voorjaar; de bladen zijn crême-wit, terwijl de bladnerven er zich als een fijn net doorheen weven. Op een beschaduwde plaats blijft de prachtige kleur den geheelen zomer goed.

Acer palmatum scolopendrifolium purp. Donkerrood met diep uitgesneden, kleine bladeren, groeit zeer goed.

Acer palmatum dissectum atropurpureum. Zeer mooie donkerroode soort met diep uitgesneden bladeren, groeit flink met lange hangende takken.

Acer palmatum dissectum variegatum. Vorm evenals de vorige; de roode bladeren zijn gevlekt met helder rose en wit, groeit gedrongen.

Acer palmatum roseum. Kleinbladerige variëteit; de kleine ingesneden blaadjes zijn helder rose gevlekt.

Acer palmatum roseo-marginatum. Vorm evenals vorige, doch de blaadjes zijn gerand met een witrose kleur.

Acer palmatum versicolor. Flink groeiende soort, met diep uitgesneden bladeren, gevlekt met wit en rose.

Acer japonicum filicifolium. Groene variëteit, met groote, diep uitgesneden bladeren; de takken zijn licht rood gekleurd.

Kleine planten	± 50 cM. hoog	. . . . . .	per stuk *f*	**0.75**
Grootere „	„ 60—70 „ „	. . . . . .	„ „ „	**1.25**
Groote „	„ 80—120 „ „	. . . . . .	„ „ „	**2.50—4.50**

BOOMEN EN HEESTERS.

SIERBOOMEN.

Mits in voor hen passenden grond geplant, verkrijgen al de hieronder volgende boomen, met zeer enkele uitzonderingen, een aanzienlijke grootte, de een wat spoediger, de ander wat langzamer.

De prijzen hangen geheel af van de afmetingen der boomen, en zijn wij, zoo noodig, gaarne bereid nadere inlichtingen omtrent stamomvang en hoogte te verstrekken.

Van sommige soorten zijn zeer zware boomen voorradig van 20 tot 30 centimeter omvang, waarvan de prijs per correspondentie wordt opgegeven.

per stuk

Acacia (gewone). De acacia's nemen bijna alle gronden, ook de droogste voor lief. Mits niet te veel aan vlaktewinden blootgesteld, groeien ze overal. Onder de bloeiende bloemen neemt de acacia, die in Juni zijn fijnen geur alom verspreidt, de eerste plaats in . . *f*0.40—2.50

Acacia, doorbloeiende. Robinia Pseudacacia semperfl. Bloeit van Juni tot half September met helder witte bloemen en is daardoor een der meest aanbevelenswaardige boomen 0.60—2.00

Acacia von Besson, Robinia Pseudacacia Bessoniana. Zeer fraaie soort. Groeit steviger en is dichter in 't loof dan de anderen, vormt breede, schaduwrijke boomen . . 0.60—1.50

Acacia, kleef- of lijmacacia. Robinia glutinosa. Zéér fraaie snelgroeiende boom 0.60—2.50

Acacia, nieuw Mexicaansche, Robinia neomexicana. Bloeit tot in den herfst met groote bleek rose bloemen . . . . . 0.60—2.50

Amberboom. Liquidambar styraciflua . . . 1.50

Aralia Maximowiczii 1.50

Berk (gewone witte) Betula alba. De gewone berk wordt bij lange na niet genoeg in tuinen en parken geplant. Vooral daar waar ze welig groeit is de berkeboom met zijn zwevende takken, fijne bladeren en witten stam, een beeld der gratie . . . . . . 0.40—2.00

Berk. Grootbladige. Betula costata. Prachtige soort, zeer mooi blad 1.50

Beuk. Gewone. Fagus sylvatica . . 0.50—2.50

„ Zwarte. Fagus sylvatica atropurpurea. Zeer goede geënte exemplaren in alle, ook zeer zware afmetingen, waarvan gaarne afzonderlijk prijsopgaaf gedaan wordt . . . . 1.25—5.00

„ met gekartelde bladeren (Fagus laciniata). De bladeren dezer beuk zijn sierlijk gekarteld . . . . 1.00—1.50

„ met ingesneden blad. (Fagus heterophylla). Zeer mooie variëteit met diep ingesneden bladeren . . . . 0.60—1.50

Catalpa speciosa (trompetboom) . . 1.00—2.00

„ **syringifolia,** beide soorten bloeien prachtig met groote trossen in Aug. . 1.00—2.00

Christus-Doorn. Gleditschia triacanthos. Vormt mooie, zeer regelmatig, fijn bebladerde boomen, sterk bedoornd . . . . 0.75—2.00

Eik, gewone (Quercus Robur) . . . 0.40—2.00

„ Amerikaansche (Quercus americana) 0.60—2.50

„ „ moeraseik („ palustris) 0.50—2.00

Deze beide soorten zijn in den herfst prachtig rood gekleurd.

per stuk

Eik, laurierbladige (Quercus laurifolia). Een eigenaardige soort met lange smalle bladeren *f*0.75—2.50

Eik, bonte. Quercus picta. Zeer fraaie zilverwit gevlekte bladeren . . . . . . 0.80—2.00

Esch, gewone. Fraxinus excelsior . . 0.40—1.50

„ Amerikaansche. Fraxinus americana. Schoon grootbladerig . . . . 0.40—1.50

Esch, eenbladige. Fraxinus excelsior monophylla. Met enkelvoudige bladeren . . . 0.70—1.50

Esch, gele. Fraxinus excelsior aurea. Met goudgele takken en bladeren . . . . 1.25—2.50

Esch, Aucubabladige. Fraxinus pubescens Boscii aucubæfolia. De bladeren hebben veel overeenkomst met die der geelbonte Aucuba 1.25—3.00

Eschdoorn, gewone. Acer Pseudoplatanus 0.60—2.00

„ bonte, Acer Pseudopl. var. 0.90—2.00

„ bruinbladerige „ atropurpurea . . . . 0.80—2.00

Eschdoorn, geelbladerige Acer Pseudoplatanus aureo-variegatum . . . . 0.80—2.00

De Eschdoorn is een veelgezochte boom, daar zij op vrij magere gronden nog welig groeit. De bruinbladerige maakt een zeer mooi effect, vooral wanneer bij eenigen wind de purperroode onderzijden der bladeren zich afwisselend laten zien. De geelbladige trekt van verre door zijn schoone, gele tint de aandacht. Zeer aan te bevelen boomsoorten.

Eschdoorn, Plataanbl. Acer platanoides 0.80—2.00

„ „ **met rood blad** (Acer platanoides Schwedleri) . . . . 1.20—2.00

Eschdoorn, Plataanbl. met wit gerand blad. (Acer plat. dichitata aureo-marg.) Zeer mooie boomen, regelmatig gebouwd. Bloeien prachtig voor 't aankomen der bladeren met groengele trossen. De Acer plat. Schwedleri behoort tot onze meest in 't oog loopende boomen, wanneer hun jonge loten helder rood voor den dag komen en wat later in bruinrood overgaan. Groeien snel en zijn niet veeleischend 0.80—2.00

Eschdoorn, Virginische. (Acer dasycarpum). Gemakkelijk groeiende boom. De ingesneden bladeren zijn aan de onderzijde zilvergrijs 0.60—2.50

Eschdoorn, Virginische, met geel blad. Acer dasycarpum lutescens. Met schoone licht geel getinte bladeren . . . . 0.80—2.00

Eschdoorn (Virg.), met bont gespikkeld blad, zeer dankbare soort, neemt alle gronden voor lief. Zéér aanbevelenswaardig . . . 0.80—2.00

Eschdoorn (Groene) Acer Negundo californicum. Zeer snel en welig groeiende boom, ook op lichten grond . . . . . 0.60—1.50

per stuk

Eschdoorn (Virg.) met uitgesneden blad. Acer dasycarpum Wieri laciniatum. Trekt door de fijn ingesneden bladeren en eenigszins hangende takken zeer de aandacht . . . . *f*0.80—2.00

Goudenregen (Cytisus Laburnum). Zéér bekend . . . . 0.40—1.00

Hemelboom. (Ailanthus). Sierlijke boom, mits op goeden grond en warmen stand, met groote gevinde bladeren . . . . 0.60—2.00

Hickory noot. Carya alba. Bijzonder mooie, regelmatig groeiende boom, wordt met kluit geleverd. Zeer mooie exemplaren voorradig 1.20—5.00

Iep (gewone grootbladige) . . . . 0.60—2.50

„ **Amerikaansche** . . . . . 0.90—1.50

„ **grootbladige bergiep** (Ulmus montana) 0.80—2.50

„ **bruinbladige iep** . . . . . 0.80—1.50

„ **geelbladige** „ (Van Houtte's) . 0.90—2.00

„ **zilverbonte** . . . . 0.80—2.00

Iepen groeien minder goed op lichte zandgronden, doch vinden ze voldoende voedsel, dan behooren ze tot onze mooiste en beste boomen.

Kastanje, wilde. (Aesculus Hippocast.) 0.80—2.00

„ „ met dubbele witte bloemen. A. Hippocast. fl. alb. pl. Draagt geen vruchten 1.20-2.50

Kastanje, roode met roode bloemen, Aesculus rubicunda. Groeit minder snel dan de witte 1.20—2.50

De kastanjes verlangen een niet al te drogen bodem.

Kastanje, tamme. Castanea vesca. Kan op veel droger gronden groeien dan de wilde, en vormt ook daar breede, mooie boomen . . 0.75—2.00

Kriek, wilde. Veel te weinig als sierboom geplant. Eenmaal groot geworden (ze groeit evenals een woudboom en is niet te vergelijken met een tamme kriek of kers) is ze in 't voorjaar als een sneeuwwitte wolk in 't landschap. Vormt fraaie, hoog opgroeiende boomen . . . . 0.60—2.00

Linde, witte Amerik. (Tilia alba) . 0.80—2.00

LINDE KRIM (Tilia dasystyla)

Een dier boomen, welke een groote toekomst hebben, de helder glanzend groene bladeren maken deze soort veel fraaier dan de gewone linde. Voor lanen, wegen, straten en parken zeer aan te bevelen . . . . . . *f* 0.80—2.00

Linde, gewone (mooie boomen) . . 0.70—2.00

„ **zilverlinde** (Tilia argentea) . 1.00—2.50

per stuk

Linde, zilverlinde met groote bladeren (Tilia spectabilis) twee prachtige soorten, de een met een gedrongen recht opgaande groeiwijze, de ander wijd uitgroeiend, met eenigszins hangende takken, behooren tot onze schoonste sierboomen *f*2.50

Lijsterbes. (Sorbus aucuparia). Trekt door de roode trossen in den nazomer zeer de aandacht, groeit overal . . . . . . 0.50—2.50

Meidoorn (Cratægus) roode op stam . 1.00—1.50

„ dubb. witte op stam . . 1.00—1.50

„ enkel rood op stam . . . 1.00—1.25

„ Carrieri, zeer grootbloemige witte op stam . . . . 1.00—1.50

Noot, Amerikaansche (Juglans nigra). Zeer mooi, tot de zeer schoone boomen behoorend. Noten klein en niet eetbaar. Geeft een voortreffelijk hout en daarom voor de houtcultuur op vruchtbaren grond van groote waarde 0.80—2.00

Noot Okker (Juglans regia). Is in iederen tuin of park op haar plaats, waar voldoende voedsel te vinden is . . . . . 0.90—2.50

Noot, vleugel. (Pterocarya caucasica). Zeer mooie, breed uitgroeiende boom met gevinde bladeren. Verlangt tamelijk goeden grond 0.80—2.00

Populier zilver (abeel). De abeel is zeer goed tegen den wind bestand en dan zijn de witte bladeren, door de lucht bewogen, op zijn mooist . . . . 0.40—1.50

Populier Balsem. (Populus ontariensis). De balsem populier is eene aromatische, snel en breed groeiende soort 2.00

Populier, Italiaan (steil opgroeiend) 0.50—1.75

Plataan. Genoeg bekend, vormt prachtige boomen, overal waar de grond haar dit toestaat 0.80—3.00

Sorbus Aria lutescens. Vormt mooie boomen met zilverwitte bladeren . . . 0.60—1.50

Sorbus Aria chrysophylla aurea, met gele bladeren . . . . . . 0.60—2.00

„ **americana.** Een zeer grootbladige, doch langzaam groeiende soort 0.60—2.00

„ **discolor,** afkomstig uit China; de dikke wollige bladeren zijn van boven donkergroen, van onder zilverwit 0.60—1.75

„ **maxima,** zeer grootbladige soort met mooie zilverglanzende bladeren 0.60—2.50

Tulpenboom. Liriodendron Tulipifera. Trekt door den eigenaardigen bladvorm zeer de aandacht. Oudere boomen geven groenachtig gele tulpvormige bloemen . . . . 1.25—2.50

TREURBOOMEN.

Zoo worden de boomen met hangende takken over 't algemeen aangeduid. — Op gepaste wijze aangebracht, dragen ze ongemeen tot het schilderachtige van een tuin of park bij. Slechts die soorten, welke in dat opzicht belangrijk zijn, werden opgenomen. — Allen op stam veredeld, met uitzondering der treurpeer en gele *treurwilg*.

per stuk

Treurberk. Behoort tot de allermooiste boomen, een toonbeeld van lichten, gracieusen bouw *f* 1.25—2.50

Treurbeuk. Wanneer deze boom eenmaal grootere afmetingen heeft aangenomen, behoort hij tot de meest imposante gewassen. Vrij algemeen bekend . . . . 1.50—2.50

Treureik. (Quercus pedunculata Dauvessei) 1.20—2.00

Treur zwarte Beuk. Zeer sierlijke, nog weinig bekende treurboom. Zeer aanbevolen. 3.00

Treuresch. Zeer bekend voor prieëlen, hoogstammig geënt . . . . 1.50—4.00

Treuriep (kleinbladige) . . . . . 1.00—2.00

„ grootbladige (montana pend.) . 1.00—2.50

„ kurk . . . . 0.80—2.00

Zeer sierlijke treurboom, flink groeiend. Zéér geschikt om onder hun takken een goed beschaduwde zitplaats te maken. Groeien snel, doch alleen op tamelijk goeden grond.

Treurpeer (zilverbladige). Door witte kleur en fraaie groeiwijze opvallend. In de nabijheid van coniferen uitstekend uitkomend. Is geen vruchtboom . . . . *f* 1.00—2.00

Treurkers (Chineesche). Groeit met de takken op den grond en is in 't voorjaar van onder tot boven met rose bloemen bedekt . 1.00—3.00

Treurspar. Hoogst eigenaardig . . . 1.00—3.00

Treurwilg, gele . . . . 0.40—0.80

De gele treurwilg is eene prachtige, bijna overal groeiende soort met goudgele takken, die als snoeren naar beneden hangen. Niet genoeg aan te bevelen. Vooral op vochtige gronden en aan waterkanten.

Boomen voor Wegen en Lanen.

	per 100
BERKEN	*f* 40—90
BEUKEN	90—150
EIKEN	50—150
„ **(Amerikaansche)**	80—150
ESCHDOORN (gewone)	60—150
„ **(plataanbladige)**	70—175
ESSCHEN	80—125
IEPEN	90—200
„ **pyramidaal (Ulmus monumentalis**	100—250
KASTANJES (wilde)	*f* 80—200
„ **(tamme)**	80—200
LINDEN	40—150
„ **(Krim)**	40—150
NOTEN (Amerik.) Juglans nigra	120—150
„ **(gewone) Juglans regia**	120—150
POPULIER (Virginische), de snelst groeiende	50—100
PLATANEN	80—150

Nadere inlichtingen omtrent afmetingen, enz. worden gaarne verstrekt, terwijl we desverlangd ook gaarne prijsopgave zullen doen van zwaardere exemplaren.

Plantsoen voor Bosschen, Hagen, enz.

		Hoogte in cM.	per 100
Abeelveeren		100	*f* 7.50
"		± 200	15.00
Acaciaveeren		„ 150	10.00
"		ruim 200	15.00
Berkenveeren		100—150	4.00
"	per 1000 *f* 80	150—200	8.50
Beukenveeren (Fagus)		100—120	10.00
" "		120—150	15.00
" "		150—200	25.00
Haagbeukenveeren (Carpinus)		100—150	10—15
" "		150—200	15—25
Dennen (Pinus montana austriaca), 3-jarig verplant	per 1000 *f* 16—20		
Eikenstek	„ „ 15—20	90—100	
"	„ „ 20—30	120—150	
Eikenveeren		200—300	15—25
Amer. eikenveeren		130—150	15.00
Els	per 1000 *f* 20—22	80—100	
"	„ „ 24—26	100—150	
Esch	per 1000 *f* 60	100—125	
"	„ „ 80	130—170	
Eschdoorn (gewone)	„ „ 30	80—120	3.50
"	„ „ 40	120—150	5.00
„ (veeren)		200—300	5—10
„ **Plataanbladige**		80—120	10.00
" "		120—150	12.50
" "		200—300	20—45
„ **roode** (Acer dasycarpum)		100—120	15—20
" "		125—175	20—25
Velddoorn of Spaansche aak		100—150	12—20
Groene Eschdoorn (Californische), groeit verbazend snel		150—200	15.00
Hazelaarstruiken, groeien zeer goed in de schaduw		100—120	15.00
„ grootvruchtige soorten		120—150	25.00
Iepenveeren (grootbladige)		100—150	10—12
"		150—200	18.00
„ (kleinbladige), zeer geschikt voor hagen en hakhout, groeien zeer dicht		100—125	6—9
Kastanje, wilde. Geschikt onder boomen		100—120	12.00
" "		130—200	20.00
„ **tamme.** Zeer geschikt op drogen grond		80—100	10—15
" "		100—125	15.00
Larix (gewone), 3-jarig	per 1000 *f* 35	30— 50	
„ „ 2-jarig	„ „ 20	20— 40	
„ **leptolepis** (Japansche larix), 2-jarig	„ „ 35	20— 35	
" "	„ „ 25	15— 25	
Liguster (gewone)		100—120	6—9
Lijsterbesveeren		150—300	15—25
Meidoorn voor hagen	per 1000 *f* 20	70—100	
" " "		100—120	4.00
" " "		120—140	5.00
Plataanveeren		120—150	15—20
"		150—200	25.00
Prunus Mahaleb (weichselhout)		130—150	20.00
„ **virginiana**		80—100	12.00
(bekend onder den naam van Prunus), groeit overal, ook op dorre droge gronden)		100—130	12—15
Sparren, Douglas, 3-jarig	per 1000 *f* 40	30— 40	
„ „ 2-jarig	„ „ 30		
„ (fijnsparren 4-jarige planten)	„ „ 15	20— 30	
" 3- „ "	„ „ 7.50	10— 15	
Sweet briar rozen (voor hagen)			
Vogelkers (Padus vulgaris)			12.50
Vlierstruiken (gewoon)		100—120	17.50
„ met roode bessen, zéér mooi		150—200	15.00
		175—200	20—25

GEWASSEN VOOR JACHTTERREIN.

Betrekkelijk weinig aandacht wordt er in ons land geschonken aan de vele planten, welke in 't bijzonder geschikt zijn ter bescherming van wild.

In Engeland en Schotland worden jaarlijks honderdduizenden struiken, enz. geplant, alleen met het doel fazanten, patrijzen (en ander klein wild) te beschermen. Een eerste plaats onder deze planten neemt de Rhododendron ponticum in. Ze worden nimmer beschadigd door konijnen en geven een prachtige schuilplaats voor klein wild. *Vele anderen worden geplant* om voedsel te geven, als Elæagnus en wilde rozen. Alle hieronder genoemde gewassen kunnen onder boomen geplant worden.

	p. 100	p. 1000
Cotoneaster Simonsi. Een groenblijvende struik met roode bessen, welke den geheelen winter aan de takken blijven hangen, geeft goede bescherming en voedsel. Struiken ± 1 M. hoog	*f*20	
2—3-jarige zaailingen 20—30 cM. hoog	4	*f*30
Elæagnus edulis Een sterkgroeiende struik met groote roode vruchten, een gezocht voedsel voor alle vogelsoorten, groote struiken	20	180
2-jarige struikjes	4.50	45
Helianthus salsifis. Een soort overblijvende zonnebloem, groeit verbazend snel en biedt tusschen het dichte groen een welkome schuilplaats voor klein wild, terwijl ook het blad gaarne gegeten wordt. De duizenden knollen, welke deze planten steeds weder in den grond vormen, worden in Duitschland veel gebruikt voor voeder van herten en varkens. Groeit op alle gronden . . . . knollen	3.50	30.00
Hulst. Algemeen bekende plant, welke zeer geschikt is voor onderbeplanting, groeit op alle gronden en in de schaduw, geeft ook op lateren leeftijd bessen, struik 75—100 cM.	60	
kleine struikjes 30— 40 „	25	
Kriek (wilde). De wilde kriek is niet alleen nuttig doch ook zeer fraai, reeds vroeg in 't voorjaar zijn deze boomen bedekt met prachtige witte bloesems, terwijl later de vruchten een goed voedsel aan fazanten en andere vogels geven, boomen met pl.m. 12 cM. stamomvang . .	60	
boompjes 2—3 M. hoog	25	200
Ligustrum Regelianum. Deze plant kan niet genoeg aanbevolen worden. De groei is breed en dicht vertakt, wordt zelden hooger dan 1½ meter, doch dikwijls 2 tot 3 meter breed, groeit zeer goed in de schaduw, flinke struiken, volop bessen dragend	20	180
kleine planten 20—30 cM. hoog	3	25
Ligustrum ovalifolium. Een uitstekende struik voor onderbeplanting. Het blad blijft aan de takken tot Februari—Maart, draagt op lateren leeftijd ook bessen, groote struiken . . .	15	
kleine struikjes 2—3-jarig	5	40
Laurocerasus. Deze bekende plant is zeer geschikt voor onderbeplanting, vooral aan slootkanten struiken 60—70 cM. hoog	25	200
„ **schipkaensis.** Een kruipende variëteit der vorige en geheel winterhard, groeit zeer goed in de schaduw	40	
Mahonia Aquifolium. Een uitstekende plant om in 't groot aan te planten, ze vormen dichte bosschen, waaronder fazanten en patrijzen eene goede schuilplaats vinden, terwijl ze in 't najaar bedekt zijn met bessen, grootere planten	30	250
jonge 2- en 3-jarige	8	50
Polygonum sachalinense. Een welkom voedsel voor herten en ander wild, de stengels groeien tot 3 Meter en hooger met enorm groote bladeren. Groeit overal en geeft de bosschen een zeer sierlijk aanzien . . . . planten	6	50
Japansche wijnbes. Een zeer rijkdragende struik, groeit goed en draagt volop bessen op kleine frambozen gelijkend	30	
Rhododendron ponticum. De gewone paarse Rhod. is een der beste planten voor bescherming van wild, niet alleen fazanten en patrijzen vinden er een goede schuilplaats onder, doch ook hazen vertoeven gaarne onder de Rhododendron en vinden er eene goede schuilplaats tegen regen en hagel . . . . jonge struiken pl.m. 20 cM. hoog	15	125
„ „ pl.m. 20—40 „ „	25	200
grootere struiken	50	450
Taxus baccata. De gewone taxus, welke ook zeer goed onder boomen groeit, is een welkom plantmateriaal voor bosschen. De bessen worden weliswaar alleen door kleine vogels gegeten, de boomen bieden echter een goede schuilplaats voor alle soorten wild, jonge struikjes 30—40 cM. hoog	25	200
grootere 50—70 „ „	45	400
Sweetbriar rozen en Rosa canina. De wilde roos is zeer geschikt om in 't groot aan te planten, ze bieden vooral tegen roofvogels eene welkome beschutting, terwijl de vruchten gaarne gegeten worden . . . . kleine struikjes	5	40
groote struiken	10	95
Ribes alpinum. Wij vermelden deze struik hoofdzakelijk in deze afdeeling, omdat zij van alle gewassen de meeste schaduw verdragen, geen bosch kan zoo dicht zijn of de Ribes alpinum kan er in groeien, ze vormen dicht vertakte struiken . . . . struiken	20	175
kleine 2-jarige	8	70
Symphoricarpus racemosa. Radijsboompje, flinke struik	10	75



OOFTGEWASSEN.

Bij de keuze der soorten is zéér streng te werk gegaan. Slechts kleine collecties worden aangeboden maar daaronder het beste, wat onder de oudere soorten bestaat vereenigd met datgene onder het nieuwere, wat wezenlijke verbeteringen of aanvullingen van het bestaande zijn. De groote kunst is, datgene te leveren wat de meeste waarborgen biedt, aan alle billijke eischen te voldoen. Mocht bij bestelling een of ander soort ontbreken, dan zal eene naastbijkomende daarvoor worden gegeven, tenzij het tegendeel verlangd wordt. Dit wordt daarom soms noodig, omdat niet alle soorten steeds in al de verlangde vormen van hoog- en halfstam, leiboom of pyramiden voorradig kunnen zijn, al wordt er zooveel mogelijk naar gestreefd. De beste planttijd voor ooftgewassen is November en Maart.

APPELS.

Onder de boomvruchten bekleedt de appel de belangrijkste plaats. Geene der andere vruchten wordt zoo in 't groot, ook voor export geteeld. Onder allerlei omstandigheden en op allerlei grond groeit de appelboom, mits men hem geen gebrek laat lijden aan 't noodige voedsel. Stalmest is niet altijd alléén voldoende, het ontbreken van kalk en kali zijn somtijds oorzaken van minder goeden groei of onvruchtbaarheid.

De appel wordt gekweekt in de vormen van hoogstam en halfstam kroonboomen, leiboomen, pyramide en struikvorm, en als horizontale of schuin liggende snoer.

Meer en meer komt de nieuwe methode in gebruik, om fruittuinen aan te leggen in struikvorm. Zulk een tuin, met daarvoor geschikte soorten beplant, begint vanaf het tweede of derde jaar reeds opbrengsten te geven, die jaarlijks stijgen. Met jonge 2- of 3-jarige boompjes beplant is zulk een aanleg, ook op groote schaal, niet zeer kostbaar en het wachten, jaren lang, bij 't planten van een boomgaard, vervalt geheel. Gaarne wordt daarover de noodige gegevens verstrekt.

			per stuk	per 100
Hoogstam	**appels,**	**eénmaal geënt, licht**	*f* **1.00—1.25**	*f* **90—120**
„	„	„ „ **zwaarder**	„ **1.50—2.50**	„ **140—240**
„	„	**tweemaal** „	„ **2.50—3.50**	„ **240—300**
„	„	**extra zwaar**	„ **3.50—7.50**	
Halfstam	„	**naar de grootte**	„ **0.75—2.00**	
„	„	**extra zwaar**	„ **2.00—4.00**	
Leiboom	„	**naar de grootte**	„ **1.50—5.00**	
Pyramiden en struikvorm			„ **0.50—2.00**	„ **40—175**

	per stuk	per 100
Pyramiden extra zwaar	*f* 2.00—4.00	
„ en struikvorm, 2-jarig	„ 0.40	*f* 35
U-vorm	„ 1.50—3.00	
Dubbele U-vorm	„ 3.00—5.00	
Liggende en staande snoeren	„ 0.60—2.00	

SORTIMENT.

Naar tijd van rijpwording geordend.

Juli. **Marguerite.** Klein, kegelvormig, rood gestreept.

August. **YELLOW TRANSPARANT.** Vroege uitstekende appel, aanvankelijk wit, daarna geel, zeer vruchtbaar. Indien men één enkele vroege appel wil planten, zoo plaatse men deze soort, er is in dit seizoen geen betere.

„ **Pfirsich roter Sommerapfel.** Bijzondere vruchtbare, mooi rood gekleurde appel, frisch zuur.

„ **Roode Astrakan.** Glanzig dof rood van kleur, zeer goede vrucht, vruchtbaar.

„ **Duchess of Oldenburg.** (Borovitsky), Zeer schoone vrucht, groengeel met rood gestreept, een sieraad aan den boom en op 't dessert.

„ **Mr. GLADSTONE.** Zeer mooie, donkerroode appel, zacht van vleesch en heerlijk van smaak.

„ **Lady Sudeley.** Prachtig gekleurde vrucht, gele grondkleur, geheel met karmijnrood gestreept — een waar pronkstuk van uitstekende qualiteit.

„ **Beauty of Bath.** Goede, zeer mooi gekleurde dessertappel. Uitstekende drager.

Sept. **TRANSPARANTE DE CRONCELS.** Uitstekende soort, groeit bijzonder snel en draagt spoedig. Groote gele appel met een bijzonder geurigen smaak, zacht zuur. Een der beste vroege soorten.

„ **William's Favorite.** Mooie, roode appel, sappig en lekker.

Sept.-Oct **Keswick Codlin.** Zeer milddragende moesappel.

„ **Grenadier.** Zeer groot, onmiddellijk vruchtbaar. Deze drie soorten zijn zeer aanbevelenswaardig waar men dadelijk groote opbrengsten wil, geschikt voor de keuken of voor den verkoop.

„ **Gravesteiner.** Glanzend gele appel met bruine kleur en karmozijn gestreept. Uitstekende vrucht, flink van grootte en van uitnemenden verfrisschenden smaak. Duurt 6 à 8 weken en is voor dit seizoen onovertreffelijk. Niet op droge gronden, is soms grillig in het vruchtdragen. Als pyramide of struik laat ze niet zoo lang op zich wachten dan als kroonboom.

Sept.-Oct **Lord Suffield.** Zeer aanbevelenswaardige moesappel.

„ **Roode Herfst-Calville.** Bekende groote, geribde, fraai roode appel met rood gekleurd vleesch. Zeer goede vrucht. De appels, die in October rijp worden, duren meest 1 à 2 maanden. Aan leiboomen worden het prachtige vruchten.

„ **CELLINI.** Mooie appel, groengeel, gestreept, zacht zuur.

Oct.-Nov. **Empereur Alexandre.** Prachtige vrucht. Licht gele met fraaie roode kleur, dikwijls enorm groot. Vrij los, frisch van smaak. Deze vrucht is om hare schoonheid, grootte en vruchtbaarheid algemeen bekend geworden.

„ **CHARLES ROSS.** Zeer groot en mooi, zaailing van de Cox's Orange Pippin.

„ **COX's POMONA.** Mede een kolossale vrucht; ze is donkerder van kleur en duurt langer dan de Alexandre. Voor een groote appel zeer goed van smaak.

„ **The Queen.** Dikwijls nog grooter dan de beide vorige, meer platrond doch even fraai gekleurd. Duurt langer dan de voorgaanden. De boom groeit bijzonder regelmatig en is zéér vruchtbaar.

„ **CORONATION.** Een nog nieuwe appelsoort van zeer goede qualiteit, vrij groot en goede groeier, is een zaailing van Cox's Orange Pippin en minstens even goed van smaak als deze, terwijl de boom veel krachtiger is.

„ **Groothertog van Baden.** Zeer goede, groote appel, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar.

„ **Princesse Noble.** Bekende vrucht, langwerpig kegelvormig, vruchtbare uitmuntende soort. De boom behoeft om wel te gedijen een goeden grond.

„ **Neuer Berner Rosenapfel.** Prachtige, Zwitsersche soort. Behoort tot de allerschoonste appels, is middelmatig groot en van eerste kwaliteit.

„ **SIGNE TILLISCH.** Groot, plat, geelgroen, vroegdragend.

Nov.-Dec. **WARNERS KING.** Zeer groote, mooie appel. Vormt een flinke boom.

Nov.-Dec. **Blenheim Orange.** Zeer groot, plat rond, groengeel met roode kleur en karmozijn gestreept. Zeer fijne zachtzure appel, voor pyramiden en leiboomen.

» **Reine des reinettes.** (King of the pippins). Ronde fraaie vrucht, oranje geel met bruine kleur. Zeer aanbevelenswaardige uitmuntende vrucht. Dankbare, spoedig dragende soort. Op lateren leeftijd nogal aan ziekte onderhevig.

» **Db. Goud Pippeling.** Fraai rond appeltje, schoon goudgeel met stippeltjes. Zeer beminde vrucht, groeit niet sterk, doch is zeer vruchtbaar.

» **GRONINGER KROON.** Kegelvormig, geel met rood gestreept en gestipt. Fijne tafelappel met wijnzuren smaak.

» **COX's ORANGE PIPPIN.** Rond goudgeel met roestig roode kleur, uitstekende fijne soort. De geheel eigenaardig gekruide smaak dezer soort maakt deze appel tot een der allerfijnste soorten die er bestaan.

» **PRESENT VAN ENGELAND.** Groote langwerpige vrucht, zachtzuur met glanzenden schil. Een oud-Hollandsche soort, die in den laatsten tijd weer hoe langer hoe meer gezocht wordt. Zéér aan te bevelen. Groeit maar matig.

» **ADERSLEBENER CALVILLE.** Zeer aanbevelenswaardig, geschikt om de witte Winter-Calville te vervangen.

» **Nathusius Taubenapfel.** Zeer mooi gekleurde, hoogronde vrucht. Goede, zeer aanbevolen soort.

» **ALLINGTON PIPPING.** Een der beste en nieuwste Engelsche aanwinsten — kruising der Cox's orange met de Reine des reinettes. Zeer geurige, uitstekende soort.

» **Ananas Reinet.** Regelmatig kegelvormig, fijne appel, glanzend goudgeel met stipjes, bijzonder vruchtbaar.

» **Roode Ster-Reinet.** Zeer schoone tegenhanger van de vorige. Glanzend donker rood met kleine witte stipjes, fijn van smaak, prachtige dessertappel.

» **Roode Jeruzalemmer** (Pigeon rouge, zijden hemdje). Kegelvormig, niet groot, zacht rood met dunne schil. Aan leiboomen en pyramiden zijn betere vruchten te wachten dan aan kroonboomen, vereischt goeden grond.

» **Blanke Jeruzalemmer.** (Pigeon blanc). Lichtgeel met rood gestreept, evenals de vorige een uitstekende appel.

» **Bismarck.** Schitterend roode appel, rijk en vroegdragend, potappel.

» **Peasgood's Nonsuch.** Prachtig gekleurde appel, enorm groot. Even fraai als de Alexander, maar nog grooter.

Nov.-Dec. **NOTARISAPPEL.** Lijkt op een Princesse noble, doch is iets grooter, 1e kwaliteit.

» **Belle de Pontoise.** Extra groote roode, zeer goede soort.

» **Framboos-Appel van Holovous.** Oostenrijksche soort. Middelgroot, karmozijn gekleurd, zéér fijn, zacht, geurig vleesch.

» **ROYAL JUBILEE.** Een prachtige groote bruingele vrucht, buitengewoon rijkdragend, zeer goed van smaak.

Dec.-Mrt **Witte Winter Calville.** Aan leiboomen groot, aan pyramiden meestal minder. Uitmuntend fijne zacht zure vrucht, in smaak onovertroffen. De boom vereischt een goeden grond en warme standplaats. Op een kalkachtigen, niet te zwaren kleigrond is deze appel het best.

» **THE HOUBLON** (nieuw). Gelijkt op de Cox's Orange, niet groote, maar fijne tafelappel met mooie kleur.

» **Zure Bellefleur** (Brabantsche Bellefleur). Uitstekende soort, algemeen bekend, wel een der beste appels voor de keuken, wat te vast van vleesch voor tafelgebruik.

» **Reinette de Canada.** Zeer goede tafelen moesappel. De boom groeit goed, bloeit laat en is zeer vruchtbaar.

» **Ribston Pippin.** Groote vrucht, zeer goede kwaliteit, grauwgeel met rood gestreept.

» **Lane's Prince Albert.** Groote gave appel, glanzende schil, frisch zuur. Deze soort groeit buitengewoon en draagt ieder jaar. Misschien wel de dankbaarste soort die te bedenken is. In Engeland worden geheele boomgaarden met deze soort beplant.

» **Wyker-pippelin.** Middelmatige, platrond, groengeel, aan de zonzijde geheel bruinrood, met zwarte vlekken, voortreffelijk oud-Hollandsche appel voor pyramiden en leiboomen.

» **Db. GULDEN REINET.** Zeer groote, vruchtbare, uitmuntende soort. Een der welsmakendste wintervruchten. Voor den boomgaard en groote cultuur staat deze soort bovenaan. Voor tafel en keuken beide zeer aanbevolen.

Jan.-Mrt **Grauwe Fransche Reinet.** Middelmatig of vrij groot, geheel grijsbruin, fijne uitmuntende soort, eenigszins scherp zuur.

» **CLAYGATE PEARMAIN.** Middelgroote, fijne tafelappel met Ribston Pippin-smaak.

» **WINTER PRINCESSE NOBLE.** Vrij groot, aan leiboom groot. Aagtvormig, glanzig geel, soms met zacht bruine kleur, *een der fijnste tafelvruchten*. Bijzonder aanbevolen zoowel voor leiboomen, pyramiden als hoogstammen op warme beschutte standplaats. Wedijvert in fijnen smaak met de witte Calvijn.

Jan.-Apr.	**Reinette Baumann.** Zeer fraai, hoog geel, met schoone roode kleur, zeer vruchtbaar, aanbevolen voor de groote cultuur.	Jan.-Apr.	**CALVILLE LESANS.** Zeer goede tafelappel. Kan bijzonder lang duren.
„	**NORTHERN SPY.** Zeer goede, groote appel, vleesch zacht en sappig. Goede tafelappel. De boom groeit zeer gezond en heeft geen last van bloedluis.	„	**Court pendu (grauwe).** Goede bekende, platronde, zeer langdurende soort.
		„	**Peperappel.** Klein, hoogrond, grauw appeltje, zeer geurig en kruidig.

Uit bovenstaande reeks, die, hoewel zeer beperkt, toch nog te groot is om voor minder deskundigen gemakkelijk eene keuze te doen, leveren wij naar **onze** keuze in **goede, beproefde** soorten.

PYRAMIDEN (onze keuze), 1.25—1.50 M. hoog . . p. stuk *f* 0.80, p. 10 *f* 7.00, p. 100 *f* 60
„ „ „ 1.50—1.75 „ „ . . . . „ „ „ 1.25, „ „ „ 10.00, „ „ „ 90
2-jarige struikvorm, uitstekend geschikt ter beplanting van fruittuinen in alle soorten, p. 100 *f* 35

Prijzen van bijzonder groote exemplaren worden gaarne verstrekt.

HOOGSTAM APPELS VOOR BOOMGAARDEN

in de meest gevraagde soorten

als: GOUDREINETTE, ZOETE en ZURE BELLEFLEUR, BAUMANN'S REINETTE, enz.

in groote partijen voorhanden.

PEREN.

De peer, hoewel in belangrijkheid voor den appel moetende onderdoen, beslaat echter in onze vruchtenreeks een belangrijke plaats. Een recht goede, fijne tafelpeer wordt door geen enkele andere vrucht overtroffen, terwijl andere soorten voor de keuken van rijk en arm een belangrijk ingrediënt uitmaken.

De peer heeft meer door 't wisselvallige klimaat te lijden dan de appel. Haar vroege bloei wordt dikwijls door nachtvorsten gestoord en menige oogst wordt daardoor vernietigd. Beschutte standplaats is daarom voor peren nog meer dan voor appels een hoofdvoorwaarde tot het verkrijgen van een regelmatige opbrengst.

Tafelperen moeten, zoo ze hun grootste volkomenheid zullen bereiken, niet rijp aan den boom worden. Zomerperen plukke men 5 of 6 dagen vóór hun volle rijpwording. Herfstsoorten 8 à 10 dagen, terwijl wintervruchten zoolang mogelijk aan den boom blijven, dat is tot 15 à 30 October; enkele soorten echter zoolang als de luchtgesteldheid het toelaat. Peren worden het best bewaard op koele, donkere doch niet te vochtige plaatsen.

De peer wordt voor pyramiden en leiboomen dikwijls op kweestruik geënt. De boomen groeien daardoor minder en zetten veel beter tot vrucht. Op hooge, droge gronden is echter die onderlaag ongeschikt, zoomede voor eenige reeds uit hun aard gematigd groeiende soorten. Op de met hoofdletters gedrukte soorten wordt speciaal de aandacht gevestigd.

		per stuk
Hoogstam kroonboomen, éénmaal geënt		*f* 1.00—1.50
„ „ **tweemaal** „		2.25—3.50
„ „ **extra zware exemplaren**		3.50—6.50
Halfstam		0.75—1.25
Lage leiboomen (gewone vorm)		1.50—3.00
„ „ **(palmetten)**		1.75—4.00
Pyramiden		0.60—1.25
„ **zwaardere**		1.25—2.00
„ **extra zwaar**		2.00—6.00
„ **voor fruittuinen, al naar ouderdom**	per 100 *f* 40—90	
Een- en tweejarige oculaties	„ „ „ 25—40	
Enkele en dubbele U-vorm		1.50—4.00
Liggende en staande snoeren		0.60—2.00

Ter beplanting van fruittuinen hebben wij een groote voorraad zeer mooie PYRAMIDEN en STRUIKVORM PEREN disponibel, waarvan wij gaarne speciaal prijzen zullen opgeven.

TAFELSOORTEN.

Met groote nauwkeurigheid is het sortiment herzien; soorten, welke niet geheel beantwoorden aan alle eischen, zijn uitgevallen en alleen die soorten zijn bijgekomen onder de vele nieuwigheden, waarvan men verwachten kan, dat ze een verbetering kunnen zijn van 't bestaande. Vooral vele nieuwe laatrijpende soorten zijn opgenomen, omdat hieraan groote behoefte bestaat.

Het zij echter herinnerd, dat late soorten veeleischender zijn dan vroege. In den regel dragen ze niet zoo mild, verlangen een vruchtbaren grond en vooral een warme standplaats. Daarbij moeten late vruchten zoo lang mogelijk aan den boom blijven, vroegere soorten moeten echter vóór de volkomen rijpheid worden geplukt.

Juli **Doyenné d'été.** Klein, rond, fraai gekleurd met zoeten geparfumeerden smaak, mits dadelijk bij het kleuren gegeten.

August. **Poire Madame.** Vrij groot langwerpig, dunne geelgroene schil, aan de zonzijde dof rood gestreept, lekkere van ouds bekende vrucht.

„ **Précoce de Trévoux.** Flinke vrucht voor een vroege peer, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar.

Aug.-Sept **André Desportes.** Vrij groot, glanzig groen met bruine kleur. Kloeke vruchtbare soort, zoet en saprijk.

„ **Monseigneur de Hons.** Smaakt bijna als een Juttepeer, is vroeger vruchtbaar en is 14 dagen eerder rijp.

„ **CLAPP's FAVORITE.** Zeer mooi gekleurde groote, saprijke peer, zeer vruchtbare, dankbare soort.

Sept. **Juttepeer.** Zéér bekende soort. Een goed gerijpte, uitgegroeide vrucht dezer soort behoort tot 't beste, wat om dezen tijd van 't jaar te genieten valt. Jammer dat de soort terug schijnt te gaan, onvruchtbaar wordt en dikwijls gebarsten vruchten draagt.

„ **SOUVENIR DU CONGRÈS.** Zeer groot, sappig en fijn.

„ **Bon Crétien William.** Schoone groote peer, gele schil met donkere vlekjes. Zoet saprijk gemuskeerd vleesch, dankbare soort.

„ **EVA BALTET.** Zeer aanbevolen prachtige vrucht, zéér groot, geel gekleurd met roode kleur, zeer saprijk, met zuiver wit vleesch. Een der beste aanwinsten van den bekenden Baltet.

„ **BEURRÉ LEBRUN.** Zeer groote langwerpige peer. De boom groeit krachtig en is vruchtbaar. Eenigszins gemuskeerd.

„ **COMTE DE CHAMBORD.** Middelmatig groot. Kleur groen met bruin gevlekt. Zeer vruchtbaar, een der fijnste van smaak. (Extra).

Sept. **Dr. JULES GUYOT.** Groot, zeer sappig. (Extra.)

Sept.-Oct. **Beurré de Mérode.** (Double Philippe). Groote ronde peer, licht gele, dikke schil met bruine kleur, fijn saprijk vleesch.

„ **MARGUERITE MARILLAT.** Een der fraaiste peren, zeer groot, geel met helder roode kleur, uitstekend van smaak. (Extra).

„ **Beurré d'Amanlis.** Groote schoone vrucht, grauwgroen, aan de zonzijde dofgeel met roode strepen, zeer saprijk.

„ **Herfst Bergamot** (Sappig groentje). Kleine platronde, bekende soort, met een deze soort alleen eigene aroma. De boom verlangt een goeden grond en draagt eerst flink op lateren leeftijd.

„ **Triomph de Vienne.** Groot, bijzonder fraaie peer, geel met groene vlekken, zonzijde gekleurd, heerlijke herfstpeer.

„ **Grauwe diamantpeer** (Dubb. Bergamot). Een zeer veel opleverende lekkere peer, zeer goede marktvrucht.

„ **BEURRÉ HARDY.** Kort peervormig, bruin met roode kleur, fijn smeltend vleesch, zeer lekker, krachtige vruchtbare boom.

„ **SEIGNEUR.** Roode middelmatige peer, fijn smeltend saprijk, zeer zoet vleesch, een der lekkerste soorten.

„ **Fondante dès Bois.** Goede, middelmatig groote saprijke peer. Boom zeer vruchtbaar.

„ **Conference.** Groote, lange, uitmuntende Engelsche peer, zéér vruchtbaar, zoodat ze voor de groote teelt wordt aanbevolen.

„ **LOUISE BONNE D'AVRANCHES.** Hij, die slechts een enkelen pereboom kan plaatsen, neme een Louise Bonne. Men plukt dikwijls van het tweede jaar af vruchten, even goed als de beste Vijgepeer, daarbij duurt de vrucht 3 à 4 weken, terwijl ze bijna ieder jaar een goeden oogst geeft. Het is echter geen sterke groeier, de grond moet daarom zeer vruchtbaar gehouden worden. Een bespuiting met Bordeauxsche pap in den winter is dikwijls noodig om den bast gezond te houden.

Sept.-Oct **De Tongres** (Durondeau). Groot, dikwijls zeer groot, langwerpig, zeer schoon, roodbruin, zeer smeltend en saprijk. Uitmuntende vruchtbare soort.

October **DIRECTEUR HARDY.** Nieuwe soort, goudgeel, zonzijde rood gekleurd. Vruchten vrij groot, zeer goed van smaak.

„ **Conseiller de la cour.** Flinke bruine peer, zeer saprijk en geurig. Zéér fijne, vruchtbare soort.

„ **Beurré Dilly.** Krachtige, vruchtbare soort. Flinke, fraai uitziende peer, zeer saprijk.

„ **Fondante de charneux.** Middelmatig groot, zoete en bijzonder saprijke peer. Zeer aanbevolen.

„ **HERZOGIN ELZA.** Fijne herfstpeer, groot.

„ **ST. GERMAIN D'AUTOMNE.** Middelgroot, eivormig, groengeel met bruinroode kleur, vleesch grof korrelig, doch buitengewoon saprijk en lekker. Zeer vruchtbaar. Bijzonder aanbevolen ook voor kroonboomen.

„ **BEURRÉ ALEXANDRE LUCAS.** Middelgroot, zacht en sappig. Rijpt achtereenvolgens.

„ **Roosevelt.** Zeer groote vrucht en in tegenstelling met andere groote peren uitmuntend van smaak. De vruchten gelijken soms op een groote appel. Nieuw!

Oct.-Nov. **WILLIAMS DUCHESSE.** Enorme peer, een der grootste soorten, Groengeel, met eenigszins rinsch, doch saprijk vleesch. Een sieraad op 't dessert.

„ **Emile d'Heyst.** Zéér fijne Belgische soort. Vrij groot, zeer lekker, draagt regelmatig, goede groeier. Zeer aanbevolen.

„ **MARIE LOUISE.** Extra lekkere peer, groot.

„ **FONDANTE THIRRIOT.** Groot, lekker, zeer groote peer, uitstekende vrucht, een der beste van smaak en zéér vruchtbaar.

„ **Duchesse d'Angoulême.** Zeer groote vrucht, kort gedrongen buikige peer, groengeel met grauwe punten, eenigszins korrelig, smeltend vleesch, saprijk en zoet; kan op een beschutte warme plaats als hoogstam worden geplant.

„ **Beurré Clairgeau.** Zeer groote, prachtige peer, puntig peervormig. Roodbruin, op bruingelen grond, aan de zonzijde helder rood. Op goeden stand wordt deze soort zeer lekker.

„ **DOYENNÉ DU COMICE.** Groot, onregelmatig rond, roestig groen met weinig kleur, fijn, bijzonder saprijk vleesch. Extra goede soort, voor pyramiden en leiboomen zeer aan te bevelen. *(De lekkerste aller peren!!)* De boom geeft echter nooit zeer veel, zoodat er, waar gelegenheid is, meer dan één boom moet geplant worden.

Oct.-Nov. **Soldat Laboureur.** Middelmatig groot, roestig, geelgroen, fijn en smeltend met een delicieusen geur. Zeer goed en vruchtbaar.


Decemb. **Suprème coloma.** Groote fijne peer. Verlangt een goeden grond.

„ **Besy van Schonauwen.** (Winter vijgenpeer). Middelmatig groot, geelgroen. Oude stichtsche goede tafelpeer, voor stam en pyramiden.

„ **Beurré Ballet père.** Zeer groot, kort en breed. Lekker, zoet. Sterkgroeiend en rijkdragend.

„ **Triomph de Jodoigne.** Groote tafelpeer, zeer vruchtbaar en krachtige groeier.

„ **Beurré Diel.** (Meloenpeer. Beurré Magnifique). Groote peer, groengeel en geheel met roestige vlekken bedekt, vrij sappig vleesch met een fijn aroma. Krachtige, vruchtbare boom. De vruchten zijn echter het best op een warme plaats. Zeer aanbevolen.



FONDANTE THIRRIOT

Decemb. **Louis Pasteur.** Middelmatig groot, geel met roestige vlekken, extra fijn en sappig.

„ **LE LECTIER.** Langwerpig, groot, zeer saprijk, uitstekende winterpeer.

Dec.-Jan. **COMTESSE DE PARIS.** Mooie gave peer, licht groen, zeer dankbare vruchtbare soort, behoort tot de allerbeste winterperen.

„ **BEURRÉ D'AREMBERG.** Middel groot, lekker zoet, 1ste kwaliteit, zeer geschikt voor leiboom.

„ **Nouvelle Fulvie.** Middelmatig groot, langwerpig peervormig, eenigszins geribt, groengeel met vlekken, uitstekend van smaak, voor pyramiden en leiboomen.

„ **Passe Colmar.** Middelmatig groot, kort peervormig, zeer goed op een warme standplaats, voor pyramiden en leiboomen.

„ **Colmar Nelis** (Bonne de Malines). Klein, kogelvormig, aschgrauw, zeer fijne uiterst geurige vrucht. Bijzonder aanbevolen.

Jan.-Mrt **JEANNE D'ARC.** Groot, bultig, zeer saprijke, vruchtbare nieuwe soort.

„ **ZÉPHÉRINE GRÉGOIRE.** Middel groot, goede, late peer. Groeit goed.

„ **Professeur Opoix.** Niet groot van stuk, maar van uitstekende kwaliteit. Heerlijke zoete peer. Nieuw!

„ **Soeur Gregoire.** Vrij groot, peervormig, zeer geurige soort.

Jan.-Mrt **JOSÉPHINE DE MALINES.** Zeer goed, middelmatig groot soort, zeer geurig, duurt dikwijls tot in Maart. Zéér aanbevolen oudere soort.

Dec.-Mrt **Doyenné Mme Levavasseur.** Zeer goede, late variëteit. Deze soort kan zelfs tot in Mei worden bewaard, de vruchten zijn vrij groot, groengeel en uitstekend van smaak, nieuw. De vier laatste soorten zijn alle van den laatsten tijd.

„ **PASSE CRASSANE.** Middelmatig groot, roestig bruingeel, fijne zoete rinsche saprijke vrucht, vruchtbaar voor pyramiden en leiboomen.

„ **Comte de Flandre.** Van ouds bekende, goede, late peer.

„ **Senateur Belle.** Groote schoone peer, goudgeel, sierlijk en geurig, nieuw.

„ **Alexandre III.** Een voor enkele jaren uit Frankrijk ingevoerde soort en door ons beproefd. Wij kunnen deze soort als een werkelijke goede aanwinst aanbevelen. De vruchten zijn zeer saprijk en uitmuntend van smaak. De vorm is het best te vergelijken met een enorm groote bergamot.

„ **Doyenné d'Hiver.** Bergamotte de paques. Vrij groot, bijna rond. Groen met bruin gevlekt, met een aangenamen rinschen smaak. Voor pyramiden en beter voor leiboomen op 't zuiden.

Collecties naar onze keuze in extra goede beproefde soorten.

	per stuk	p. 10	p. 100
Pyramiden 135—150 cM. hoog . . .	ƒ 0.80	ƒ 7.00	ƒ 60.00
„ **150—175** „ „	„ 1.25	„ 10.00	„ 90.00

2-jarige struikvorm voor fruittuinen en boomgaarden in alle soorten p. 100 ƒ 35.00.

Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat late tafelperen veel grooter eischen aan grond en standplaats stellen dan vroegere soorten. De grond moet voedzaam en niet te licht zijn, en de standplaats zéér warm en beschut. Daar, waar aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, plaatste men liever vroegere soorten. Een doelmatige bewaarplaats voor late vruchten is eveeens van zeer groot belang.

Lijst van zeer aanbevelenswaardige soorten.

Hieronder laten wij een soortenlijstje volgen, welke wij uit ons toch reeds beperkt sortiment gezocht hebben als het allerbeste.

Wij raden allen, die slechts enkele boomen planten, een keuze uit de volgende te doen, en niet te zoeken naar bijzondere of onbekende soorten. Wij kunnen verzekeren, dat de volgende soorten door geen enkele andere worden overtroffen.

Voor beschrijving zie algemeen sortiment.

Clapp's favorite.
Triomphe de Vienne.
Louise bonne d'Avranches.
Fondante Thirriot.
Doyenné du Comice.

Comte de Chambord.
Fondante de Charneux.
Jeanne d'Arc.
Comtesse de Paris. (Deze laatste slechts op warme plaats).

STOOFPEREN.

August.	**Oomskinderpeer** (als vroege peer ook als handpeer te gebruiken).
"	**Heerenpeer** (uitstekende stoofpeer).
Sept.	**Zomer rietpeer** (voor confituren).
Oct.-Nov.	**Witte Cosijn** (uitstekende stoofpeer).
Nov.-Dec.	**Foppenpeer** (zeer goede soort).
Dec.-Mei	**Winter Jan** (bijzonder vruchtbaar).
Dec.-Mei	**Gieser Wildeman,** verbeterde winterjan.
Januari	**Winter rietpeer.**
"	**Pondspeer** (Gratiole), zeer groot en goed.
Jan.-Mrt.	**Lange Gratiole** (enorm groot).
"	**Dubbele IJsbout** (zeer goede soort).
"	**Louwtjespeer** (duurt zeer lang).
"	**Winter-bergamot** (zeer vruchtbaar).

VIJGEBOOMEN.

Per struik . . . . *f* **1.50—3.50** **Leiboomen** . . . . per stuk *f* **4.50—7.50**

Bruine vijg. Witte vijg. Madeleine (vroeg). **Ronde violette Hative.**

De vijgen moeten op zeer warme plaatsen worden geplant, en liefst tegen schuine latwerken worden aangebonden, om des winters neergebogen en met aarde te kunnen worden bedekt. Onder glas verkrijgt men de zoetste vruchten.

KWEEËN.

Grootvruchtige (Champion) halfstam kroonboomen . . . per stuk *f* 1.00 Struiken per stuk *f* 0.40

Er zijn verscheidene soorten van kwee-vruchten, die echter meest alléén in den vorm verschillen. De kweeboom maakt met vruchten beladen een mooi effect. Met verloren hoeken, vooral waterkanten tevreden. Zooals men weet, worden de kweeën alléén gebruikt om te confijten.

MISPELS.

De Mispel groeit overal en is voor de liefhebbers een zeer begeerde vrucht. De beste soort is **Hollandsche grootvruchtige.** Stamboompjes per stuk *f* 1.00—1.75. Pyramiden per stuk *f* 1.25—1.50.

STEENVRUCHTEN.

Abrikozen, Perziken, Pruimen en Kersen.

ABRIKOZEN.

De abrikozen verlangen een kleiachtigen, kalkhoudenden bodem. Waar de natuurlijke grondgesteldheid hiermede niet overeenkomt, moet men die door aanvoer van klei of leem en kalkpuin verbeteren en geschikt maken.

Aan oude muren groeit de abrikoos het beste, de stand der abrikozen kan op het Oosten en Westen zijn. In beschutte warme tuinen kan men vrijstaande boomen planten, wier vruchten van goede qualiteit worden.

Eenjarige oculatie	per stuk *f*	**0.60**
Tweejarige leiboomen	" " "	**1.50—2.00**
Driejarige flinke boomen	" " "	**3.00—4.50**

SORTIMENT.

Du chancelier. Nieuwe Fransche variëteit, zeer vruchtbaar, buitengewoon groote fraaie vruchten. Een zeer aanbevelenswaardige goed groeiende boom.

Bredasche abrikoos. Groote vruchtbare, goed groeiende soort, zeer geschikt om te confijten. Rijpt half Augustus.

Db. oranje abrikoos. Vruchtbaar, middelmatig groot. **In ons klimaat een der beste.** De boom behoort tot de gewilligst groeiende. Half Augustus rijp.

Perzik-abrikoos (Abrikoos van Nancy). Uitmuntende, groote vrucht op warme standplaats, zoo groot als een perzik.

Tros abrikoos (Kleine orange). Klein, uiterst vruchtbaar, de beste voor confituren.

Decemb. **Louis Pasteur.** Middelmatig groot, geel met roestige vlekken, extra fijn en sappig.

" **LE LECTIER.** Langwerpig, groot, zeer saprijk, uitstekende winterpeer.

Dec.-Jan. **COMTESSE DE PARIS.** Mooie gave peer, licht groen, zeer dankbare vruchtbare soort, behoort tot de allerbeste winterperen.

" **BEURRÉ D'AREMBERG.** Middel groot, lekker zoet, 1ste kwaliteit, zeer geschikt voor leiboom.

" **Nouvelle Fulvie.** Middelmatig groot, langwerpig peervormig, eenigszins geribt, groengeel met vlekken, uitstekend van smaak, voor pyramiden en leiboomen.

" **Passe Colmar.** Middelmatig groot, kort peervormig, zeer goed op een warme standplaats, voor pyramiden en leiboomen.

" **Colmar Nelis** (Bonne de Malines). Klein, kogelvormig, aschgrauw, zeer fijne uiterst geurige vrucht. Bijzonder aanbevolen.

Jan.-Mrt **JEANNE D'ARC.** Groot, bultig, zeer saprijke, vruchtbare nieuwe soort.

" **ZÉPHÉRINE GRÉGOIRE.** Middel groot, goede, late peer. Groeit goed.

" **Professeur Opoix.** Niet groot van stuk, maar van uitstekende kwaliteit. Heerlijke zoete peer. Nieuw!

" **Soeur Gregoire.** Vrij groot, peervormig, zeer geurige soort.

Jan.-Mrt **JOSÉPHINE DE MALINES.** Zeer goed, middelmatig groot soort, zeer geurig, duurt dikwijls tot in Maart. Zéér aanbevolen oudere soort.

Dec.-Mrt **Doyenné Mme Levavasseur.** Zeer goede, late variëteit. Deze soort kan zelfs tot in Mei worden bewaard, de vruchten zijn vrij groot, groengeel en uitstekend van smaak, nieuw. De vier laatste soorten zijn alle van den laatsten tijd.

" **PASSE CRASSANE.** Middelmatig groot, roestig bruingeel, fijne zoete rinsche saprijke vrucht, vruchtbaar voor pyramiden en leiboomen.

" **Comte de Flandre.** Van ouds bekende, goede, late peer.

" **Senateur Belle.** Groote schoone peer, goudgeel, sierlijk en geurig, nieuw.

" **Alexandre III.** Een voor enkele jaren uit Frankrijk ingevoerde soort en door ons beproefd. Wij kunnen deze soort als een werkelijke goede aanwinst aanbevelen. De vruchten zijn zeer saprijk en uitmuntend van smaak. De vorm is het best te vergelijken met een enorm groote bergamot.

" **Doyenné d'Hiver.** Bergamotte de paques. Vrij groot, bijna rond. Groen met bruin gevlekt, met een aangenamen rinschen smaak. Voor pyramiden en beter voor leiboomen op 't zuiden.

Collecties naar onze keuze in extra goede beproefde soorten.

	per stuk	p. 10	p. 100
Pyramiden 135—150 cM. hoog . . .	*f* **0.80**	*f* **7.00**	*f* **60.00**
" **150—175** " "	" **1.25**	" **10.00**	" **90.00**

2-jarige struikvorm voor fruittuinen en boomgaarden in alle soorten p. 100 *f* 35.00.

Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat late tafelperen veel grooter eischen aan grond en standplaats stellen dan vroegere soorten. De grond moet voedzaam en niet te licht zijn, en de standplaats zéér warm en beschut. Daar, waar aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, plaatste men liever vroegere soorten. Een doelmatige bewaarplaats voor late vruchten is eveeens van zeer groot belang.

Lijst van zeer aanbevelenswaardige soorten.

Hieronder laten wij een soortenlijstje volgen, welke wij uit ons toch reeds beperkt sortiment gezocht hebben als het allerbeste.

Wij raden allen, die slechts enkele boomen planten, een keuze uit de volgende te doen, en niet te zoeken naar bijzondere of onbekende soorten. Wij kunnen verzekeren, dat de volgende soorten door geen enkele andere worden overtroffen.

Voor beschrijving zie algemeen sortiment.

Clapp's favorite.
Triomphe de Vienne.
Louise bonne d'Avranches.
Fondante Thirriot.
Doyenné du Comice.
Comte de Chambord.
Fondante de Charneux.
Jeanne d'Arc.
Comtesse de Paris. (Deze laatste slechts op warme plaats).

STOOFPEREN.

August.	**Oomskinderpeer** (als vroege peer ook als handpeer te gebruiken).	Dec.-Mei	**Gieser Wildeman,** verbeterde winterjan.
"	**Heerenpeer** (uitstekende stoofpeer).	Januari	**Winter rietpeer.**
Sept.	**Zomer rietpeer** (voor confituren).	"	**Pondspeer** (Gratiole), zeer groot en goed.
Oct.-Nov.	**Witte Cosijn** (uitstekende stoofpeer).	Jan.-Mrt.	**Lange Gratiole** (enorm groot).
Nov.-Dec.	**Foppenpeer** (zeer goede soort).	"	**Dubbele IJsbout** (zeer goede soort).
Dec.-Mei	**Winter Jan** (bijzonder vruchtbaar).	"	**Louwtjespeer** (duurt zeer lang).
		"	**Winter-bergamot** (zeer vruchtbaar).

VIJGEBOOMEN.

Per struik . . . . *f* **1.50—3.50** **Leiboomen** . . . . per stuk *f* **4.50—7.50**

Bruine vijg. Witte vijg. Madeleine (vroeg). **Ronde violette Hative.**

De vijgen moeten op zeer warme plaatsen worden geplant, en liefst tegen schuine latwerken worden aangebonden, om des winters neergebogen en met aarde te kunnen worden bedekt. Onder glas verkrijgt men de zoetste vruchten.

KWEEËN.

Grootvruchtige (Champion) halfstam kroonboomen . . . per stuk *f* 1.00 Struiken per stuk *f* 0.40

Er zijn verscheidene soorten van kwee-vruchten, die echter meest alléén in den vorm verschillen. De kweeboom maakt met vruchten beladen een mooi effect. Met verloren hoeken, vooral waterkanten tevreden. Zooals men weet, worden de kweeën alléén gebruikt om te confijten.

MISPELS.

De Mispel groeit overal en is voor de liefhebbers een zeer begeerde vrucht. De beste soort is **Hollandsche grootvruchtige.** Stamboompjes per stuk *f* 1.00—1.75. Pyramiden per stuk *f* 1.25—1.50.

STEENVRUCHTEN.

Abrikozen, Perziken, Pruimen en Kersen.

ABRIKOZEN.

De abrikozen verlangen een kleiachtigen, kalkhoudenden bodem. Waar de natuurlijke grondgesteldheid hiermede niet overeenkomt, moet men die door aanvoer van klei of leem en kalkpuin verbeteren en geschikt maken.

Aan oude muren groeit de abrikoos het beste, de stand der abrikozen kan op het Oosten en Westen zijn. In beschutte warme tuinen kan men vrijstaande boomen planten, wier vruchten van goede qualiteit worden.

Eenjarige oculatie	**per stuk** *f*	**0.60**
Tweejarige leiboomen	" " "	**1.50—2.00**
Driejarige flinke boomen	" " "	**3.00—4.50**

SORTIMENT.

Du chancelier. Nieuwe Fransche variëteit, zeer vruchtbaar, buitengewoon groote fraaie vruchten. Een zeer aanbevelenswaardige goed groeiende boom.

Bredasche abrikoos. Groote vruchtbare, goed groeiende soort, zeer geschikt om te confijten. Rijpt half Augustus.

Db. oranje abrikoos. Vruchtbaar, middelmatig groot. **In ons klimaat een der beste.** De boom behoort tot de gewilligst groeiende. Half Augustus rijp.

Perzik-abrikoos (Abrikoos van Nancy). Uitmuntende, groote vrucht op warme standplaats, zoo groot als een perzik.

Tros abrikoos (Kleine orange). Klein, uiterst vruchtbaar, de beste voor confituren.

PERZIKEN.

De perzik heeft, uit een land afkomstig, waar de zomers warmer zijn, een warme beschutte standplaats noodig om zijn vruchten volkomen te doen rijpen en in koude jaren is die zelfs niet altijd voldoende voor de fijne latere soorten. De boom is niet al te kieskeurig en neemt, mits die met zorg is toebereid, iederen grond voor lief.

Op vochtigen zwaren grond plante men vooral zeer ondiep en op drogen grond zorge men door bedekking van den grond met mos en slootvuil en door begieting voor te sterk uitdrogen.

Een hoogst belangrijke aanwinst zijn de nieuwere vroegere perziken, die ook voor hen, die over geen kassen ter kunstmatige vervroeging te beschikken hebben, het perzikenseizoen 3 à 4 weken hebben verlengd.

In de laatste dagen van Juli is de Amsden perzik volkomen rijp in ons land. Ze opent de reeks van vroege soorten tot aan de rijpwording onzer goede oude bekenden: de Montagne, de Zwolsche, de Souvenir de Java en vele anderen, die nog later komen.

Al de aangegeven soorten, vooral de nieuwere, zijn niet altijd voorradig in gevormde leiboomen, daar de voorraad hiervan beperkt is, wel steeds in jongere exemplaren.

	per stuk
Gewone leiboom, kleine goed gevormde boompjes	*f* 1.75
„ „ **3- en 4-jarig**	„ 3.00— 5.00
„ „ **Schuttingboomen**	„ 7.50—12.00

Groote leiboomen voor kassen om te trekken, prijs per correspondentie.

Hoogstam kroonboom naar grootte	„ 1.50— 4.50
Eenjarige oculatie	„ 0.50

De nieuwste soorten met † geteekend worden 50 pCt. hooger berekend.

De perziken zijn verdeeld in zes categoriën en wel: 1. Vroege perziken. 2 Vroege perziken los van den steen. 3. Middelvroege, tusschen de vroege soorten en de Montagne-perziken. 4. De perziken ongeveer met de Montagne rijpend. 5. Late perziken. 6. Kale perziken.

VROEGE SOORTEN.

Earliest of All (vroegste van allen), komt nog 8 à 10 dagen voor de Amsden, is soms nog iets grooter, goed en saprijk.

Amsden. Bekende vroege soort.

Hale's Early. Middelmatig groot, met bleekroode kleur. Iets later dan de voorgaande.

Early Alexandre. Uitstekende fraai gekleurde perzik.

Rouge de Mai de Brigg. De grootste der vroege perziken.

Early Beatrix. Mede zeer vroeg, wordt gerekend tot een der beste.

Waterloo. Zeer vroeg, ongeveer 23 cM. omvang, fraai geel, met rood gemarmerd. Groenachtig wit vleesch, zeer saprijk.

Wilder. Goede vroege perzik, zeer fraai gekleurd.

Vroege Perziken,

los van den steen.

Een gebrek der meeste vroege soorten is, dat het vleesch zich niet, zooals bij latere soorten, los laat maken van den steen. De thans volgende vier soorten doen het wel.

†Le Vainquer. Nieuwigheid, die alle vroege perziken overtreft. De vrucht is mooier gekleurd en beter van smaak dan Earliest of All en daarbij geheel los van den steen, terwijl ook de tijd van rijpheid nog eenige dagen vroeger valt.

Mamie rose. Groot en fraai gekleurde perzik. Komt iets later dan de vroegste.

Louis Crognet. Vrij groot, bijzonder saprijk en zoet, zéér geroemd.

Edouard André. Eveneens met lossen steen, is bijna tegelijk rijp met Amsden, zeer goed.

Perziken.

Halfvroege soorten.

Tusschen de zéér vroege soorten en de oude bekende fijne soorten, zooals de Montagne en de Zwolsche perzik, bestond eene gaping van 2 à 3 weken, waarin geen rijpe perziken te vinden waren. Hierin wordt voorzien door de volgende soorten.

Grosse Mignonne hâtive. Gelijkt op de Zwolsche perzik, doch is 2 à 3 weken vroeger.

†Alexis Lepère. Zeer mooi gekleurde vrucht van eerste kwaliteit. Zacht van vleesch. Wordt als de mooiste van alle perziken genoemd.

†La France. Van den beroemden perzikkweeker Lepère; prachtige, groote, platronde perzik met fijn wit, geurig vleesch. Zéér aanbevolen.

Gewoon Perzikseizoen.

Db. Montagne. Bekende, uitstekende soort, die echter meer zorgen vereischt dan de meeste andere soorten.

Zwolsche Perzik. Flink groeiende, zeer goede soort.

Souvenir de Java. Mede tot de fijnere soorten behoorende, goede groeier.

Late Perziken.

Vilmorin. Uitstekende soort, een à twee weken later dan de Montagne.

Late Montagne. (October-perzik). Bekende, zéér goede soort.

†**Baltet.** Zeer fijne en goede vrucht, goede groeier, einde September.

Lord Palmerston. Zéér goede, late Engelsche soort met geel vleesch.

Sea Eagle. Prachtige, zeer groote perzik, moet zéér warm staan en als 't kan, door broeiramen geholpen, vanaf begin September. Geeft dan sierlijke vruchten tot aan November toe.

Kale Perziken.

De gladde met glanzige huid bekleede perziken worden betrekkelijk weinig geplant. Ze zijn echter uitstekend.

Early Rivers (vroeg). Zéér groote soort, wordt zeer geroemd.

Advance. Middelmatig, zeer fijne soort, flinke gezonde boom.

Lord Napier. Zéér vruchtbare uitstekende soort. De beide laatste zéér aanbevolen soorten zijn middelvroeg.

PRUIMEN.

De pruimeboom groeit het best als kroonboom en is slechts tamelijk geschikt als leiboom. De pruim wil evenals de kers weinig gesnoeid zijn, gebeurt zulks, dan is het ten koste van zijn vruchtbaarheid. De pruimeboomen zijn niet kieskeurig op grond of standplaats, doch zijn soms grillig wat het vruchtdragen betreft. Bij voorkeur als halfstam te planten.

Hoogstam kroonboomen per stuk *f* **1.00—2.50**
Halfstam „ „ „ **0.85—1.25**
Leiboomen (gewone vorm) „ „ **1.00—2.00**

Oculaties (eenjarig) . per stuk *f* **0.30—0.40**
Leiboomen, extra zwaar „ „ **2.00—5.00**

SORTIMENT.

Juli	**Belle de Paris.** Zeer mooi, blauw, zeer saprijk, zéér geroemd (halfstam).
	Précoce favorite. Zeer vruchtbaar, niet groot, doch goed van smaak, donkerblauw.
„	**THE CZAR.** Zeer goede buitengewoon milddragende soort, vruchten middelmatig groot, van donkerblauwe kleur.
„	**Reine Claude d'Ouillins.** Prachtige groote gele pruim, een der beste soorten.
„	**RIVERS EARLY PROLIFIC.** Donkerblauw, zeer goed en rijkdragend.
August.	**DUBBELE BOEREN WITTE.** Groot, witgeel, saprijk en uitmuntend van smaak, zeer bekende, geliefde vrucht.
„	**Reine Claude d'Althan.** Groote pruim, zeer goed van smaak, violet-blauw.
„	**REINE DES MIRABELLES.** Middelmatig groot, groengeel.
„	**Lincoln.** Een der grootste pruimen, de vruchten worden tot 5 en 6 cM. lang, zeer goed van smaak.
„	**BELLE DE LOUVAIN.** Groote fijne, blauwroode pruim.
Sept.	**Coe's Golden drop.** Middelmatig groot, fraai geel, met bruin gestipt, fijne delicieuse pruim, moet echter een warme standplaats hebben.
„	**Drap d'Or.** Zeer groot, witachtig goudgeel, zeer saprijk vleesch, prachtige vrucht, verlangt zonnige plaats.
„	**Kirkes plum.** Groot, donkerblauw, smakelijk vast geel vleesch, een der besten.
Sept.	**Blauwe eierpruim.** Zeer groot.
„	**Reine Claude.** Niet groot, rond, geelgroen met bruin gevlekt. Dit is ontegenzeggelijk een der beste en fijnste pruimen. Draagt goed aan kroonboomen op beschutte plaats, zeer geschikt voor leiboomen.
„	**JEFFERSON.** Groot, geel, heerlijk zoet.
„	**Bleu de Belgique.** Blauwe pruim, groot en uitmuntend van smaak.
„	**ROODE EIERPRUIM.** Groot, zeer rijkdragend.
„	**VICTORIA.** Zeer groot, ovaal rond, prachtig violet rood, geel, zoet vleesch, uitstekende goed dragende soort, gelijkt op, doch is beter dan de roode eierpruim.
„	**Washington.** Zeer groot, ovaal, geelachtig met rose kleur, zeer welsmakende vrucht.
Sept.-Oct	**Witte eierpruim.** Uitstekende soort voor leiboomen; op een goede plaats worden de vruchten aan leiboomen enorm groot.
„	**Reine Claude de Bavay.** Geelgroene, groote vrucht. Zeer goed om te confijten.
„	**Burbank.** Japansche soort, zeer groot, mooi rood gekleurd, een prachtige vrucht, welke bij ons echter niet altijd rijp wordt.
„	**Anna Späth.** Een groote, zeer lekkere saprijke kwets.
„	**Leipziger kwets** (gewone kwets). Donkerblauw langwerpig, zeer geurig, wordt gebruikt om te confijten.
„	**GRAND DUKE.** Groote, blauwe pruim.

MORELLEN.

Leiboomen, naar groote	per stuk	ƒ 0.90—2.00
Halfstam kroonboomen	„ „	1.00—1.50
Hoogstam „	„ „	1.50—2.00

De leiboomen worden meestal geplant aan muren of schuttingen op het Noorden.

KERSEN.

Kersen groeien in de meeste gronden die niet al te droog of al te nat zijn. De eigenlijke kersen, waartoe de meikers behoort, behoeven, om tot krachtige, veel opleverende boomen op te groeien, een krachtigen grond. Zoete soorten, waaronder de Spaansche, zwarte en knapkersen behooren, nemen een minderen grond voor lief.

Pyramiden	per stuk	ƒ 1.25—1.75
Hoogstam kroonboomen	„ „	1.00—1.75
„ „ **extra zwaar**	„ „	1.75—3.50
„ **meikersen voor boomgaarden**	„ „	1.00—1.50
Leiboomen	„ „	1.50—3.50

BESVRUCHTEN.

Aardbeziën, Druiven, Trosbessen, Frambozen, Bramen, Moerbeien, enz.


AARDBEZIËN.

De aangeboden soorten zijn met zorg gekozen. Onder het overgroote aantal moet eene keuze worden gedaan, want alles bij te houden, zou niet het minste nut hebben. Steeds worden nieuwe soorten aangeschaft en beproefd. Aardbeziën geven dan alleen goede uitkomsten, als ze op rijk bemesten grond staan en daarbij niet te dicht opeen worden geplant.

GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Verspeende planten . . . per 100 ƒ 3.00

Deutsch Evern. Zeer vroeg soort, goed van smaak en uiterst rijkdragend.
Docteur Morère. Vroege, zeer goede soort.
Fillbasket. Uitstekende late soort.
Generaal Vetter. Uitstekende soort, rijkdragend, zeer vroeg.
Jucunda. Zéer bekend, laat, behoort tot de vruchtbaarste soorten en wordt daarom in 't groot gekweekt.
Louis Gauthier. Groote rose, bijna wit, zeer vruchtbaar, bloeit dikwijls voor de tweede maal op de jonge planten, zéér zoet en geurig.
Mme Moutot. Een zeer groote vrucht, een der allergrootste soorten, rijkdragend en zeer goed van smaak, nieuw p. 100 ƒ 4.—
MENTMORE. Flinke vrucht van uitstekende kwaliteit en **buitengewoon** vruchtbaar.
Noble (Laxton's). Overbekend geworden, algemeen geteeld, prachtige groote vrucht, zéér vroeg.
Pine Appel. Uitstekende witte soort, zeer goed van smaak en uiterst vruchtbaar.
Progresse. Middelgroot, zeer vruchtbaar, zeer geschikt voor jams.
Royal Sovereign. Zéér groote Engelsche soort. Middelvroeg, zeer goed.
Sieger. Een der vroegste en de beste om onder glas te vervroegen.
Sir Joseph Paxton. Mooie ronde vrucht, vrij laat aankomend, beproefde soort.
Sharpless. Uitstekende vroege soort.
Veitch's Perfection. Prachtig, zeer groote soort, veel opleverend.
Mme Lefebre. Groote, helder roode vrucht, smakelijk en sappig, dikwijls zeer groot.



MADAME MESLE

Aurore. De vroegste van allen, komt vóór alle anderen, zeer groot, licht rood, zeer saprijk, zéér aanbevolen.
Centinaire. Buitengewoon groot, uitstekend van smaak, zeer krachtig, bijzonder dankbare soort.
Climax (Laxton's). Zéér groot, uitmuntend van smaak, bijzonder laat, als zoodanig wordt bijzonder de aandacht op deze soort gevestigd.
La czarine. Zeer aanbevolen.
Mme Meslé. Deze soort, door het huis Vilmorin te Parijs in den handel gebracht, geeft daardoor alleen reeds de waarborg, dat het een uitmuntende soort moet zijn, geeft buitengewoon groote vruchten, schitterend rood, zeer geurig, fijn vleesch.

DOORBLOEIENDE GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Deze groote vooruitgang in de aardbezie-teelt wordt niet genoeg gewaardeerd en toch is het mogelijk, bij goede zorgen in de maanden Augustus en September volop aardbeien te plukken, die in smaak en geurigheid voor de allerbeste zomervruchten niet onderdoen.


Een vereischte is, dat de standplaats meer dan rijk worde bemest om het voortdurend dragen mogelijk te maken.

MERVEILLE DE BON-SECOURS. Een kruising van St. Anthonius van Padua met La Perle. Volgens de beschrijving door kenners gegeven, is dit een nieuwigheid van uitstekende kwaliteit. De plant groeit krachtig en geeft een overvloed van groote, buitengewoon smakelijke vruchten.
St. Anthonius van Padua. Grooter dan de St. Joseph, even uitstekend.
La Constantin Féconde. Draagt zeer regelmatig tot aan den herfst.

Verspeende planten . . . . **per 100 *f* 3.00**

NIEUWSTE DOORBLOEIENDE SOORTEN.

LA PERLE. Uitstekende nieuwigheid! even vruchtbaar als een gewone maandbloeier. Vruchten vrij groot, licht rood, zeer geurig, draagt buitengewoon. De beste der thans in den handel zijnde soorten. **Per 50 planten . . *f* 2.00**


LA PRODUCTIVE

La Perle rouge. Zeer mooie nieuwe soort, draagt even rijk als La Perle, doch heeft grootere donker roode vruchten . . . . . . per 100 *f* 4.50

La Productive. Nieuw soort, groot, bij uitstek vruchtbaar, uitnemende, zeer krachtige soort. **Per 100 planten *f* 5.00**

Rêve d'été. Een uitstekende nieuwe soort, draagt den geheelen zomer prachtige groote vruchten. p. 100 *f* 5.00

Oranje-Aardbeziën.

Per 100 planten . . . . **f 3.00**

Bekende, vrij kleine doch bijzonder geurige vruchten en daardoor steeds gezocht, vooral voor inmaak, doch ook als zeer vroege soort.

Maandbloeiers.

Per 100 verspeende planten . . . . *f* **2.50**
„ „ **onverspeende** „ **1.00**

GROOTVRUCHTIGE, verbeterde soort, zeer vruchtbaar. Deze soort staat gelijk met het beste wat kon worden aangeboden. Een groot aantal soorten is in den handel, doch vooral op een zorgvuldige cultuur komt het aan, indien men flinke vruchten wil oogsten.

Roode zonder ranken . . . **per 100 *f* 3.00**
Witte „ „ . . . . „ „ **3.00**

Beide soorten maken geen ranken, zooals andere aardbeziën, waardoor de planten beter groeien en meer vruchten voortbrengen.

DRUIVEN.

Jonge planten . . . . **per stuk** *f* **1.25**
Zwaardere . . . . „ „ **1.75—3.50**

Zeer zware planten voor kassen, prijs per correspondentie.

Vroege van der Laan. Groote mooie bes, goudgeel, zoet en geurig, wordt ook buiten rijp.
Witte Pareldruif. Groote, losse tros, parelwit, uitstekende soort.
Frankenthaler. Bekende, algemeen aangeplante, eerste soort. Voor de kas.
Black Alicant. Zeer groote druif, met vast vleesch, in den laatsten tijd zeer in cultuur genomen. Voor de kas.

ZWARTE BESSEN.

Per stuk *f* **0.15—0.20.** Per 100 en per 1000 prijs per correspondentie.

Hoogendijk's Seedling. Uitstekende nog nieuwe soort, door onze firma in den handel gebracht, groote prachtige tros, met zeer groote bessen. Voor de groote cultuur overtreft ze ver alle andere en kan dan ook niet genoeg worden aanbevolen.
Victoria. Grootvruchtig, goed soort.
Goliath. Grootvruchtig, zeer groote bes.

De cultuur in 't groot der zwarte bes is weer aan het opkomen, aangezien de prijzen weer zeer loonend zijn geworden.

Van het grootste belang is het daarbij de allerbeste soorten te planten, aangezien dit zeer grooten invloed op de productie heeft. Voor groote partijen prijs per correspondentie.

TROSBESSEN.

Het zij herinnerd, dat ook de beste soorten niet aan de verwachting beantwoorden, indien ze niet goed worden behandeld en rijk bemest.

Struiken . . . . per stuk *f* 0.15—0.20

Hollandsche dikkop. Laatbloeiende en laatrijpende soort, lange tros, enorm groote bessen.
Roode Hoornsche (geelsteel).
Witte „
Fay's New Prolific. Zeer groote bes.
Pomona. Zeer aanbevolen Amerikaansche soort.
North Star. Enorm lange trossen, flinke bes.
Witte van Bar-le-duc. (Nieuw). Prachtige witte bes, enorm groot *f* 0.25.
Comet. (Nieuw). Met bessen als kleine kersen, prachtige soort *f* 0.25.

KRUISBESSEN.

In de beste roode, witte en gele soorten . . . . **per stuk** *f* **0.25—0.30**

FRAMBOZEN.

De Frambozen verlangen een goed toebereiden lossen grond. Van een mageren grond kan men niet veel verwachten.

Flinke loten . . . . **per 100** *f* **4.00**

Hornett. Zeer vruchtbare soort met flinke groote vruchten.
Victoria. Herfst-framboos, vruchtbare soort, doorbloeiend, geeft tot in October.
Gele Antwerpsche, goede gele soort.
Superlatif. Uitstekende soort met groote gave vruchten, zelden wormstekig. Voorzeker de beste van alle soorten.

BRAMEN.

Vele Amerikaansche, grootvruchtige soorten zijn er in de latere jaren in den handel gebracht. Bij warme zomers en warmen stand zijn ze zéér goed.

Europeesche braam met peterselieblad (elegans, laciniata), per stuk *f* **0.30**, per 10 stuks *f* **2.50.**
Uitstekende, zeer vruchtbare, blauwzwarte groote vrucht, altijd goed rijpend, zeer aanbevolen, reeds lang bekend doch tijdelijk uit de cultuur bijna verdwenen soort.

Amerikaansche bramen, per stuk ƒ 0.25, per 10 stuks ƒ 2.00.

Blowers. Een nieuw soort met extra groote vruchten per stuk ƒ 0.60

Bruntons Earley.

Earley Harvest. Een zeer vroege soort.

Hosack's thornles. Zonder stekels.

Lovett's Best. Vroeg, vruchtbaar, middelmatig.

Minnewaski. Zeer grootvruchtig, zoet.

Theodor Reimers. Zeer groote vrucht, goed rijpend.

MOERBEIEN.

Zwarte Moerbei,	**hooge kroonboomen**	**per stuk ƒ 3— 5**
„ „	**lage leiboomen**	„ „ „ **3—10**
„ „	**hoogstam leiboomen**	„ „ „ **4—15**

Hoogstam moerbeien, die vrij (niet tegen een muur) worden geplant, moeten een beschutte, warme plaats hebben.

DIVERSEN.

Logan-braam . . . . . . **per stuk ƒ 0.40**

Low Berry (nieuw) . . . . . „ „ „ **0.80**

Aardbei-framboos . . . . **per stuk ƒ 0.20**

Japansche wijnbes . . . . . . „ „ „ **0.35**

Deze vier vruchtsoorten, waarvan in der tijd nogal ophef werd gemaakt, beantwoorden niet aan de verwachting. De logan-braam is een kruising tusschen een framboos en een Amer. braam. Ofschoon, volkomen rijp, een zeer goede vrucht, hapert het juist hieraan vrij dikwijls en de vrucht blijft zuur. De aardbei-framboos is zeer sierlijk, doch alleen als een sierstruik te beschouwen, de vruchten hebben geen smaak; iets beter, doch ook flauw, is de Japansche wijnbes; de beide laatsten, de wijnbes en de aardbei-framboos, verdienen een plaats als siergewassen. De Low-berry is een kruising van de Loganbes en een braam, en is beter van smaak dan de Loganbes.

NOOTVRUCHTEN.

HAZELNOTEN.

De Hazelnoot wordt als struik en op stam gekweekt, ze stellen zich met een verloren hoek gronds tevreden, mits die niet al te slecht en niet te droog is.

Struiken	**per stuk ƒ 0.30**
Stamboompjes	„ „ **0.60—0.80**

Gewone Hazelaar ƒ 0.15—0.20 per stuk.

Bruinbladige.

Dubbele Engelsche (wit pit).

Dubbele Engelsche (rood pit).

Merveille de Bolwiller.

Webbs prize Cob. Engelsche, uitstekende groote soort, op eigen wortel geteeld.

Deze laatste soort wordt bijzonder aanbevolen, prachtige groote vruchten en zeer vruchtbaar.

OKKERNOTEN.

De noteboom verdient een algeheele aanplanting, zoowel om de houtwaarde als om de vruchten. De noteboom groeit, behalve op moerassige, in alle eenigszins vruchtbare gronden.

Hoogstammen ƒ 1.50, ƒ 2.50. Zware exemplaren ƒ 2.50, ƒ 5.00.

Gewone noot. — Grootvruchtige noot.

ASPERGEPLANTEN.

d'Argenteuil — Connovers Colossal — Hollandsche . . . . **per 100 stuks ƒ 4.50**

RHABARBER.

Paragon. Steeds een der beste soorten, bloeit niet en geeft daardoor betere en gedurende langeren tijd flinkere stelen dan eenige andere soort . . . . per plant ƒ **0.15**



INHOUD



BOSKOOPSCHE HANDELSDRUKKERIJ